

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b450-steel-legend-asrock-b450-steel-legend-am4-ddr4-3533-6-sata3-hdmi-dp-usb31-p-61775.html>



ASROCK B450 STEEL LEGEND ASRock B450 STEEL LEGEND AM4 DDR4 3533+ 6 SATA3 HDMI DP USB3.1

Cena brutto	385,27 zł
Cena netto	313,23 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3379654
Kod producenta	B450 STEEL LEGEND
Kod EAN	4717677338065

Opis produktu

Opis

Seria Steel Legend reprezentuje filozoficzny stan twardości jak skała i estetyki, której nie można się oprzeć. Płyty Steel Legend zbudowane z najlepszych komponentów, skierowane są dla codziennych użytkowników i entuzjastów! Solidne materiały użyte w produkcji gwarantują stabilną pracę. Płyty główne tej serii gotowe są sprostać każdemu zadaniu - i to w jakim stylu!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Stwórz swój unikalny styl podświetlenia - polychrome RGB**

Płyty Główne ASRock oferują niesamowite widowisko i przepiękną estetykę dzięki unikalnym stylom podświetlenia! ASRock oferuje rozbudowaną kontrolę nad wbudowanymi LEDami RGB i podłączonymi akcesoriami RGB takimi jak paski LEDowe, wentylatory CPU czy chłodzenia obudowy.

- **Dławiki mocy klasy premium**

Dławiki mocy ASRock klasy premium zapewniają trzykrotnie wyższą saturację natężenia prądu, stabilizując i wzmacniając napięcie Vcore dostarczane do płyty głównej.

- **Stalowe sloty PCI-E**

Profesjonalne stalowe sloty PCI-E z solidną osłoną zapobiegają interferencji sygnałów między kartami graficznymi. Zapewniają również możliwość bezpiecznej instalacji ciężkich kart graficznych.

- **Technologia Full Spike Protection**

Niektóre delikatne elementy cyfrowe na płycie głównej są wrażliwe na przepięcia, a wyższe natężenie może spowodować natychmiastową usterkę twojego systemu. ASRock Full Spike Protection zawiera różne technologie chroniące elementy płyty głównej przed uszkodzeniem przez te niespodziewane skoki napięcia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

ASROCK B450 STEEL LEGEND ASRock B450 STEEL LEGEND
AM4 DDR4 3533+ 6 SATA3 HDMI DP USB3.1

ASRock B450 Steel Legend - Płyta główna - ATX - Socket AM4 -
AMD B450 Chipset - USB 3.1 Gen 1, USB-C Gen2, USB 3.1 Gen
2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny
procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4717677338065
36 miesięcy

Płyta główna - ATX

AMD B450

Socket AM4

1

Ryzen

Rozmiar maksymalny:	64 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3533 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR
Grafika	
Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM:	2 GB
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC892
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x16/x4) 2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x8/x4) 2 x PCIe 3.0 x16 (tryby x4/x2) 4 x PCIe 2.0 x1 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 -złącza: 1 x M.2 PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2 ASMedia ASM1061: SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin
Interfejsy pamięci masowej:	1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x TOSLINK 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 2.0 4 x USB 3.1 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x USB 3.1 Gen 2 1 x USB-C Gen2 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack
Interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.1 Gen 1 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5,1
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, przystosowany do HDCP, 15μ Gold Contact, 6 Phase Power Design, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nichicon Fine Gold Series Audio Capacitors, I/O Armor, ASRock Live Update, ASRock Ultra M.2, Nichicon 12K Black Caps, ASRock Steel Slots, Premium 60A Power Choke, PCB Isolate Shielding,

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

ASRock Ultra USB Power, 2oz Copper PCB, AMD StoreMI technology

Płytki tylna We/Wy, 2 wkręty M2

2 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome RGB Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.