

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860m-steel-legend-wifi-lga1851-ddr5-matx-mb-p-287821.html>



ASROCK B860M Steel Legend WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB

Cena brutto	714,41 zł
Cena netto	580,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760242
Kod producenta	B860M STEEL LEGEND WIFI
Kod EAN	4711581490215

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860M STEEL LEGEND WIFI została zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych komputerów dzięki solidnej konstrukcji i rozbudowanym funkcjom. Ta płyta główna micro ATX obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) i posiada wszechstronną architekturę pamięci RAM z czterema gniazdami DIMM, które obsługują DDR5 SDRAM. Konstrukcja obejmuje szereg opcji łączności, w tym wiele portów USB, HDMI i DisplayPort, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami i urządzeniami peryferyjnymi.

Wykonana w technologii ASRock, płyta główna oferuje imponujące możliwości audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości (8-kanałowym) zasilanym przez Realtek ALC1220. Wdrożenie technologii Smart Power Stage i kompleksowego rozwiązania chłodzącego, w tym radiatora M.2, zapewnia stabilną wydajność nawet w wymagających warunkach. Łączność sieciowa jest wzmocniona dzięki 2,5-gigabitowemu Ethernetowi i zintegrowanemu Wi-Fi 6E, ułatwiając płynne korzystanie z Internetu i wydajny transfer danych. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak UEFI BIOS, Nahimic Audio Enhancer i ASRock's Polychrome RGB, ta płyta główna wnosi zarówno funkcjonalność, jak i styl do każdej konstrukcji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronne opcje łączności**

Dzięki licznym portom USB, w tym USB 3.2 Gen 2 i USB4, a także wyjściom HDMI i DisplayPort, ta płyta główna oferuje elastyczność w zakresie podłączania różnych urządzeń.

- **Solidne możliwości audio**

Wyposażona w kodek audio wysokiej rozdzielczości Realtek ALC1220, obsługuje 8-kanałowy system audio, zapewniając bogate i wciągające wrażenia dźwiękowe.

- **Wydajne rozwiązania chłodzące**

Połączenie dedykowanego radiatora M.2 i technologii Smart Power Stage zapewnia efektywne zarządzanie temperaturą, zapewniając optymalną wydajność podczas intensywnych zadań obliczeniowych.

- **Szybkie funkcje sieciowe**

Dzięki technologii 2.5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 6E, płyta główna ułatwia szybki bezprzewodowy i przewodowy transfer danych, idealny do gier lub intensywnego strumieniowania.

- **Przyjazny dla użytkownika BIOS**

UEFI BIOS wyposażony w technologię ASRock Instant Flash i przyjazny dla majsterkowiczów design zwiększa komfort użytkowania, ułatwiając konfigurację i aktualizację.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860M Steel Legend WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB
ASRock B860M STEEL LEGEND WIFI - Płyta główna - ATX micro
- Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen2,
USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711581490215
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - ATX micro
Intel B860
Gniazdo LGA1851

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	8666 MHz (O.C.), 5600 MHz, 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 4800 MHz, 5600 MHz (O.C.), 4400 MHz
	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 4 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 3 x Hyper M.2 1 x Thunderbolt 4 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, przycisk BIOS FlashBack, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Wsparcie CUDIMM, 2oz Copper PCB, Design zasilania 12+1+1+1+1 fazowy, kondensatory czarne 20K, wstępnie zamontowana tarcza I/O, radiator M.2, konstrukcja radiatora VRM, radiator układu scalonego, technologia Smart Power Stage (SPS), DIY Friendly Design, radiator aluminiowy, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots, powiększony radiator M.2, Nahimic Audio Enhacer
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, 1 x śruba M.2, kabel termistora 2 x kabel Serial ATA ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC HDCP 2.3, DisplayPort 1.4, FCC, ErP Ready, EuP Ready 24.4 cm
Dołączone przewody:	
Dołączone oprogramowanie:	
Zgodność z normami:	
Szerokość:	

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.