

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-be27aq-27inch-ips-monitor-2560x1440-qhd-75hz-350cdm-p-367726.html>



ASUS BE27AQ 27inch IPS Monitor 2560x1440 QHD 75Hz 350cd/m

Cena brutto	860,79 zł
Cena netto	699,83 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48262300
Kod producenta	90LM03I1-B01171
Kod EAN	4711636169127

Opis produktu

Opis

Monitor ASUS BE27AQ łączy w sobie technologię wyświetlania i ergonomiczną konstrukcję, zapewniając atrakcyjne wrażenia wizualne. Dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi LCD z podświetleniem LED o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i rozmiarze piksela 0,233 mm użytkownicy mogą cieszyć się żywym obrazem z ponad 16,7 milionami kolorów i jasnością 350 cd/m². Technologia IPS zapewnia szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni zarówno w poziomie, jak i w pionie, a współczynnik kontrastu 3000:1 poprawia klarowność i szczegółowość obrazu, dzięki czemu monitor ten nadaje się do pracy zawodowej, gier i codziennego użytku.

Zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika, BE27AQ oferuje regulację wysokości, pochylenie, obrót i obracanie w pionie w celu uzyskania optymalnego ustawienia. Posiada również wiele opcji łączności, w tym HDMI i DisplayPort, a także hub USB 3.2 Gen 1 dla dodatkowej wygody. Monitor jest wyposażony w technologię ASUS EyeCare+, która obejmuje technologie Flicker-Free i Low Blue Light, pomagające zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy rozrywkę, ASUS BE27AQ zapewnia wydajność i elastyczność niezbędną do zwiększenia produktywności i przyjemności użytkowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość wyświetlania**

Technologia LCD z podświetleniem LED zapewnia oszałamiającą jakość obrazu dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i jasności 350 cd/m², zapewniając żywe kolory i klarowność.

- **Szerokie możliwości regulacji ergonomicznej**

Dzięki regulacji wysokości do 150 mm, pochyleniu od -5 do +35 stopni i obrotowi o 90 stopni monitor można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, zapewniając mu większy komfort.

- **Zaawansowane funkcje ochrony wzroku**

Technologia ASUS EyeCare+ redukuje migotanie i emisję niebieskiego światła, zapewniając komfort dla oczu podczas długich sesji, dzięki czemu monitor nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki.

- **Wiele opcji połączeń**

Wyposażony w interfejsy HDMI i DisplayPort oraz hub USB 3.2 Gen 1, monitor oferuje wszechstronną łączność z różnymi urządzeniami i urządzeniami peryferyjnymi.

- **Energooszczędna konstrukcja**

Monitor posiada certyfikat ENERGY STAR i zużywa minimalną ilość energii, zapewniając obniżenie kosztów energii bez utraty wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

ASUS BE27AQ 27inch IPS Monitor 2560x1440 QHD 75Hz
350cd/m

ASUS BE27AQ - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz
- IPS - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort -
głośnik(i) - czarny

4711636169127

36 miesięcy, odbiór/zwrot

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2444587
Klasa energii:	Klasa C
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 185 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variable refresh rate (VRR), ASUS Power Sync
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 22.4 cm x 52.95 cm - z podstawką
Waga:	5.48 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI Słuchawki DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, ISO9241-307
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	37 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 22.4 cm - wysokość: 52.95 cm - waga: 5.48 kg Bez podstawki - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 4.8 cm - wysokość: 35.85 cm - waga: 3.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.4 cm
Głębokość transportowa:	14.3 cm
Wysokość transportowa:	64 cm
Waga transportowa:	8.5 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

EPEAT Gold

Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.