

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-pa27ac-monitor-asus-pa27ac-27-ips-wqhd-hdr-hdmi-dp-glosniki-p-112777.html>



ASUS PA27AC Monitor Asus PA27AC 27 IPS WQHD HDR HDMI DP głośniki

Cena brutto	3 014,63 zł
Cena netto	2 450,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3037261
Kod producenta	PA27AC
Kod EAN	4712900846799

Opis produktu

Opis

ASUS ProArt PA27AC to pierwszy na świecie profesjonalny monitor HDR400 z obsługą gniazda Thunderbolt 3. Jest on wyposażony w matrycę WQHD IPS z bezramkową konstrukcją ze wszystkich 4 stron oraz szeroką gamą kolorów pokrywającą 100% zakresu barw sRGB. Jasność sięgająca nawet 400 nitów oraz HDR-10 sprawiają, że monitor ten zapewnia niesamowicie realistyczne wrażenia. PA27AC jest wyposażony w gniazdo Thunderbolt 3 USB-C obsługujące transfery danych rzędu nawet 40 Gbps, gniazdo DisplayPort oraz obsługuje funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 45 W. Zaawansowana technologia kalibracji oraz fabrycznie wykonana kalibracja gwarantują optymalną precyzję wyświetlania kolorów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ekstremalna jasność, najwyższy kontrast**

ASUS ProArt PA27AC to pierwszy na świecie profesjonalny monitor HDR400 z obsługą gniazda Thunderbolt 3. Jest on wyposażony w matrycę WQHD IPS z bezramkową konstrukcją ze wszystkich 4 stron oraz szeroką gamą kolorów pokrywającą 100% zakresu barw sRGB. Jasność sięgająca nawet 400 nitów oraz HDR-10 sprawiają, że monitor ten zapewnia niesamowicie realistyczne wrażenia. PA27AC jest wyposażony w gniazdo Thunderbolt 3 USB-C obsługujące transfery danych rzędu nawet 40 Gbps, gniazdo DisplayPort oraz obsługuje funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 45 W. Zaawansowana technologia kalibracji oraz fabrycznie wykonana kalibracja gwarantują optymalną precyzję wyświetlania kolorów.

- **Efekty wizualne o ogromnym bogactwie detali**

Oferując o 77% więcej pikseli niż konwencjonalne monitory Full HD, ProArt PA27AC zapewnia rozdzielczość WQHD (2560 x 1440) dla najwyższej jakości oraz ostrości obrazu, czego zawsze pożądamy fotografowie. Ponadto dzięki tak dużej dodatkowej przestrzeni ekranowej możesz pracować bardziej wygodnie bez konieczności nieustannego przewijania i przybliżania.

- **Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć**

Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt PA27AC wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie.

- **Jaśniejsze i bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania**

ProArt PA27AC zapewnia jasność na poziomie do 400 nitów oraz technologię obrazu o szerokim zakresie dynamiki HDR-10 dla jaśniejszych odcieni bieli i ciemniejszych odcieni czerni, w rezultacie czego uzyskano bardzo bogate w detale i realistyczne efekty wizualne.

- **Technologia kalibracji ASUS ProArt**

Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, z komputera PC, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekaliibrację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PA27AC Monitor Asus PA27AC 27 IPS WQHD HDR HDMI DP głośniki

ASUS ProArt PA27AC - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 5 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - szary

EAN:	4712900846799
Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Konsumpcja energii na rok:	36 kWh
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	100000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 120 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia Zero Bright Dot, HDCP, konstrukcja bezramkowa, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, Low Blue Light Mode, Picture-in-Picture Plus, technologia Flicker Free, gamma 8-bit, Technologia Adaptive-Sync, ASUS ProArt Calibration technology, tryb dostosowywania koloru, Wybór Temperatury Barwowej, Acer Enhanced Color Accuracy
Kolor:	Szary
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.4 cm x 22.1 cm x 50.6 cm - z podstawką
Waga:	8.5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Wejście	
Typ:	Przycisk nawigacji 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	Thunderbolt 3 / USB-C Wyjście Thunderbolt 3 / USB-C 3 x HDMI DisplayPort Słuchawki USB 3.0 — upstream (typ B) Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego 2 x USB 3.0 — downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel Thunderbolt 3 / USB-C 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel z USB 3.0 na USB 3.0 typu B 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	32.1 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	33.1 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0 wat

Wyłącznik on / off:

Nie

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 5.5 cm -
wysokość: 35.3 cm - waga: 5.4 kg
Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.1 cm -
wysokość: 50.6 cm - waga: 8.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

75.9 cm

Głębokość transportowa:

29.7 cm

Wysokość transportowa:

43.6 cm

Waga transportowa:

11.5 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Gwarancja ograniczona - panel LCD - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.