

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b550m-a-am4-ddr4-2xm2-6xsata-pcie-40-1gb-ethernet-matx-mb-p-60932.html>



## ASUS PRIME B550M-A AM4 DDR4 2xM.2 6xSATA PCIe 4.0 1Gb Ethernet mATX MB

Cena brutto	<b>345,64 zł</b>
Cena netto	<b>281,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3901409</b>
Kod producenta	<b>PRIME B550M-A</b>
Kod EAN	<b>4718017755528</b>

### Opis produktu

#### Opis

Oferując solidną konstrukcję układu zasilania, szerokie możliwości pod względem chłodzenia oraz opcje inteligentnego dostrajania, płyty główne z serii Prime B550 zapewniają użytkownikom codziennie korzystającym z komputera oraz osobom samodzielnie składającym nowy system całą gamę opcji personalizacji za pośrednictwem intuicyjnego oprogramowania i funkcji firmware.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Indywidualne dostrajanie systemu**

Bogaty zestaw opcji sterowania jest fundamentem wszystkich płyt głównych ASUS z serii Prime. Płyta główna Prime B550 oferuje wszechstronne narzędzia do dopasowania każdego aspektu Twojego systemu, umożliwiając Ci dostrojenie ustawień wydajności, aby idealnie pasowały do Twojego stylu pracy - co przełoży się na maksymalizację produktywności.

- **Chłodzenie do samego rdzenia**

Płyty główne z serii Prime B550 są wyposażone w kilka zintegrowanych radiatorów oraz zestaw hybrydowych gniazd na wentylatory dla zagwarantowania, że Twój system zachowa chłodną temperaturę i stabilność pod wysokim obciążeniem.

- **Radiator VRM i podkładki termiczne**

Radiator VRM wraz z umieszczoną pod nim podkładką termiczną zwiększa skuteczność odprowadzania ciepła od tranzystorów MOSFET i diod, dla lepszej wydajności chłodzenia.

- **Buduj system na solidnym fundamencie**

Płyta główna Prime B550 oferuje wszystkie najważniejsze funkcje do przyspieszenia codziennej pracy produktywnej, dzięki czemu Twój system będzie gotowy do akcji i zapewni Ci stabilną moc, intuicyjne sterowanie chłodzeniem oraz elastyczne opcje transferów danych.

- **Niewielkie detale robią dużą różnicę**

W serii Prime B550 dodano wyrafinowane detale, które w każdym aspekcie ulepszają wrażenia użytkownika, począwszy od ekskluzywnego kodeka, który gwarantuje krystalicznie czysty dźwięk najwyższej jakości, aż po intuicyjne sterowanie oświetleniem RGB, za pomocą którego spersonalizujesz swój system i nadasz mu wyjątkowego charakteru.

- **Wszystkie zintegrowane funkcje razem gwarantują doskonały dźwięk**

Inteligentna konstrukcja oraz komponenty sprzętowe klasy premium razem umożliwiają dostarczanie dźwięku o jakości, jakiej jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłeś(-aś).

Produkt:

Nazwa:

ASUS PRIME B550M-A AM4 DDR4 2xM.2 6xSATA PCIe 4.0 1Gb Ethernet mATX MB

Opis:

ASUS PRIME B550M-A - Płyta główna - microATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN:

4718017755528

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

**Ogólne**

Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	AMD B550
Port procesora:	Socket AM4
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje procesor Ryzen 3. Generacji)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 3200 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC887
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	1 x VGA 1 x DVI-D 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x HDMI
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, Armoury Crate
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, pokrywa tylna I/O
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna na 60 d.)
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.