

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b660m-a-wifi-d4-lga-1700-1xdp-2xhdmi-1xpcle-4030-x16-slot-p-188365.html>



ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 LGA 1700 1xDP 2xHDMI 1xPCIe 4.0/3.0 x16 slot

Cena brutto	497,13 zł
Cena netto	404,17 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4395114
Kod producenta	PRIME B660M-A WIFI D4
Kod EAN	4711081518105

Opis produktu

Opis

Płyty główne z serii ASUS Prime zostały zaprojektowane przez ekspertów pod kątem wyzwolenia pełnego potencjału procesorów Intel. Oferując solidną konstrukcję układu zasilania, szerokie możliwości pod względem chłodzenia oraz opcje inteligentnego dostrajania, płyta główna Prime B660 zapewnia użytkownikom oraz osobom samodzielnie składającym nowy system całą gamę opcji personalizacji.

ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 oferuje elegancki, futurystyczny wygląd ze znakomitą wykończeniem, elementami wzornictwa inspirowanymi promami kosmicznymi, metaliczną plakietką z nazwą, a także osłoną płytki drukowanej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Prawdziwa elastyczność**

Bogaty zestaw opcji sterowania stanowi podstawę wszystkich płyt głównych ASUS z serii Prime. Płyta główna Prime B660 oferuje wszechstronne narzędzia do dopasowania każdego aspektu systemu. Możesz dostosować ustawienia wydajności, aby idealnie pasowały do Twojego stylu pracy, co pozwoli Ci zmaksymalizować produktywność.

- **Precyzyjne cyfrowe sterowanie zasilaniem**

Moduł regulatora napięcia Digi+ (VRM) w czasie rzeczywistym kontroluje spadki napięcia, automatycznie przełączając ustawienia częstotliwości taktowania oraz wydajności energetycznej. Pozwala Ci to precyzyjnie dostosować swój procesor dla uzyskania optymalnej stabilności i wydajności.

- **Znakomite chłodzenie**

Płyty główne z serii Prime B660 są wyposażone w kilka zintegrowanych radiatorów oraz zestaw hybrydowych gniazd na wentylatory dla zapewnienia, że Twój system zachowa chłodną temperaturę i stabilność pod wysokim obciążeniem.

- **Wysoka wydajność**

Płyty główne z serii Prime B660 są zaprojektowane pod kątem obsługi wielu rdzeni i zwiększonej przepustowości procesorów Intel. Płyty główne ASUS Z690 oferują wszystkie najważniejsze funkcje do przyspieszenia codziennej pracy produktywnej, dzięki czemu Twój system będzie gotowy do akcji i zapewni Ci stabilną moc, intuicyjne sterowanie chłodzeniem oraz elastyczne opcje transferów danych.

- **DDR4 5333(OC)**

Udoskonalenia w zakresie rozmieszczenia ścieżek sygnału zapewniają procesorom firmy Intel lepszy dostęp do przepustowości pamięci. Technologia OptiMem II firmy ASUS inteligentnie przekierowuje sygnały pamięci na ścieżkach przechodzących pomiędzy różnymi strefami płytki drukowanej, co redukuje długość ścieżek, a także dodaje strefy ekranowane, które pozwalają na znaczne zmniejszenie przesłuchów pomiędzy ścieżkami.

- **Gniazdo PCIe 4.0**

Płyty główne Prime B660 są zaprojektowane specjalnie pod kątem procesorów Intel i oferują złącze PCIe 4.0 do kart graficznych. Duża przepustowość łączy i superszybkie transmisje danych umożliwiają tworzenie systemów o zaawansowanej funkcjonalności, które bez trudu poradzą sobie z wysokim obciążeniem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 LGA 1700 1xDP 2xHDMI 1xPCIe
4.0/3.0 x16 slot

ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 - Płyta główna - microATX -

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Cechy RAID:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Cechy BIOSu:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Gniazdo LGA1700 - B660 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711081518105

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B660

Gniazdo LGA1700

1

(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2

Intel Rapid Storage Technology

2 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

2 x USB 3.2 Gen 2

1 x klawiatura PS/2 / mysz

4 x USB 2.0

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

5 x USB 2.0 - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x USB-C Gen 1 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

1 x równoległy - nagłówek

1 x wyjście SPDIF - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, Intel Optane Memory Ready, ASUS 5X Protection III, ASUS ProCool, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, ASUS SafeSlot Core+

Płytki tylne We/Wy, 1 x śruba M.2, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 1 x opakowanie gumowe M.2

2 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS CPU-Z, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna), ASUS AURA Creator DisplayPort 1.4

24.4 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.