

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b840m-a-wifi-mb-p-290239.html>

## ASUS PRIME B840M-A WIFI MB



Cena brutto	<b>625,20 zł</b>
Cena netto	<b>508,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47741316</b>
Kod producenta	<b>PRIME B840M-A WIFI</b>
Kod EAN	<b>4711387797143</b>

### Opis produktu

#### Opis

Płyta główna ASUS PRIME B840M-A WIFI oferuje solidną platformę zaprojektowaną do wysokowydajnych obliczeń z zaawansowanymi opcjami łączności. Jest wyposażona w chipset AMD B840 i obsługuje procesory Ryzen, zapewniając potężną wydajność i kompatybilność z serią Ryzen 7000/8000/9000. Płyta główna posiada obudowę micro ATX, która zapewnia wystarczającą liczbę gniazd rozszerzeń, w tym 4 gniazda DIMM dla pamięci DDR5 SDRAM o prędkości do 3800 MHz (O.C.). Kilka wewnętrznych interfejsów, takich jak USB 3.2 Gen i złącza audio, zwiększają elastyczność i funkcjonalność systemu. Dzięki wielu portom USB, w tym USB-C 3.1 Gen 1 i USB 3.2 Gen 2, użytkownicy mogą cieszyć się szybkim transferem danych i ulepszoną łącznością z różnymi urządzeniami peryferyjnymi. Integracja dźwięku wysokiej rozdzielczości poprzez 8-kanalowe wyjście audio zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe. Dodatkowo, dzięki funkcjom takim jak ASUS EZ Flash 3 i CrashFree BIOS 3, zarządzanie systemem jest uproszczone, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla graczy, jak i codziennych użytkowników, którzy cenią sobie wydajność i niezawodność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne możliwości rozbudowy**  
Płyta główna zawiera 4 gniazda rozszerzeń, z obsługą 2242/2260/2280 gniazd M.2 Key M, umożliwiając wszechstronne opcje rozbudowy i ulepszone konfiguracje pamięci masowej.
- **Wiele opcji łączności**  
Dzięki rozbudowanym interfejsom połączeniowym, takim jak HDMI, DisplayPort i różne porty USB, płyta główna zapewnia doskonałą kompatybilność i łączność ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi.
- **Zaawansowane wrażenia audio**  
Wyposażona w 8-kanalowy dźwięk wysokiej rozdzielczości, płyta główna zapewnia wyraźną i wciągającą jakość dźwięku w grach i podczas korzystania z multimediów.
- **Innowacyjne rozwiązania termiczne**  
Dzięki konstrukcji radiatora VRM i zaawansowanym funkcjom zarządzania termicznego, ta płyta główna zapewnia optymalne chłodzenie podczas dużych obciążeń.
- **Solidne możliwości sieciowe**  
Obsługuje 2.5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 6E (802.11ax) wraz z Bluetooth 5.3, zapewniając szybką i niezawodną łączność z Internetem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PRIME B840M-A WIFI MB

ASUS PRIME B840M-A WIFI - Płyta główna - ATX micro - Socket AM5 - AMD B840 Chipset - USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711387797143

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX micro

AMD B840

Socket AM5

1

Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	3800 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, on-die ECC, ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Technologia AMD EXPO, dwa kanały DDR
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 2 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x USB-C 3.1 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS EZ DIY, ASUS DIGI+ VRM, CrashFree BIOS 3, ASUS OptiMem II, ASUS 5X Protection III, LANGuard, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS SafeSlot Core, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, ASUS Aura Sync, Lighting Control, ASUS Control Center Express (ACC Express), 6 Layer PCB, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pakiet wkrętów M.2, tarcza IO, ASUS Wi-Fi Q-antenna
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	WinRAR, Norton 360 for Gamers (wersja próbna na 60 dni), ASUS CPU-Z, PC Cleaner, ASUS TurboV EVO Utility, ASUS AI Suite III, ASUS Fan Xpert 2+, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Adobe Creative Cloud (darmowa wersja próbna), WinRAR (40 days trial)
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

za zawarte w nich ewentualne błędy.