

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-z890-p-mb-p-287912.html>

ASUS PRIME Z890-P MB



Cena brutto	1 091,14 zł
Cena netto	887,10 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47339291
Kod producenta	PRIME Z890-P
Kod EAN	4711387759103

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS PRIME Z890-P została zaprojektowana w celu zwiększenia komfortu pracy z komputerem dzięki solidnym funkcjom i wszechstronnym możliwościom. Ta płyta główna micro ATX obsługuje chipset Intel Z890 i jest kompatybilna z procesorami Intel Core Ultra, zapewniając wydajną podstawę dla potężnych kompilacji. Dzięki maksymalnej obsłudze pamięci RAM 4333 MHz (O.C.) w technologii DDR5, użytkownicy mogą oczekiwać wysokiej wydajności swoich konfiguracji pamięci. Płyta posiada wiele gniazd rozszerzeń, w tym PCIe 5.0 x16 i różne gniazda M.2, obsługujące szybkie dyski i dodatkowe komponenty do ulepszonej konfiguracji. Opcje łączności są bogate dzięki wielu portom USB 3.2, HDMI, DisplayPort i podwójnej sieci LAN dla 2,5 Gigabit Ethernet, zapewniając kompleksową obsługę urządzeń peryferyjnych i możliwości sieciowych. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna wydajność**

Wyposażona w chipset Intel Z890, ta płyta główna została zaprojektowana z myślą o wydajnej pracy, umożliwiając płynną wielozadaniowość i zwiększone możliwości przetwarzania, szczególnie przydatne w ciężkich zastosowaniach i grach.

- **Wszechstronne opcje rozszerzeń**

Wyposażona w cztery gniazda rozszerzeń, w tym PCIe 5.0 x16 i kilka gniazd M.2, płyta główna ASUS PRIME Z890-P umożliwia użytkownikom dostosowanie swoich systemów za pomocą dodatkowych kart graficznych i szybkich rozwiązań pamięci masowej.

- **Zaawansowana jakość dźwięku**

Ta płyta główna wykorzystuje technologię audio wysokiej rozdzielczości, aby zapewnić wciągające wrażenia dźwiękowe, idealne do gier i korzystania z multimediiów.

- **Rozbudowana łączność**

Obecność różnych portów USB, HDMI i DisplayPort zwiększa ogólną elastyczność, umożliwiając użytkownikom podłączenie szerokiej gamy urządzeń, od monitorów po zewnętrzne pamięci masowe.

- **Solidne funkcje ochronne**

Dzięki takim funkcjom jak ASUS Q-Design dla łatwej instalacji, CrashFree BIOS i ochrona przed przepięciami, ta płyta główna kładzie nacisk na stabilność systemu i długowieczność, zapewniając niezawodną konstrukcję.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PRIME Z890-P MB

ASUS PRIME Z890-P - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711387759103
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX micro

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Obsługiwany RAM	192 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4333 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Charakterystyka:	
Audio	High Definition Audio (8-kanałów)
Typ:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Zgodność z normami:	
LAN	2.5 Gigabit Ethernet
Interfejsy sieciowe:	
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2) 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 2 x antena 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x Thunderbolt 4 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	Technologia Intel Turbo Boost 2.0, Intel Turbo Boost Max
Cechy hardware:	Technology 3.0, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) III, Wsparcie CUDIMM, LANGuard, ASUS 5X Protection III, ASUS Aura Sync, ASUS DIGI+ VRM, ASUS EZ DIY, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS ProCool, ASUS Q-Design, ASUS SafeSlot, ASUS Stainless Steel Back I/O, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Q-Antenna, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, konstrukcja radiatora VRM, CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), 14+1+2+1 Phase Power Design, radiator układu scalonego, AI Networking II, AI Cooling II, NPU Boost, 6 Layer PCB, PCIe Slot Q-Release
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x pakiet wkrętów M.2, 1 x opakowanie gumowe M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel SATA Express
Dołączone oprogramowanie:	Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, ASUS DriverHub, ASUS CPU-Z, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), TurboV Core, WinRAR (40 days trial)
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.