

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-b850-i-gaming-wifi-mb-p-290219.html>



ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI MB

Cena brutto	1 387,42 zł
Cena netto	1 127,98 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741311
Kod producenta	ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
Kod EAN	4711387823620

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI została zaprojektowana dla graczy i entuzjastów poszukujących wysokiej wydajności i efektywności. Dzięki obudowie mini ITX jest kompaktowa, a jednocześnie wyposażona w funkcje, które zaspokajają zarówno potrzeby graczy, jak i codziennych komputerów. Ta płyta główna obsługuje procesory AMD Ryzen, zapewniając kompatybilność z obecnymi generacjami. Niezależnie od tego, czy chodzi o gry, strumieniowanie, czy wielozadaniowość, B850-I GAMING WIFI zapewnia solidne podstawy dzięki dwukanałowej architekturze pamięci i obsłudze prędkości pamięci RAM do 4200 MHz.

Łączność jest główną atrakcją dzięki wbudowanemu 2,5-gigabitowemu Ethernetowi i zaawansowanym funkcjom Wi-Fi 7, umożliwiającym szybkie połączenie sieciowe odpowiednie do gier online i konsumpcji multimedialnych. Płyta główna zawiera również wiele portów USB, w tym opcje USB-C, oraz HDMI dla wszechstronnych połączeń wyjściowych. Ulepszony dźwięk jest generowany przez kodek Realtek ALC4080, zapewniając wrażenia dźwiękowe w wysokiej rozdzielczości, podczas gdy ASUS Aura Sync pozwala na konfigurowalne oświetlenie, nadając tej płycie głównej wyjątkową estetykę, która może pasować do każdej konfiguracji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Kompaktowa konstrukcja**

Format mini ITX pozwala na mniejszą konstrukcję przy zachowaniu potężnej wydajności i możliwości, dzięki czemu nadaje się do kompaktowych konfiguracji do gier lub środowisk o ograniczonej przestrzeni.

- **Szybkie połączenie sieciowe**

Wyposażona w obsługę 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, ta płyta główna zapewnia szybką i stabilną łączność z Internetem do gier i strumieniowania multimedialnych.

- **Zaawansowana kompatybilność**

Płyta główna obsługuje procesory AMD Ryzen i pamięć RAM DDR5, zapewniając elastyczność wysokowydajnych konfiguracji i modernizacji.

- **Ulepszone funkcje audio**

Wykorzystując kodek Realtek ALC4080, płyta główna zapewnia wciągający dźwięk w wysokiej rozdzielczości dla bogatszych wrażeń w grach i rozrywce.

- **Udoskonalenia przyjazne dla użytkownika**

Wyposażona w technologię ASUS EZ DIY i liczne ulepszenia konstrukcyjne, takie jak ASUS Q-Design, płyta główna upraszcza proces konfiguracji i aktualizacji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI MB

ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI - Płyta główna - mini ITX
- Socket AM5 - AMD B850 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711387823620

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX

Typ chipsetu:	AMD B850
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4200 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, on-die ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Technologia AMD EXPO, dwa kanały DDR
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Audio Codec:	Realtek ALC4080
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 4 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście SPDIF 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena 1 x wejście audio - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB 3.2 Gen 2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Technologia SupremeFX Shielding, wzmacniacz Savitech SV3H712, przycisk BIOS FlashBack, Water Pump Header, funkcja jack retasking, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS Extreme Engine Digi+, 5K Black Metallic Capacitors, ASUS Q-Design, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, Q-LED, Q-DIMM, Q-Slot, ASUS EZ DIY, LED BIOS FlashBack, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS SafeDIMM, ASUS Aura Sync, CrashFree BIOS 3, 10+2+1-fazowy Układ Zasilania, 70A Power Stage, DIY Friendly Design, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), Q-Antenna
Różne	
Akcesoria w zestawie:	ASUS Wi-Fi Q-antenna, opaski zaciskowe, płyta tylna M.2 Q-Latch, M.2 Q-Slide, pęk kluczy ROG, Naklejka ROG Strix, opakowanie gumowe płyty tylnej M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Adobe Creative Cloud (darmowa wersja próbna), AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), Armoury Crate, ASUS AURA Creator, ASUS DriverHub, ASUS Fan Xpert 4, ASUS GlideX, HWiNFO, Norton 360 for Gamers (wersja próbna na 60 dni), ROG CPU-Z, ROG GameFirst Utility, TurboV Core, WinRAR (40 days trial)
Szerokość:	17 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość:

17 cm

Szczegóły Opakowania:

Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.