

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-b860-a-gaming-wifi-mb-p-290224.html>



ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI MB

Cena brutto	1 153,32 zł
Cena netto	937,66 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741297
Kod producenta	ROG STRIX B860-A GAMING WIFI
Kod EAN	4711387788424

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI została zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności i jest przeznaczona zarówno dla graczy, jak i zaawansowanych użytkowników. Dzięki obsłudze procesorów Intel Core Ultra i zaawansowanej pamięci DDR5 SDRAM, ta płyta główna uwalnia wyjątkową moc obliczeniową. Charakteryzuje się solidną konstrukcją zasilania z architekturą 14+1+2+1 faz, zapewniając stabilną wydajność podczas intensywnych sesji gamingowych. Wyposażona w funkcję dźwięku wysokiej rozdzielczości, w tym obsługę Dolby Atmos, gracze mogą doświadczyć wciągającej jakości dźwięku. Ta płyta główna oferuje również rozbudowane opcje łączności, w tym USB4, HDMI i wiele gniazd M.2 dla szybkich rozwiązań pamięci masowej. Elegancka obudowa ATX i konfigurowalne oświetlenie RGB z ASUS Aura Sync zwiększają estetykę, zapewniając jednocześnie niezbędne rozwiązania chłodzące dla optymalnego działania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowana łączność**
Dzięki licznym opcjom łączności, w tym USB 3.2 Gen 2, USB-C, HDMI i DisplayPort, ta płyta główna zapewnia elastyczność potrzebną do kompleksowej konfiguracji gier.
- **Zoptymalizowane wrażenia dźwiękowe**
Płyta główna ROG STRIX B860-A obsługuje standardy audio wysokiej rozdzielczości i Dolby Atmos, dzięki czemu zapewnia wysokiej jakości dźwięk zarówno w grach, jak i aplikacjach multimedialnych.
- **Wydajne rozwiązania chłodzące**
Wyposażona w konstrukcję radiatora VRM i radiator M.2, ta płyta główna utrzymuje optymalne temperatury podczas intensywnego użytkowania, zapewniając stabilną wydajność.
- **Wszechstronne konfiguracje pamięci masowej**
Dzięki opcjom konfiguracji RAID i wielu gniazdom M.2 obok interfejsów SATA, użytkownicy mogą zmaksymalizować wydajność i szybkość pamięci masowej.
- **Konfigurowalna estetyka**
Technologia ASUS Aura Sync pozwala na dostosowanie oświetlenia RGB, zwiększając atrakcyjność wizualną każdego zestawu do gier.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI MB
ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI - Płyta główna - ATX -
Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2,
USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit
LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711387788424
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4300 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, on-die ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220P
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, Dolby Atmos
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena 1 x wyjście SPDIF
Interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	Preboot eXecution Environment (PXE), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) III, LANGuard, Wsparcie CUDIMM, przycisk BIOS FlashBack, Przycisk Wyczyść CMOS, 5K Black Metallic Capacitors, ASUS Extreme Engine Digi+, ASUS Aura Sync, ASUS EZ DIY, M.2 Q-Latch, M.2 Q-Release, M.2 Q-Slide, PCIe Slot Q-Release, Q-Antenna, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, konstrukcja radiatora VRM, radiator układu scalonego, DIY Friendly Design, radiator M.2, płyta tylna radiatora M.2, CrashFree BIOS 3, LED BIOS FlashBack, osłona dźwigni gniazda procesora, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, 14+1+2+1 Phase Power Design, AI Networking II, ASUS Asynchronous Clock
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	ASUS Wi-Fi Q-antenna, opaski zaciskowe, M.2 Q-Latch, M.2 Q-Slide, pęk kluczy ROG, Naklejka ROG Strix, Opakowanie gumowe M.2 4 x
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Adobe Creative Cloud (wersja próbna na 1 miesiąc), AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), Armoury Crate, ASUS AI Advisor, ASUS AURA Creator, ASUS DriverHub, ASUS Fan Xpert 4, ASUS GlideX, HWiNFO, Norton 360 for Gamers (wersja próbna na 60 dni), ROG CPU-Z, ROG GameFirst Utility, TurboV

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Core, WinRAR (40 days trial)

DisplayPort 1.4

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.