

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-xg259qns-245inch-ips-wled-fhd-169-380hz-400-cdm2-1ms-03ms-2xhdm-dp-usb-hub-2xusb-32-gen-1-type-a-black-p-254451.html>



## ASUS ROG Strix XG259QNS 24.5inch IPS WLED FHD 16:9 380Hz 400 cd/m2 1ms /0.3ms 2xHDMI DP USB Hub: 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A Black

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 940,21 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>1 577,41 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>47242440</b>        |
| Kod producenta   | <b>90LM09M0-B01370</b> |
| Kod EAN          | <b>4711387454442</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Monitor ASUS ROG Strix XG259QNS został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu doskonałych wrażeń podczas grania, łącząc technologię z ergonomiczną konstrukcją. Dzięki 25-calowemu wyświetlaczowi Full HD 1080p gracze mogą cieszyć się żywymi, realistycznymi obrazami dzięki gamie kolorów 110% sRGB i kompatybilności z HDR10. Ultraszybki czas reakcji 0,3 ms i częstotliwość odświeżania do 380 Hz, obsługiwane przez AMD FreeSync Premium i ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, zapewniają płynną rozgrywkę bez łez nawet w najbardziej pełnych akcji scenach.

Ergonomia jest najważniejsza w monitorze ASUS ROG Strix XG259QNS, który oferuje szeroki zakres regulacji pozycji ekranu, aby zapewnić komfort podczas długich sesji gamingowych. Zaawansowane opcje łączności monitora, w tym 2xHDMI, DisplayPort i wbudowany hub USB, czynią go wszechstronnym dodatkiem do każdej konfiguracji gamingowej. Dodatkowo, technologie ASUS GamePlus i GameVisual zapewniają ulepszenia w grze i zoptymalizowane efekty wizualne, a technologie Flicker-Free i Low Blue Light chronią oczy podczas długiego użytkowania. ASUS ROG Strix XG259QNS został zaprojektowany tak, aby podnieść poziom wrażeń z rozgrywki, niezależnie od tego, czy jesteś graczem wyczynowym, czy zwykłym entuzjastą.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągające efekty wizualne**  
25-calowy wyświetlacz ASUS ROG Strix XG259QNS o rozdzielczości Full HD 1080p, oferujący 110% gamę kolorów sRGB i kompatybilność z HDR10, zapewnia żywe, realistyczne obrazy.
- **Ultra responsywna rozgrywka**  
Zdominuj konkurencję dzięki ultraszybkemu czasowi reakcji 0,3 ms i częstotliwości odświeżania do 380 Hz przez DisplayPort, wzmocnionemu przez AMD FreeSync Premium i technologię ASUS Extreme Low Motion Blur Sync dla płynnej rozgrywki bez łez.
- **Ergonomiczna konstrukcja**  
Zachowaj wygodę podczas długich sesji gamingowych dzięki szerokiej regulacji pozycji ekranu, w tym wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, zapewniając idealny kąt widzenia i zmniejszając zmęczenie.
- **Zaawansowana łączność**  
Podłącz płynnie swoją konfigurację do gier dzięki wielu wejściom, w tym 2xHDMI i DisplayPort, a także wbudowanemu koncentratorowi USB 3.2 Gen 1 dla wygodnego dostępu do urządzeń peryferyjnych.
- **Funkcje dla graczy**  
Zwiększ swoje wrażenia z gry dzięki technologiom ASUS GamePlus i GameVisual, oferującym ulepszenia w grze i zoptymalizowane efekty wizualne. Monitor posiada również technologie Flicker-Free i Low Blue Light, które minimalizują zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ROG Strix XG259QNS 24.5inch IPS WLED FHD 16:9  
380Hz 400 cd/m2 1ms /0.3ms 2xHDMI DP USB Hub: 2xUSB 3.2

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis:                      | Gen 1 Type-A Black<br>ASUS ROG Strix XG259QNS - Monitor LED - gaming - 25" (24.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 380 Hz - Fast IPS - 400 cd/m <sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny<br>4711387454442<br>36 miesięcy, odbiór/zwrot                                                                                                                                                                                                        |
| EAN:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja producenta:      | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogólne                     | Klasa E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj wyświetlacza:       | Klasa G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klasa energii:             | 25"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa Energetyczna (HDR):  | 24.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wielkość przekątnej:       | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wielkość celownika:        | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologia Adaptive-Sync: | Fast IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wbudowane urządzenia:      | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ panela:                | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 380 Hz, HDMI: 240 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Współczynnik kształtu:     | 0.2829 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość natywna:     | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | HDR10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | DisplayHDR 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 16,7 miliony kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | 110% sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 1 ms (szary-do-szarego), 0,3 ms (min. szary-do-szarego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 48 - 380 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 27 - 470 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | Antyrefleksyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Podświetlenie LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, turecki, rumuński, japoński, koreański, Perski                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | HDCP, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Crosshair Display, ASUS GameVisual Technology, Wybór Temperatury Barwowej, GameFast Input Technology, HDR (szeroki zakres dynamiki), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologia Low Blue Light, technologia Shadow Boost, korekcja jasności, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Dynamic Shadow Boost technology, Wielomodowy Tryb HDR, Display Widget, gniazdo trójnogu, joystick 5-drożny, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR) |
|                            | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 55.8 cm x 21.8 cm x 49.2 cm - z podstawką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 5.58 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 2 x HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Słuchawki (mały jack)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | -5/+20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | -90/+90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), gwint G1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Sakwa ROG, naklejka ROG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, J-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Akcesoria w zestawie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność z normami:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

MOSS, CEC, UkrSEPRO, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low  
Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free  
Certification, DisplayPort 1.4, Vietnam - MEPS, Korea MEPS  
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

19 kWh/1000 godz.

38 kWh/1000 godz.

14.36 wat

0.5 wat

0.3 wat

ASUS DisplayWidget Center

Z podstawką - szerokość: 55.8 cm - głębokość: 21.8 cm -  
wysokość: 49.2 cm - waga: 5.58 kg

Bez podstawki - szerokość: 55.8 cm - głębokość: 5.9 cm -  
wysokość: 33.2 cm - waga: 2.92 kg

79.5 cm

17.2 cm

48.2 cm

7.76 kg

0 °C

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.