

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-z690-e-gaming-wifi-lga-1700-p-60236.html>

ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI LGA 1700



Cena brutto	2 592,24 zł
Cena netto	2 107,51 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4338537
Kod producenta	ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI
Kod EAN	4711081494638

Opis produktu

Opis

ROG Strix Z690-E Gaming Wi-Fi koncentruje się na wydajności procesorów Intel, oferując ulepszone układy zasilania i chłodzenia, opcje połączeń oraz szereg innych udoskonaleń, dzięki czemu z łatwością napędza system do maksymalnej wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Konstrukcja układu zasilania**

Cyfrowe sterowanie zasilaniem oraz zestaw faz zasilania razem zapewniają wystarczającą moc do obsługi procesorów firmy Intel.

- **Znakomite chłodzenie**

Radiatory układu VRM połączone rurką cieplną i przymocowane do fabrycznie zamontowanej metalowej zaślepki panelu tylnego zapewniają wystarczającą powierzchnię i masę, aby sprostać zapotrzebowaniu na energię wysokowydajnych procesorów.

- **Podkładki termiczne**

Wysokiej klasy podkładki termiczne skutecznie poprawiają transfer ciepła od zestawu cewek indukcyjnych i faz zasilania do radiatora.

- **Dwukierunkowa redukcja szumów wspomagana SI**

To ekskluzywne i superwydajne narzędzie opracowane przez ASUS wykorzystuje ogromną bazę danych z technologią głębokiego nauczania do redukcji szumów z tła - zarówno w mikrofonie, jak i w odbieranym sygnale dźwiękowym, zachowując przy tym wyraźne głosy. Rozpraszający stukot klawiatury, odgłosy kliknięć i inne dźwięki otoczenia są usuwane, dzięki czemu słyszysz wszystko i inni słyszą Ciebie z idealną czystością podczas rozgrywki lub komunikacji głosowej.

- **Wydajność PCIe**

Oferując jedno gniazdo M.2 PCIe 5.0 zapewniające dwukrotnie większą prędkość niż PCIe 4.0, dwa dodatkowe gniazda w standardzie PCIe 4.0 i dwa dodatkowe gniazda 4.0 dostępne na dołączonej karcie ROG Hyper M.2, płyta główna ROG Strix Z690-E Gaming Wi-Fi wykorzystuje przepustowość superwydajnego procesora i chipsetu do zapewnienia szybszych transferów danych, obsługi konfiguracji Intel NVM Express RAID oraz dysków o dużej pojemności, które pod względem wydajności dystansują konwencjonalne dyski SSD oparte na standardzie SATA.

- **Niepowtarzalny styl ROG STRIX**

Specjalnie podświetlony akrylowy wyświetlacz na zaślepce panelu tylnego daje złudzenie, że płyta drukowana jest widoczna pod logo ROG z oświetleniem RGB. Ponadto wzór z siatkami i stylizowanymi rozcięciami, akcenty z wykończeniem lustrzanym, a także skórzane logo ROG zapewniają różnicowaną gamę starannie wykonanych tekstur powierzchni. Na koniec, co jednak nie mniej ważne, wyróżniający się efekt świetlny zintegrowany w radiatorze M.2 typu combo stanowi dopełnienie kolorowych wrażeń w stylu ROG.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI LGA 1700
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI - Płyta główna - ATX -
Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen
1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth,
Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High

EAN:	Definition Audio (8-kanałów) 4711081494638
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	Intel Z690
Port procesora:	Gniazdo LGA1700
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	SupremeFX (ALC4080)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax/az
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Cechy RAID:	Intel Rapid Storage Technology
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x TOSLINK 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, technologia SupremeFX Shielding, Gold Plated Audio Hardware, Preboot eXecution Environment (PXE), Przycisk Wyczyść CMOS,

Różne	LANGuard, ASUS SafeSlot, Sonic Studio III, radiator M.2, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, DIY Friendly Design, przycisk FlexKey, ASUS ProCool II, 18+1 Phase Power Design, wzmacniacz Savitech SV3H712, ASUS HYDRANODE, M.2 Q-Latch, SafeDIMM, zgodność z Windows 11
Akcesoria w zestawie:	Opaski zaciskowe, 2 wkręty M2, uchwyt ROG VGA, naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, pęk kluczy ROG, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 1 x opakowanie gumowe M.2, M.2 Q-Latch, ROG HYPER M.2 CARD
Dołączone przewody:	4 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, Antivirus, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, MyAsus
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.