

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-z690-f-gaming-wifi-lga-1700-p-60235.html>



ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI LGA 1700

Cena brutto	1 802,01 zł
Cena netto	1 465,05 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4338539
Kod producenta	ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
Kod EAN	4711081441762

Opis produktu

Opis

ROG Strix Z690-F Gaming Wi-Fi oferuje wyższej klasy układy zasilania i chłodzenia, co pozwoli Ci wyzwolić pełną moc zaawansowanych procesorów. Obsługa pamięci DDR5 i kart graficznych podłączanych przez PCIe 5.0 pozwala uzyskać jeszcze lepsze wartości FPS i krótsze czasy ładowania gier i aplikacji. Ponadto ekskluzywne inteligentne funkcje sterowania opracowane przez ASUS ułatwiają zoptymalizowanie ustawień komputera, a zintegrowana karta Wi-Fi 6E pozwala uzyskać błyskawiczne transfery danych w nieskończonej liczbie scenariuszy zastosowań. Co więcej, innowacje ułatwiające samodzielne składanie komputera sprawiają, że cały proces budowy systemu jest uproszczony i płynny.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Znakomita konstrukcja układu zasilania**

Cyfrowe sterowanie zasilaniem oraz zestaw faz zasilania razem zapewniają wystarczającą moc do obsługi zaawansowanych procesorów.

- **Zintegrowana zaślepka panelu tylnego i radiatory VRM**

Masywne radiatory układu VRM połączone rurką cieplną i przymocowane do fabrycznie zamontowanej metalowej zaślepki panelu tylnego zapewniają wystarczającą powierzchnię i masę, aby sprostać zapotrzebowaniu na energię wysokowydajnych procesorów.

- **Podkładki termiczne**

Specjalnie zaprojektowane podkładki termiczne skutecznie poprawiają transfer ciepła od zestawu cewek indukcyjnych i faz zasilania do radiatora.

- **Dwukierunkowa redukcja szumów wspomagana SI**

To ekskluzywne i superwydajne narzędzie opracowane przez ASUS wykorzystuje ogromną bazę danych z technologią głębokiego nauczania do redukcji szumów z tła - zarówno w mikrofonie, jak i w odbieranym sygnale dźwiękowym, zachowując przy tym wyraźne głosy. Rozpraszający stukot klawiatury, odgłosy kliknięć i inne dźwięki otoczenia są usuwane, dzięki czemu słyszysz wszystko i inni słyszą Ciebie z idealną czystością podczas rozgrywki lub komunikacji głosowej.

- **Karty sieciowe Intel 2.5 GbE**

Dwie zintegrowane karty sieciowe Intel 2.5 GbE przyspieszają Twoje przewodowe połączenie sieciowe. Umożliwia to szybsze transfery plików, płynną rozgrywkę bez opóźnień oraz strumieniowanie wideo w wysokiej rozdzielczości.

- **Niepowtarzalny styl ROG Strix**

Specjalnie podświetlony akrylowy wyświetlacz na zaślepce panelu tylnego daje złudzenie, że płytka drukowana jest widoczna pod logo ROG z oświetleniem RGB. Ponadto akcenty ze szczerbowanego metalu na całej płycie głównej oraz ozdobiony szwami materiał organizera na kable ROG Strix zapewniają zróżnicowane stylistycznie i starannie wykonane tekstury powierzchni. Na koniec, co jednak nie mniej ważne, specjalne efekty świetlne zintegrowane na płycie głównej dopełniają kolorowych wrażeń w stylu ROG.

- **ROG AI Overclocking**

ROG AI Overclocking to inteligentne narzędzie pomagające Ci maksymalnie wykorzystywać potencjał swojego systemu. Dokonuje ono automatycznego profilowania CPU i układu chłodzenia w celu oszacowania optymalnych ustawień napięcia i częstotliwości taktowania.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI LGA 1700

Opis:	ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów) 4711081441762 24 miesiące
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	Intel Z690
Port procesora:	Gniazdo LGA1700
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Audio Codec:	SupremeFX (ALC4080)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax/az
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin Intel Rapid Storage Technology
Interfejsy pamięci masowej:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x TOSLINK 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Cechy RAID:	
Interfejsy:	AMI
Wewnętrzne interfejsy:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86 Uaktywnienie z LAN, budzenie PME Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, technologia
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	
Cechy BIOSu:	
Uśpienie / budzenie:	
Cechy hardware:	

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Szerokość:

Głębokość:

SupremeFX Shielding, Gold Plated Audio Hardware, Preboot eXecution Environment (PXE), Przycisk Wyczyść CMOS, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, Sonic Radar III, Sonic Studio III, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, przycisk FlexKey, ASUS ProCool II, GameFirst VI, wzmacniacz Savitech SV3H712, ASUS HYDRANODE, M.2 Q-Latch, SafeDIMM

Naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, pęk kluczy ROG, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, M.2 Q-Latch, 2 x opakowania gumowe M.2
4 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, Antivirus, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, MyAsus

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.