

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-z690-g-gaming-wifi-lga-1700-p-60234.html>

## ASUS ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI LGA 1700



Cena brutto	<b>1 562,46 zł</b>
Cena netto	<b>1 270,29 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4338550</b>
Kod producenta	<b>ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI</b>
Kod EAN	<b>4711081455417</b>

### Opis produktu

#### Opis

ROG Strix Z690-G Gaming Wi-Fi jest idealnym wyborem dla entuzjastów, którzy preferują składanie kompaktowych systemów formatu mATX. Wyższej klasy układy zasilania i chłodzenia oraz standardy sieciowe w połączeniu z obsługą technologii DDR5 i PCIe 5.0 pozwalają wyzwolić pełną moc zaawansowanych procesorów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Znakomita konstrukcja układu zasilania**

Cyfrowe sterowanie zasilaniem oraz zestaw faz zasilania razem zapewniają wystarczającą moc do obsługi zaawansowanych procesorów.

- **Niepowtarzalny styl ROG Strix**

Płyta główna ROG Strix Z690-G Gaming Wi-Fi wyróżnia się wzornictwem w stylu science fiction typowym dla marki ROG i jest ozdobiona opalizującym logo na zaślepce panelu tylnego i radiatorze M.2. Ponadto osłona chipu PCH daje użytkownikom swobodę personalizacji systemu za pomocą konfigurowalnego oświetlenia RGB.

- **Wydajność pod każdym względem**

Zapewnia ulepszony układ zasilania i zoptymalizowane chłodzenie, co pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości każdego systemu gamingowego.

- **Wygodne opcje łączności**

Posiada innowacyjną konstrukcję, która zapewnia zróżnicowane i niesamowicie szybkie opcje połączeń dla superpłynnych wrażeń podczas korzystania z Internetu i ultraszybkich transferów danych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI LGA 1700

ASUS ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)  
4711081455417

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Płyta główna - microATX

Typ chipsetu:

Intel Z690

Port procesora:

Gniazdo LGA1700

Max ilość procesorów:

1

Zgodne rodzaje procesorów:

(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

128 GB

Technologia:

DDR5

Bus Clock:

5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Bez ECC

Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	SupremeFX (ALC4080)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x1
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin
Cechy RAID:	Intel Rapid Storage Technology
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x TOSLINK 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, technologia SupremeFX Shielding, Gold Plated Audio Hardware, Preboot eXecution Environment (PXE), Przycisk Wyczyść CMOS, LANGuard, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, radiator M.2, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, przycisk FlexKey, ASUS ProCool II, wzmacniacz Savitech SV3H712, M.2 Q-Latch, SafeDIMM, etapy zasilania 14+1 DrMOS, zgodność z Windows 11
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Opaski zaciskowe, naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, pęk kluczy ROG, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 1 x opakowanie gumowe M.2, M.2 Q-Latch
Dołączone przewody:	4 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, Antivirus, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, MyAsus
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.