

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-z790-h-gaming-wifi-lga1700-z790-usb32-gen-2-mb-p-197215.html>



## ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI LGA1700 Z790 USB3.2 GEN 2 MB

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 550,89 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 260,88 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>46181624</b>                            |
| Kod producenta   | <b>ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI</b>        |
| Kod EAN          | <b>4711387038192</b>                       |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI LGA1700 Z790 USB3.2 GEN 2 MB

ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711387038192

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR5

5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz, 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.)

Bez ECC, on-die ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

SupremeFX (S1220A)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejsy pamięci masowej: | 4 x 288-pin DIMM<br>1 x PCIe 5.0 x16<br>1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)<br>1 x PCIe 3.0 x1<br>2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)<br>2 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)<br>SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5<br>PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5<br>SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cechy RAID:                 | Intel Rapid Storage Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interfejsy:                 | 1 x HDMI<br>1 x DisplayPort<br>1 x USB-C 3.2 Gen2x2<br>1 x USB-C 3.2 Gen 2<br>2 x USB 3.2 Gen 2<br>2 x USB 2.0<br>4 x USB 3.2 Gen 1<br>1 x mikrofon - mini jack<br>1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack<br>1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack<br>1 x wejście audio - mini jack<br>1 x wyjście SPDIF<br>1 x wyjście audio - mini jack<br>1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)<br>2 x antena<br>1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek<br>2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek<br>4 x USB 2.0 - nagłówek<br>1 x dźwięk - nagłówek<br>1 x Thunderbolt - nagłówek<br>Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V                                                                                                     |
| Wewnętrzne interfejsy:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Złącza zasilania:           | AMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charakterystyka             | UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ BIOS:                   | Uaktywnienie z LAN, budzenie PME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cechy BIOSu:                | Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, technologia SupremeFX Shielding, Gold Plated Audio Hardware, Preboot eXecution Environment (PXE), Przycisk Wyczyść CMOS, 6 Layer PCB, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, DIY Friendly Design, ASUS ProCool II, 16+1 Phase Power Design, wzmacniacz Savitech SV3H712, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, zgodność z Windows 11, PCIe Slot Q-Release, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack |
| Uśpienie / budzenie:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cechy hardware:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Różne                       | Opaski zaciskowe, naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, podkładka termiczna SSD M.2, pęk kluczy ROG, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, M.2 Q-Latch, 2 x opakowania gumowe M.2, opakowanie gumowe płyty tylnej M.2, płyta tylna M.2 Q-Latch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Akcesoria w zestawie:       | 2 x kabel Serial ATA<br>ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, PC Cleaner, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus, Armoury Crate, Sonic Studio III, Sonic Radar III, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 dla Graczy VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dołączone przewody:         | 30.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dołączone oprogramowanie:   | 24.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zgodność z normami:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

