

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-swift-oled-pg27aqdp-265inch-woled-qhd-169-480hz-450cdm2-003ms-2xhdm-dp-usb-32-gen-1-type-ax2-black/aura-sync-p-288588.html>



ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP 26.5inch WOLED QHD 16:9 480Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB 3.2 Gen 1 Type-Ax2 Black/Aura Sync

Cena brutto	4 245,49 zł
Cena netto	3 451,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47318849
Kod producenta	90LM0A20-B01A70
Kod EAN	4711387634677

Opis produktu

Opis

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP to 27-calowy monitor do komputerów stacjonarnych, który łączy wydajność z efektami wizualnymi. Wyposażony w technologię White OLED, zapewnia natywną rozdzielczość 2560 x 1440, zapewniając ostry obraz i żywe kolory. Dzięki jasności 1300 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 1500000:1, użytkownicy mogą doświadczyć głębszej czerni i jaśniejszej bieli, co poprawia zarówno wrażenia z gier, jak i multimedialnych. Szybki czas reakcji monitora wynoszący 0,03 ms zapewnia płynny obraz podczas szybkiej akcji, a częstotliwość odświeżania 480 Hz V-Sync przy maksymalnej rozdzielczości zmniejsza rozmycie ruchu, zapewniając bardziej wciągające wrażenia. Wyposażony w ustawienia takie jak Game Mode i technologię ASUS Extreme Low Motion Blur, monitor ten jest przeznaczony zarówno dla graczy, jak i twórców treści.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jakość obrazu**

Monitor ma rozstaw pikseli 0,229 mm i obsługuje 1073,7 miliona kolorów z 99% gamą kolorów DCI-P3, zapewniając dokładne i żywe obrazy dla wszystkich rodzajów treści.

- **Regulacja wyświetlacza**

Oferując regulację wysokości do 110 mm oraz opcje pochylania, obracania i obracania, użytkownicy mogą łatwo dostosować komfort oglądania.

- **Technologie dla graczy**

Wyposażony w technologię Trace Free, GamePlus i Motion Blur Reduction, monitor jest dostosowany do wciągających wrażeń w grach ze zmniejszonym opóźnieniem i zwiększoną płynnością.

- **Opcje łączności**

ASUS ROG Swift OLED posiada wiele wejść, takich jak dwa porty HDMI i DisplayPort 1.4, umożliwiając elastyczne połączenia z różnymi urządzeniami.

- **Funkcje ochrony oczu**

Zgodny z normami TUV Rheinland, monitor wyposażony jest w technologię Flicker-Free i funkcje Low Blue Light, stawiając na pierwszym miejscu komfort użytkownika podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP 26.5inch WOLED QHD 16:9
480Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB 3.2 Gen 1 Type-Ax2
Black/Aura Sync

Opis:

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP - Monitor OLED - gaming -
27" (26.5" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 480 Hz - 1300
cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms -

EAN:	2xHDMI, DisplayPort - czarny 4711387634677
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor OLED / Biały OLED
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2050060
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Wielkość celownika:	26.5"
Technologia Adaptive-Sync:	NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 480 Hz
Rozstaw pikseli:	0.229 mm
Jasność:	1300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500000:1
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400 True Black
Obsługa kolorów:	1073,7 milionów kolorów (10-bit)
Paleta Kolorów:	99% DCI-P3, 135% sRGB
Czas reakcji:	0,03 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	40 - 480 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 890 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Charakterystyka:	HDR (szeroki zakres dynamiki), technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, tryb gry, Kontrola cienia, Motion Blur Reduction, OLED Care, gniazdo trójnogu, ASUS Aura Sync technology, ROG Gaming AI, Trace Free Technology, GamePlus, ASUS GameVisual Technology, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Display Widget, sterowanie proporcjami ekranu, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, 3-stronny bez faset, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	60.5 cm x 27.4 cm x 54.8 cm - z podstawką
Waga:	6.2 kg
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 (DSC (Display Stream Compression)) Złącze słuchawkowe 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie, pokrętko, wysokość, pivot (obrót)
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zestaw montażowy:	Dołączony
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, FSC Mix, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	30 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	27 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 60.5 cm - głębokość: 27.4 cm -
wysokość: 54.8 cm - waga: 6.2 kg
Bez podstawki - szerokość: 60.5 cm - głębokość: 5 cm -
wysokość: 35.1 cm - waga: 3.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

69 cm

Głębokość transportowa:

22 cm

Wysokość transportowa:

44 cm

Waga transportowa:

9.6 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - gwarancja na wypalenie ekranu - 3
lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.