

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-swift-oled-pg32ucdm-315inch-uhd-oled-169-240hz-450cdm2-003ms-2xhdm-dp-usb-c-usb-hub-usb-32-gen1-3xusb-type-a-black-p-273564.html>



## ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 31.5inch UHD OLED 16:9 240Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub: USB 3.2 Gen1 3xUSB Type-A Black

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 582,58 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>5 351,69 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>47106333</b>                            |
| Kod producenta   | <b>90LM09T0-B01370</b>                     |
| Kod EAN          | <b>4711387413739</b>                       |

### Opis produktu

#### Opis

Odkryj wspaniałe wrażenia gamingowe z monitorem ASUS ROG Swift PG32UCDM. Zaprojektowany z myślą o poważnych graczach, ten 32-calowy monitor OLED zapewnia oszałamiające efekty wizualne 4K dzięki rozdzielczości 3840 x 2160 i 99% gamie kolorów DCI-P3. Dzięki technologiom AMD FreeSync Premium Pro i VESA Adaptive-Sync możesz cieszyć się płynną rozgrywką bez rozrywania lub zacinania ekranu. Szybki czas reakcji 0,03 ms i częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewniają wyraźne odwzorowanie każdego ruchu, zapewniając przewagę nad konkurencją.

Ergonomicznie zaprojektowany ASUS ROG Swift PG32UCDM oferuje regulację wysokości, obrotu i pochylenia, umożliwiając znalezienie idealnego kąta widzenia. Monitor jest również wyposażony w technologie ASUS Flicker-Free i Low Blue Light, które zmniejszają zmęczenie oczu i zapewniają komfort podczas długich sesji gamingowych. Dzięki wbudowanemu hubowi USB, interfejsom HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4 podłączanie urządzeń nigdy nie było łatwiejsze. ASUS ROG Swift PG32UCDM to idealne połączenie wydajności, designu i komfortu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągająca grafika**

32-calowy wyświetlacz OLED monitora ASUS ROG Swift PG32UCDM o rozdzielczości natywnej 3840 x 2160 zapewnia wierne odwzorowanie obrazu. Gama kolorów DCI-P3 na poziomie 99% zapewnia żywe i dokładne kolory, dzięki czemu każdy szczegół jest niesamowity.

- **Płynna rozgrywka**

Dzięki AMD FreeSync Premium Pro i VESA Adaptive-Sync możesz cieszyć się płynną rozgrywką bez łez. Czas reakcji monitora wynoszący 0,03 ms i częstotliwość odświeżania 240 Hz pozwalają na responsywną rozgrywkę, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego momentu.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Regulacja wysokości, obrotu i pochylenia monitora pozwala z łatwością dostosować kąt widzenia. 3-stronna konstrukcja bez ramki nie tylko zapewnia nowoczesny wygląd, ale także oferuje bardziej wciągające wrażenia wizualne.

- **Technologia komfortu dla oczu**

Chroń swoje oczy podczas długich sesji gamingowych dzięki technologii ASUS Flicker-Free i Low Blue Light. Funkcje te pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu i dyskomfort, pozwalając na dłuższe granie bez zmęczenia.

- **Łączność i wygoda**

Wyposażony we wbudowany hub USB 3.2 Gen 1, interfejsy HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, ASUS ROG Swift PG32UCDM oferuje wszechstronne opcje łączności. Dodatkową wygodę zapewnia gniazdo słuchawkowe i wiele języków menu

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ekranowego.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nazwa:                                                 | ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 31.5inch UHD OLED 16:9<br>240Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub: USB 3.2<br>Gen1 3xUSB Type-A Black                                                                                                                        |
| Opis:                                                  | ASUS ROG Swift PG32UCDM - Monitor OLED - gaming - 32"<br>(31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m² -<br>DisplayHDR 400 - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - słuchawki -<br>czarny<br>4711387413739<br>36 miesięcy                                    |
| EAN:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reklamacje:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ogólne                                                 | Monitor OLED / OLED                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj wyświetlacza:                                   | Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1888573                                                                                                                                                                                                                            |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Klasa G                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa energii:                                         | Klasa G                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa Energetyczna (HDR):                              | 32"                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wielkość przekątnej:                                   | 31.5"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wielkość celownika:                                    | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-<br>Sync                                                                                                                                                                                                 |
| Technologia Adaptive-Sync:                             | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.<br>16:9                                                                                                                                                                                                                       |
| Wbudowane urządzenia:                                  | 4K 3840 x 2160 przy 240 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Współczynnik kształtu:                                 | 0.1814 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość natywna:                                 | 1000 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozstaw pikseli:                                       | 1500000:1 (dynamic)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jasność:                                               | HDR10                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Współczynnik kontrastu:                                | DisplayHDR 400                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forma HDR:                                             | 1073,7 milionów kolorów (10-bit)                                                                                                                                                                                                                                |
| Certyfikacja HDR:                                      | 99% DCI-P3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługa kolorów:                                       | 0,03 ms (szary-do-szarego)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paleta Kolorów:                                        | 24 - 240 Hz                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Czas reakcji:                                          | 30 - 255 kHz                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Częstotliwość odświeżania pionowego:                   | Tak                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość odświeżania poziomego:                   | 178                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gaming:                                                | 178                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poziomy kąt widzenia:                                  | Antyrefleksyjna                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pionowy kąt widzenia:                                  | Quantum Dot technology                                                                                                                                                                                                                                          |
| Powłoka ekranu:                                        | Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, duński,<br>portugalski, rosyjski, czeski, chorwacki, Polish, rumuński,<br>węgierski, turecki, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny),<br>japoński, koreański, tajski, indonezyjski, Perski, ukraiński |
| Technologia podświetlenia:                             | Wybór Temperatury Barwowej, 3-stronny bez faset, kalibracja<br>Delta E                                                                                                                                                                                          |
| Języki OSD:                                            | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | 71.8 cm x 27.4 cm x 57.9 cm - z podstawką<br>8.8 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Charakterystyka:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor:                                                 | Słuchawki                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Audio                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Złącza                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interfejsy:                                            | 2 x HDMI<br>DisplayPort 1.4<br>Złącze słuchawkowe<br>USB 3.2 Gen 1 (typ B)<br>3 x USB 3.2 Gen 1 (typ A)<br>USB-C (moc do 90 W)<br>Wyjście SPDIF                                                                                                                 |
| Mechaniczne                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Regulacja pozycji ekranu:                              | Odchylenie, pokrętko, wysokość                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kąt pochylenia:                                        | -5/+20                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kąt obrotu:                                            | 30                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regulacja wysokości:                                   | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfejs Montażowy VESA:                              | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Różne                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cechy:                                                 | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany<br>osobno)                                                                                                                                                                                               |
| Akcesoria w zestawie:                                  | Zasilacz, kartka powitalna ROG, naklejka ROG, sakwa ROG,<br>Zestaw do montażu na ścianie ROG                                                                                                                                                                    |
| Zgodność z normami:                                    | cTUVus, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, EU Energy Label,                                                                                                                                                                                                          |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           | UkrSEPRO, Ukraine Energy Label, CU, CCC, China Energy Label, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, E-Standby, PSB, RoHS, CEC, WHQL, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), HDCP 2.2, FSC Mix |
| Zasilanie                                | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                                                                                             |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):               | 50 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):               | 59 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 42 wat                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.5 wat                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.3 wat                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 71.8 cm - głębokość: 27.4 cm - wysokość: 57.9 cm - waga: 8.8 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 71.8 cm - głębokość: 7.4 cm - wysokość: 43 cm - waga: 6 kg                                                                             |
| Wielkość i waga (ładunek)                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość transportowa:                  | 86.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Głębokość transportowa:                  | 23.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość transportowa:                   | 51.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga transportowa:                       | 15.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja producenta                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obsługa i wsparcie:                      | Gwarancja ograniczona - 3 lata                                                                                                                                                                                                                                |
| Parametry środowiska                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimalna temperatura pracy:             | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.