

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-swift-oled-pg34wcdm-34inch-oled-curved-800r-219-240hz-450cdm2-003ms-2xhdm-dp-usb-c-usb-hub-2xusb-32-g1-type-a-usb-20-p-246920.html>



ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34inch OLED Curved 800R 21:9 240Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub 2xUSB 3.2 G1 Type-A USB 2.0

Cena brutto	5 686,81 zł
Cena netto	4 623,42 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47101735
Kod producenta	90LM09L0-B01A70
Kod EAN	4711387307014

Opis produktu

Opis

Odkryj wrażenia wizualne z ASUS ROG Swift PG34WCDM, 34-calowym zakrzywionym monitorem OLED zaprojektowanym dla graczy i profesjonalistów. Monitor ten oferuje natywną rozdzielczość 3440 x 1440 i proporcje 21:9, zapewniając rozległy i wciągający obszar wyświetlania. Dzięki pokryciu gamy kolorów 135% sRGB i 99% DCI-P3, a także dokładności odwzorowania kolorów Delta E $\leq$ 2, zapewnia żywe i realistyczne kolory, dzięki czemu nadaje się do pracy i rozrywki o krytycznym znaczeniu dla kolorów.

ASUS ROG Swift PG34WCDM jest wyposażony w zaawansowane funkcje gamingowe, w tym wysoką częstotliwość odświeżania 240 Hz, technologię ASUS Aura Sync i technologię ASUS Extreme Low Motion Blur, zapewniając płynną i wysoce responsywną rozgrywkę. Ergonomiczne funkcje, takie jak regulacja wysokości, obrotu i nachylenia, zapewniają optymalny komfort podczas długich sesji gamingowych lub godzin pracy. Ponadto monitor oferuje wszechstronną łączność z wieloma opcjami wejściowymi, w tym 2xHDMI, DisplayPort, USB-C i wbudowanym koncentratorze USB 3.2 Gen 1, ułatwiając podłączenie wszystkich urządzeń.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągające wrażenia wizualne**

34-calowy, zakrzywiony monitor OLED o proporcjach 21:9 i rozdzielczości natywnej 3440 x 1440 oferuje szerokie i wciągające wrażenia wizualne, idealne do gier i pracy wielozadaniowej.

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**

Dzięki 135% pokryciu gamy kolorów sRGB i 99% DCI-P3 oraz dokładności odwzorowania kolorów Delta E $\leq$ 2, monitor ten zapewnia żywe i realistyczne kolory dla profesjonalistów i entuzjastów.

- **Zaawansowane funkcje gamingowe**

Wyposażony w technologię ASUS Aura Sync, technologię ASUS Extreme Low Motion Blur i wysoką częstotliwość odświeżania 240 Hz, monitor ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić płynną i wysoce responsywną rozgrywkę.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Wyposażony w regulację wysokości, obrotu i nachylenia, monitor ten można łatwo dostosować w celu uzyskania optymalnego komfortu podczas długich sesji grania lub godzin pracy.

- **Kompleksowa łączność**

Dzięki wielu opcjom wejściowym, w tym 2xHDMI, DisplayPort, USB-C i wbudowanemu koncentratorowi USB 3.2 Gen 1, monitor ten oferuje wszechstronną łączność dla wszystkich urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34inch OLED Curved 800R

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

KVM

Interfejs klawiatura / mysz:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

21:9 240Hz 450cd/m² 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub
2xUSB 3.2 G1 Type-A USB 2.0ASUS ROG Swift PG34WCDM - Monitor OLED - gaming -
zaokrąglony - USB - 34" (33.94" widoczny) - 3440 x 1440 @
240 Hz - 450 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black -
0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - ciemnozielony
4711387307014

36 miesięcy w serwisie

Monitor OLED / OLED

Klasa F

Klasa F

34"

33.94"

Tak (800R)

VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-
SYNC Compatible

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

21:9

3440 x 1440 przy 240 Hz

0.231 mm

450 cd/m²

1500000:1

HDR400

DisplayHDR 400 True Black

1,0737 miliarda kolorów (10-bit)

99% DCI-P3, 135% sRGB

0,03 ms (szary-do-szarego)

40 - 240 Hz

30 - 390 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, HDCP, Trace Free
Technology, technologia Flicker Free, czujnik zbliżeniowy,
ASUS GameVisual Technology, tryb dostosowywania koloru,
Wybór Temperatury Barwowej, GameFast Input Technology,
ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologia Low
Blue Light, technologia Shadow Boost, ASUS Aura Sync
technology, GamePlus, Display Widget, gniazdo trójnogu,
dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, Zmienna
Częstotliwość Odświeżania (VRR), radiator niestandardowy
Ciemnozielony78.6 cm x 29.3 cm x 55.1 cm - z podstawką (najwyższa
pozycja)

8.4 kg

USB

DisplayPort 1.4 (DSC (Display Stream Compression))

2 x HDMI

USB-C (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W)

2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

USB 2.0 — downstream

Wyjście SPDIF

Złącze słuchawkowe

Wysokość, pokrętło, odchylenie

-5/+20

30

110 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno)TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV
Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

30 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

31 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

31 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Bez podstawki - szerokość: 78.6 cm - głębokość: 27.5 cm -

wysokość: 55.1 cm - waga: 5.6 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 78.6 cm -

głębokość: 29.3 cm - wysokość: 55.1 cm - waga: 8.4 kg

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 78.6 cm -

głębokość: 29.3 cm - wysokość: 44.1 cm - waga: 8.4 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

89 cm

Głębokość transportowa:

46.5 cm

Wysokość transportowa:

29.1 cm

Waga transportowa:

13.5 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.