

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-b450m-pro-ii-am4-b450-dual-m2-hdmi-aura-mb-p-60738.html>



ASUS TUF GAMING B450M-PRO II AM4 B450 DUAL M.2 HDMI AURA MB

Cena brutto	382,40 zł
Cena netto	310,89 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4048230
Kod producenta	TUF GAMING B450M-PRO II
Kod EAN	4718017924665

Opis produktu

Opis

Płyty główne TUF Gaming zostały zaprojektowane w taki sposób, że nie tylko przetrwają warunki, w których inne płyty główne miałyby spore problemy, ale także będą w nich doskonale funkcjonowały. Ta płyta główna została wykonana z komponentów klasy sprzętu wojskowego, dysponuje ulepszonym układem zasilania oraz bogatym zestawem opcji chłodzenia, dzięki czemu zapewnia najwyższą niezawodność oraz stałą stabilność gamingową.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Supersolidna wydajność**

Dzięki zastosowaniu udoskonalonego układu zasilania oraz szerokich opcji chłodzenia do napędzania najnowszych procesorów firmy AMD Ryzen, a także obsłudze szybszych modułów pamięci i dysków, płyta główna TUF GAMING B450M-PRO II będzie doskonałym fundamentem Twojej następnej stacji bitewnej wykorzystującej wielordzeniowy CPU.

- **Łatwe składanie systemu**

Płyty główne TUF Gaming zostały zaprojektowane w taki sposób, aby użytkownik mógł je łatwo zainstalować i skonfigurować w pożądanym przez siebie sposób - nawet jeśli nie ma on jeszcze żadnego doświadczenia w składaniu systemów komputerowych. Ekosystem TUF Gaming Alliance ułatwia dobór kompatybilnych części, podczas gdy oprogramowanie Armoury Crate oferuje pełną kontrolę na ustawieniami systemu za pośrednictwem pojedynczego pulpitu sterowania. Płyty główne TUF Gaming zapewniają Ci wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia systemu gamingowego swoich marzeń, bez niepotrzebnego zwiększania poziomu komplikacji.

- **Immersyjna rozgrywka**

Płyta główna TUF GAMING B450M-PRO II oferuje kompletny, wysokowydajny pakiet gamingowy z wieloma funkcjami ulepszającymi Twoje wrażenia podczas rozgrywki. Zapewnia ona między innymi: ultraszybką łączność sieciową dla bardziej płynnej gry, niewiarygodnie czysty dźwięk ze wskazówkami pomagającymi określić pozycję przeciwników w strzelankach FPS, a także zintegrowanym oświetleniem RGB, które można zsynchronizować z dołączonymi akcesoriami w celu stworzenia spersonalizowanej atmosfery gamingowej.

Produkt:

Nazwa:

ASUS TUF GAMING B450M-PRO II AM4 B450 DUAL M.2 HDMI AURA MB

Opis:

ASUS TUF GAMING B450M-PRO II - Płyta główna - microATX - Socket AM4 - AMD B450 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów) 4718017924665

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Typ produktu:

Płyta główna - microATX

Typ chipsetu:

AMD B450

Port procesora:

Socket AM4

Max ilość procesorów:

1

Zgodne rodzaje procesorów:

Athlon, Ryzen (obsługuje 1., 2. i 3. Generacji Ryzen / Ryzen z

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka
Typ BIOS:
Cechy BIOSu:
Uśpienie / budzenie:
Cechy hardware:

Różne
Akcesoria w zestawie:
Dołączone przewody:
Dołączone oprogramowanie:

Radeon Vega Graphics i 2. Generacji Ryzen z Radeon Graphics
/ Athlon z Radeon Vega Graphics)

128 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz
(O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.),
3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz
(O.C.), 4400 MHz (O.C.), 3533 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanałów)
Realtek ALC51220A
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Custom

Realtek RTL8111H
Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x16 (z procesorem Ryzen 1., 2. i 3.
generacji); tryb x8 (z Ryzen z kartą Radeon Vega Graphics i 2.
Generacji Ryzen z Radeon Vega Graphics); tryb x4 (z Athlon z
Radeon Vega Graphics))
1 x PCIe 2.0 x1
1 x PCIe 2.0 x16 (tryb x4)
SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 2 x M.2
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x klawiatura PS/2 / mysz
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x HDMI
1 x DisplayPort
2 x USB 2.0
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C Gen2
4 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x szeregowy - nagłówek
1 x wyjście SPDIF - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x głośnik - nagłówek
Złącze 24-pin głównego zasilania, złącze ATX12V
8-stykowa

AMI
UEFI BIOS
Uaktywnienie z LAN
Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS
TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3,
technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy
Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, obsługuje technologię AMD
CrossFireX, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS
Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, TUF LANGuard,
Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, TUF Components, ASUS
SafeSlot, ASUS TUF Protection, ASUS Aura Sync, Armoury Crate

1 x śruba M.2, pokrywa tylna I/O, nalepki TUF
2 x kabel Serial ATA
Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Suite III, ASUS EZ
Update, PC Cleaner, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR,
Norton AntiVirus (wersja próbna na 60 d.), ASUS TUF GAMING
CPU-Z

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość: 24.4 cm

Głębokość: 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.