

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-b850m-plus-wifi-mb-p-290229.html>

ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI MB



Cena brutto	1 072,40 zł
Cena netto	871,87 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741313
Kod producenta	TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
Kod EAN	4711387764916

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI została zaprojektowana z myślą o wydajności i niezawodności, zapewniając podstawę dla każdego komputera do gier lub komputera o wysokiej wydajności. Kompatybilna z procesorami Ryzen serii 7000, 8000 i 9000, obsługuje pamięć DDR5 SDRAM o prędkości do 4000 MHz. Format micro ATX i konstrukcja przyjazna dla majsterkowiczów sprawiają, że nadaje się do wielu konfiguracji, a funkcje takie jak ASUS Q-Design i łatwe opcje BIOS zwiększają komfort użytkownika. Możliwości audio są solidne, z obsługą dźwięku wysokiej rozdzielczości dzięki kodekowi Realtek ALC1220P i DTS Sound Unbound. Dzięki wielu opcjom łączności, w tym USB 3.2 Gen 2, HDMI i DisplayPort, płyta główna zapewnia wszechstronną rozbudowę i łączność. Port 2,5 Gigabit Ethernet i obsługa Wi-Fi 6E przez Bluetooth 5.3 oznacza szybszą i bardziej niezawodną łączność sieciową, niezbędną zarówno dla graczy, jak i streamerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodna łączność**
Płyta główna zawiera szereg portów, takich jak HDMI, DisplayPort i wiele portów USB 3.2 Gen 1 i Gen 2, zapewniając elastyczną łączność dla wszystkich urządzeń peryferyjnych.
- **Ulepszone wrażenia dźwiękowe**
Dzięki obsłudze dźwięku wysokiej rozdzielczości i standardu DTS Sound Unbound, płyta główna zapewnia wyraźny i wciągający dźwięk w grach i treściach multimedialnych.
- **Wydajna konstrukcja zasilania**
Dzięki 12+2+1 fazowej konstrukcji zasilania oraz wysokiej jakości kondensatorom, płyta główna zapewnia stabilne zasilanie i optymalną wydajność przy dużych obciążeniach.
- **Solidne możliwości rozbudowy**
Wyposażona w wiele gniazd PCIe i złączy M.2, zapewnia miejsce na różne karty rozszerzeń i szybsze opcje pamięci masowej, zwiększając wydajność i funkcjonalność.
- **Funkcje przyjazne dla użytkownika**
Elementy takie jak Q-DIMM i Q-Slot ułatwiają instalację i zabezpieczanie komponentów, a funkcje ASUS EZ DIY usprawniają proces budowy, przyciągając zarówno entuzjastów, jak i nowicjuszy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI MB

ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - Płyta główna - ATX micro - Socket AM5 - AMD B850 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6E, Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711387764916

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX micro

AMD B850

Socket AM5

1

(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

Obsługiwany RAM	192 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4000 MHz (O.C.)
Bus Clock:	On-die ECC, bez ECC, ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220P
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x1 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 Technologia AMD RAID Xpert2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 3 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 2 x antena 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Cechy RAID:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 3 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Aura Sync, TUF LANGuard, ASUS DIGI+ VRM, ASUS EZ DIY, Zabezpieczenie
Cechy hardware:	Nadprądowe ASUS, ASUS ProCool, ASUS Q-Design, ASUS SafeDIMM, ASUS SafeSlot, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS TUF Protection, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, radiator M.2, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Q-Antenna, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED, konstrukcja radiatora VRM, 14+2+1 Phase Power Design, DIY Friendly Design, radiator układu scalonego, 8 Layer PCB, czarne kondensatory metalowe TUF 5K, radiator PCH
Różne	
Akcesoria w zestawie:	ASUS Wi-Fi Q-antenna, naklejka TUF GAMING, 2 x opakowania gumowe M.2, pakiet wkrętów M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Adobe Creative Cloud (darmowa wersja próbna), Armoury Crate, ASUS AURA Creator, ASUS DriverHub, ASUS Fan Xpert 4, ASUS GlideX, ASUS TUF GAMING CPU-Z, Norton 360 for Gamers (wersja próbna na 60 dni), TurboV Core, WinRAR (40 days trial), DTS Audio Processing

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

DisplayPort 1.4

24.4 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.