

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-b860m-plus-mb-p-290232.html>

ASUS TUF GAMING B860M-PLUS MB



Cena brutto	757,32 zł
Cena netto	615,71 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741302
Kod producenta	TUF GAMING B860M-PLUS
Kod EAN	4711387785126

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS TUF GAMING B860M-PLUS została zaprojektowana dla graczy, którzy wymagają niezawodnej wydajności. Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) i jest wyposażona w chipset Intel B860 w formacie micro ATX. Dzięki czterem gniazdom DIMM obsługującym do DDR5 SDRAM z prędkością 4400 MHz (O.C.), ta płyta główna jest przystosowana do aplikacji intensywnie korzystających z pamięci. Wzbogacona o opatentowane technologie ASUS, takie jak TUF LANGuard i SafeSlot Core, zapewnia trwałe wrażenia w grach, podczas gdy ochrona przed przepięciami i ESD Guards chronią kluczowe komponenty. Łączność jest zoptymalizowana dzięki szeregowi portów, w tym USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1, HDMI i 2,5 Gigabit Ethernet, zapewniając wszechstronność wymaganą w nowoczesnych konfiguracjach gamingowych. Opcje pamięci masowej są rozbudowane, obejmując cztery złącza SATA-600 (RAID) i wiele gniazd M.2 dla dysków SSD. Użytkownicy mogą cieszyć się zaawansowanym zarządzaniem systemem dzięki funkcjom ASUS EZ Flash i UEFI BIOS. Podnieś jakość rozgrywki dzięki wydajności i funkcjonalności płyty głównej ASUS TUF GAMING B860M-PLUS.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Wyposażony w USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1, HDMI i 2.5 Gigabit Ethernet, aby zaspokoić różne potrzeby w zakresie łączności.
- **Zaawansowana technologia chłodzenia**
Wyposażona w radiator M.2, konstrukcję radiatora VRM i ASUS SafeSlot Core, aby zapewnić optymalną wydajność termiczną podczas intensywnych sesji gamingowych.
- **Ulepszone mechanizmy stabilności**
Zawiera ASUS DIGI+ VRM dla precyzyjnej regulacji napięcia i ASUS Q-Design dla łatwej instalacji sprzętu.
- **Rozbudowane możliwości przechowywania danych**
Ofertuje cztery porty SATA-600 i trzy gniazda M.2 dla elastycznych konfiguracji pamięci masowej, w tym obsługę RAID.
- **Potężna obsługa pamięci**
Obsługuje dwukanałową architekturę pamięci z profilami Intel Extreme Memory Profiles dla szybszego przetwarzania i zwiększonej wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS TUF GAMING B860M-PLUS MB

ASUS TUF GAMING B860M-PLUS - Płyta główna - ATX micro -
Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2
Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4711387785126
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Płyta główna - ATX micro

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4400 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, on-die ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2/DisplayPort 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt 4 - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS TUF Protection, ASUS DIGI+ VRM, TUF LANGuard, ESD Guards, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS SafeSlot Core, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Q-Design, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, Q-Antenna, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED Core, radiator M.2, konstrukcja radiatora VRM, ASUS EZ DIY, ASUS ProCool, SafeDIMM, 12+1+2+1 fazowy projekt zasilania, Etap Zasilania 80 A, Dr.MOS MOSFET, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) III, 8 Layer PCB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x opakowania gumowe M.2, pakiet wkrętów M.2, naklejka TUF GAMING
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Armoury Crate, ASUS DriverHub, ASUS Fan Xpert 2+, ASUS GlideX, ASUS TUF GAMING CPU-Z, DTS Audio Processing, Norton 360 for Gamers (wersja próbna na 60 dni), TurboV Core, WinRAR (40 days trial)
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
