

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-vg279q3r-27inch-ips-wled-fhd-169-fast-180hz-250cdm2-1ms-2xhdmi-dp-2x2w-speakers-p-280835.html>



ASUS TUF Gaming VG279Q3R 27inch IPS WLED FHD 16:9 Fast 180Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI DP 2x2w Speakers

Cena brutto	997,52 zł
Cena netto	810,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47745731
Kod producenta	90LM0AD1-B01E70
Kod EAN	4711387548219

Opis produktu

Opis

ASUS TUF Gaming VG279Q3R to 27-calowy monitor gamingowy stworzony z myślą o wysokiej wydajności w grach. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080, monitor ten zapewnia oszałamiający obraz Full HD, uzupełniony żywą gamą kolorów obsługującą 16,7 miliona kolorów. Czas reakcji wynosi 1 ms, dzięki czemu szybko zmieniająca się akcja jest płynna i wyraźna, co czyni go idealnym wyborem do rywalizacji. Wyświetlacz oferuje również jasność 250 cd/m2 i współczynnik kontrastu 1000:1, zapewniając doskonałą klarowność obrazu i szczegółowość w różnych środowiskach gier. Wyposażony w technologię Adaptive-Sync, w tym AMD FreeSync i VESA Adaptive-Sync, VG279Q3R minimalizuje rozrywanie ekranu i zacinanie się, zwiększając płynność rozgrywki. Konstrukcja z regulacją nachylenia pozwala użytkownikom znaleźć optymalny kąt widzenia, a zaawansowane technologie, takie jak Flicker-Free i Low Blue Light, pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo, monitor wyposażono w technologie ASUS GameVisual i GameFast Input Technology, które pozwalają graczom na dostosowanie ustawień ekranu do różnych gatunków gier, poprawiając ogólne wrażenia z rozgrywki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Monitor oferuje natywną rozdzielczość 1920 x 1080 i gamę kolorów 100% sRGB, zapewniając żywe kolory i ostre obrazy, które poprawiają wrażenia wizualne.

- **Szybka wydajność**

Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms i pionowej częstotliwości odświeżania do 180 Hz, sceny pełne akcji pozostają wyraźne i płynne, dzięki czemu nadają się do szybkich gier.

- **Technologia ochrony oczu**

Technologie Flicker-Free i Low Blue Light minimalizują zmęczenie oczu, pozwalając na dłuższe sesje grania bez dyskomfortu.

- **Regulowana ergonomia**

Funkcja regulacji nachylenia zapewnia elastyczność w ustawianiu monitora dla maksymalnego komfortu i lepszych kątów widzenia.

- **Strategiczne ulepszenia w grach**

Technologie ASUS GamePlus i GameVisual zapewniają użytkownikom ulepszenia w grze i konfigurowalne ustawienia dostosowane do różnych gatunków gier.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

ASUS TUF Gaming VG279Q3R 27inch IPS WLED FHD 16:9 Fast
180Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI DP 2x2w Speakers

ASUS TUF Gaming VG279Q3R - Monitor LED - gaming - 27" -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - Fast IPS - 250 cd/m² -
1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
4711387548219
36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2027926>

Klasa E

27"

AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync

Fast IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 180 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

1000:1

16,7 miliony kolorów

100% sRGB

1 ms (szary-do-szarego)

48 - 180 Hz

30 - 225 kHz

Tak

178

178

Antyreflekcyjna

Podświetlenie LED

Technologia Flicker Free, Trace Free Technology, ASUS GameVisual Technology, Wybór Temperatury Barwowej, ASUS GamePlus, HDCP, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), GameFast Input Technology, technologia Shadow Boost, Display Widget, technologia Low Blue Light, Technologia Adaptive-Sync Czarny

61.5 cm x 21.3 cm x 42.8 cm - z podstawką

4.3 kg

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Głośnik(i) - stereo

2 wat

2 x HDMI

DisplayPort

Wyjście audio (mały jack)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Odchylenie

-5/22

75 x 75 mm

Obsługuje interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

HDCP 2.2, FSC Mix, TUV Rheinland Flicker Free Certification,

TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

20 kWh/1000 godz.

21 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 21.3 cm -

wysokość: 42.8 cm - waga: 4.3 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 3.8 cm -

wysokość: 36.4 cm - waga: 3.3 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

69.2 cm

14.4 cm

43.5 cm

5.4 kg

0 °C

40 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.