

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-vg279q5r-27inch-fast-ips-fhd-169-200hz-300cdm2-03ms-2xhdmi-dp-2x2w-speaker-black-p-351301.html>



## ASUS TUF Gaming VG279Q5R 27inch Fast IPS FHD 16:9 200Hz 300cd/m2 0.3ms 2xHDMI DP 2x2w Speaker Black

Cena brutto	<b>672,33 zł</b>
Cena netto	<b>546,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48068900</b>
Kod producenta	<b>90LM0BS0-B01E71</b>
Kod EAN	<b>4711387959220</b>

### Opis produktu

#### Opis

Monitor ASUS TUF Gaming VG279Q5R łączy w sobie wysoką jakość obrazu z szeregiem funkcji, które zadowolą zarówno graczy, jak i entuzjastów multimediów. Wyposażony w 27-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080, wyświetlacz oferuje obraz w jakości Full HD i żywe kolory z gamą barw 100% sRGB. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 0,3 ms i częstotliwości odświeżania do 200 Hz rozgrywka pozostaje płynna, minimalizując rozmycie i powidoki podczas intensywnych sesji gamingowych. Powłoka antyodbłaskowa zapewnia widoczność w różnych warunkach oświetleniowych, a szeroki kąt widzenia 178 stopni pozwala na spójne wrażenia z wielu pozycji, dzięki czemu monitor nadaje się do wspólnego oglądania lub rywalizacji. Wyposażony w technologie ASUS GamePlus i GameVisual, monitor ten zapewnia ulepszenia w grach, w tym konfigurowalne celowniki i tryby gry, które optymalizują obraz w zależności od gatunku gry. Dodatkowo funkcje takie jak AMD FreeSync Premium Pro i technologia eliminująca migotanie pomagają zmniejszyć rozmycie ruchu i zmęczenie oczu, umożliwiając długotrwałą rozgrywkę bez dyskomfortu. Model VG279Q5R jest również wyposażony w technologię Low Blue Light, która chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem niebieskim. Jego elegancka konstrukcja obejmuje obsługę interfejsu VESA, co ułatwia montaż i jest atrakcyjne dla graczy pragnących stworzyć uproszczoną konfigurację do gier.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybki czas reakcji**  
Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 0,3 ms monitor ASUS TUF Gaming VG279Q5R minimalizuje rozmycie ruchu i efekt ghostingu, zapewniając wyraźny obraz podczas szybkich akcji.
- **Wysoka częstotliwość odświeżania**  
Monitor obsługuje częstotliwość odświeżania do 200 Hz, zapewniając płynność ruchu w grach, co jest niezbędne do uzyskania przewagi w rywalizacji.
- **Zaawansowana technologia kolorów**  
Dzięki obsłudze 100% gamy kolorów sRGB monitor ten zapewnia żywe kolory i wyjątkową jakość obrazu, poprawiając wrażenia z gier i multimediów.
- **Funkcje ochrony wzroku**  
Wyposażony w technologie Low Blue Light i Flicker-Free, monitor ten pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu, umożliwiając dłuższe sesje grania bez dyskomfortu.
- **Elastyczne regulacje**  
Funkcja regulacji pochylenia pozwala użytkownikom dostosować położenie monitora do własnych potrzeb, zapewniając optymalny kąt widzenia przez cały czas.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS TUF Gaming VG279Q5R 27inch Fast IPS FHD 16:9 200Hz  
300cd/m2 0.3ms 2xHDMI DP 2x2w Speaker Black  
ASUS TUF Gaming VG279Q5R - 5 Series - monitor LED -  
gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 200 Hz - Fast  
IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 0.3 ms - 2xHDMI,  
DisplayPort - głośnik(i) - czarny

EAN:	4711387959220
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310407">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310407</a>
Klasa energii:	Klasa E
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa F
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Typ panela:	Fast IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 200 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	300 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (szary-do-szarego), 0,3 ms (min. szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 200 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 230 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, technologia Flicker Free, Trace Free Technology, ASUS GameVisual Technology, Wybór Temperatury Barwowej, ASUS GamePlus, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), GameFast Input Technology, technologia Shadow Boost, Display Widget, technologia Low Blue Light, ASUS Power Sync, AI Visual, ASUS Variable Overdrive, High Bit Rate 2 (HBR2)
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.5 cm x 21.3 cm x 42.8 cm - z podstawką
Waga:	4.3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylecia:	-5/22
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 21.3 cm - wysokość: 42.8 cm - waga: 4.3 kg Bez podstawki - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 3.8 cm - wysokość: 36.4 cm - waga: 3.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.2 cm
Głębokość transportowa:	14.4 cm
Wysokość transportowa:	43.5 cm

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Waga transportowa:	5.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.