

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-z890-plus-wifi-mb-p-360829.html>

ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI MB



Cena brutto	1 309,39 zł
Cena netto	1 064,54 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47339289
Kod producenta	TUF GAMING Z890-PLUS WIFI
Kod EAN	4711387763926

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI została zaprojektowana z myślą o graczach i entuzjastach poszukujących niezawodnej podstawy dla wysokowydajnych systemów. Obsługuje ona procesory Intel Core Ultra i jest wyposażona w chipset Intel Z890, który zapewnia wydajną moc obliczeniową. Dzięki czterem gniazdom DIMM, przyjaznym dla użytkownika funkcjom BIOS-u i kompatybilności z DDR5 SDRAM, płyta główna zapewnia znaczną elastyczność w zakresie rozbudowy pamięci i konfiguracji. Wyposażona w opcje łączności, ta płyta główna oferuje wiele portów USB, w tym USB 3.2 Gen 2 i USB-C 3.2 Gen 2x2. Posiada również wyjście audio wysokiej rozdzielczości z kodekiem ALC1220P, zapewniającym wciągającą jakość dźwięku. Solidna konstrukcja obejmuje osłony ESD, wstępnie zamontowaną osłonę I/O i oświetlenie RGB z ASUS Aura Sync, zwiększając zarówno trwałość, jak i estetykę konfiguracji do gier.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodna wydajność**
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI posiada solidny 16+1+2+1 fazowy układ zasilania, który zapewnia stabilne dostarczanie energii, wspierając możliwości podkręcania w celu zwiększenia wydajności.
- **Wszechstronna łączność**
Ta płyta główna zawiera wiele interfejsów, takich jak 2,5 Gigabit Ethernet, HDMI i DisplayPort, zapewniając wszechstronne opcje łączności i przesyłania danych.
- **Obsługa pamięci o dużej pojemności**
Dzięki obsłudze pamięci DDR5 SDRAM i prędkości do 4533 MHz (O.C.), ta płyta główna pozwala na konfigurację pamięci o dużej pojemności i szybkości, zaspokajając potrzeby wymagających aplikacji.
- **Zwiększona wydajność termiczna**
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI została zaprojektowana z radiatorem VRM i radiatorami M.2, aby skutecznie zarządzać wydajnością termiczną, zapewniając długowieczność i stabilność podczas intensywnego użytkowania.
- **Kompleksowe funkcje ochrony**
Wyposażona w ochronę ASUS TUF Protection, w tym technologię SafeSlot i wbudowane środki antystatyczne, ta płyta główna jest zbudowana tak, aby sprostać wyzwaniom i zwiększyć bezpieczeństwo komponentów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI MB
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - Płyta główna - ATX -
Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2,
USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7,
Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) -
High Definition Audio (8-kanatów)
4711387763926
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Płyta główna - ATX

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Rozmiar maksymalny:	192 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4533 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220P
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 4.0 x4 2 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 Intel Rapid Storage Technology
Cechy RAID:	
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x antena 1 x USB-C 3.2 Gen2x2/DisplayPort 3 x USB 3.2 Gen 2 1 x Thunderbolt 4 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x Thunderbolt 4 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Technologia Intel Turbo Boost 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, technologia wykrywania gniazda audio, funkcja jack retasking, LANGuard, CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), przycisk BIOS FlashBack, ASUS TUF Protection, ASUS DIGI+ VRM, ESD Guards, ochrona przeciwprzebieciowa, ASUS SafeSlot, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Q-Design, M.2 Q-Latch, M.2 Q-Release, M.2 Q-Slide, PCIe Slot Q-Release, Q-Antenna, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, płyta tylna radiatora M.2, radiator M.2, konstrukcja radiatora VRM, ASUS EZ DIY, LED BIOS FlashBack, osłona dźwigni gniazda procesora, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS SafeDIMM, ASUS Aura Sync, Projekt zasilania 16+1+2+1 faz, Etap Zasilania 80 A, Dr.MOS MOSFET, 8 Layer PCB, ProCool Power Connector, AI Cooling II,

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Szczegóły Opakowania:

AI Networking II, NPU Boost, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) III

ASUS Wi-Fi Q-antenna, M.2 Q-Slide, 2 x opakowania gumowe M.2, pakiet wkrętów M.2, naklejka TUF GAMING, TUF GAMING wymienna tablica imienna

2 x kabel Serial ATA

Armoury Crate, ASUS AURA Creator, ASUS Fan Xpert 4, ASUS DriverHub, ASUS GlideX, TurboV Core, ASUS TUF GAMING CPU-Z, DTS Audio Processing, Adobe Creative Cloud (darmowa wersja próbna), Norton 360 for Gamers (wersja próbna na 60 dni), WinRAR (40 days trial)

DisplayPort 2.1

30.5 cm

24.4 cm

Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.