

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-va27aq-27inch-ips-qhd-169-75hz-350cdm2-1ms-hdmi-dp-2x2w-speakers-black-p-305294.html>

ASUS VA27AQ 27inch IPS QHD 16:9 75Hz 350cd/m2 1ms HDMI DP 2x2W Speakers Black



Cena brutto	553,20 zł
Cena netto	449,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48099267
Kod producenta	90LM06G1-B01171
Kod EAN	4711387984871.00

Opis produktu

Opis

Monitor ASUS VA27AQ ma ekran o przekątnej 27 cali i rozdzielczości QHD 2560 x 1440, co daje super wyraźny i szczegółowy obraz. Dzięki jasności 350 cd/m² i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 3000:1 użytkownicy mogą cieszyć się żywymi kolorami i głęboką czernią. Zaawansowana technologia IPS i powłoka ekranu przeciwoodblaskowa zapewniają szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni, odpowiedni do pracy zespołowej lub rozrywki.

Wyposażony w takie funkcje, jak ASUS Splendid Video Intelligence Technology i Flicker-Free, monitor ten zapewnia komfortowe wrażenia wizualne, jednocześnie zmniejszając zmęczenie oczu. Bezramkowa konstrukcja ramki poprawia ogólną estetykę, pozwalając użytkownikom skupić się na ekranie bez rozpraszania uwagi. Dodatkowo VA27AQ oferuje opcje łączności, w tym HDMI, DisplayPort i VGA, dostosowane do różnych urządzeń i konfiguracji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywe kolory**

Monitor ASUS VA27AQ charakteryzuje się natywną rozdzielczością 2560 x 1440 w połączeniu z jasnością 350 cd/m², zapewniając żywe i wyraźne obrazy, które poprawiają wrażenia wizualne.

- **Technologia przyjazna dla oczu**

Dzięki technologii ASUS Flicker-Free i funkcji Low Blue Light monitor ten pomaga zminimalizować zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, dzięki czemu nadaje się do długich godzin pracy lub grania.

- **Elastyczne opcje łączności**

Monitor jest wyposażony w wiele interfejsów łączności, w tym HDMI, VGA i DisplayPort, co zapewnia elastyczność i łatwość podłączania różnych urządzeń.

- **Stabilny i płynny obraz**

Dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 5 ms i technologii Adaptive-Sync monitor VA27AQ zapewnia płynny ruch i minimalizuje artefakty, zapewniając płynne wrażenia wizualne podczas szybkiej akcji.

- **Konstrukcja przyjazna dla środowiska**

Monitor posiada certyfikat ENERGY STAR i jest zgodny z normą EPEAT Silver, co świadczy o zaangażowaniu w energooszczędność i przyjazne dla środowiska praktyki produkcyjne.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

ASUS VA27AQ 27inch IPS QHD 16:9 75Hz 350cd/m² 1ms HDMI DP 2x2W Speakers Black

ASUS VA27AQ - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny

4711387984871

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2378075>

Klasa C

Klasa G

Wielkość przekątnej:	27"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 3000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, faseta bez ramy, technologia Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), gniazdo akcesorium, ASUS Power Sync
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 19.42 cm x 44.42 cm - z podstawką
Waga:	3.89 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort VGA Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Naklejka, kabel zasilania
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	37 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17.7 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ASUS DisplayWidget Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 19.42 cm - wysokość: 44.42 cm - waga: 3.89 kg Bez podstawki - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 4.6 cm - wysokość: 35.85 cm - waga: 3.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.4 cm
Głębokość transportowa:	14.3 cm
Wysokość transportowa:	45 cm
Waga transportowa:	6.2 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9, TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR: Parametry środowiska	Tak
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.