

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/be-quiet-dark-power-pro-13-1300w-p-259455.html>



BE QUIET Dark Power Pro 13 1300W

Cena brutto	1 832,32 zł
Cena netto	1 489,69 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46337483
Kod producenta	BN331
Kod EAN	4260052189368

Opis produktu

Opis

Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300 W oferuje sprawność 80 PLUS Titanium, wydajność światowej klasy i zgodność z ATX 3.0 dla GPU następnej generacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Spełnia wymogi specyfikacji ATX 3.0**

Dark Power Pro 13 1300 W to zasilacz ATX 3.0 z natywną integracją złącza 12VHPWR dla kart graficznych PCIe 5.0 oraz ze złączami PCIe 6+2-pin do obsługi starszych kart graficznych obecnej generacji. Zasilacz jest niezwykle wszechstronny i stanowi doskonały wybór dla obecnych i przyszłych konfiguracji high-end.

- **Do masywnych obciążeń przejściowych**

Dark Power Pro 13 oferuje 1300 W ciągłej mocy z 6 niezależnymi liniami 12 V. Nawet, jeśli karta graficzna wymaga nadmiernej mocy przez krótki czas: Dark Power Pro 13 1300 W z łatwością radzi sobie ze skokami mocy, nawet do dwukrotności swojej mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodną współpracę z następną generacją procesorów i kart graficznych.

- **Niezawodna stabilność i wydajność sygnału**

Poznaj zaawansowany technologicznie zasilacz be quiet! Zastosowanie zaawansowanej technologii cyfrowego pełnego mostka LLC skutkuje wyższą sprawnością, lepszą regulacją i niższymi szumami tętnień dla nieporównywalnie stabilnej pracy.

- **Opatentowana technologia wentylatorów dla praktycznie niesłyszalnej pracy**

Wentylator be quiet! Silent Wings zamontowany na statywie zapewnia maksymalny przepływ powietrza i praktycznie niesłyszalną pracę. Dzieje się tak dzięki wyjątkowej konstrukcji łopatek wentylatora zoptymalizowanej pod kątem przepływu powietrza, a także zaawansowanemu łożysku dynamicznemu i 6-polowemu silnikowi wentylatora, co zapewnia mniejsze wibracje, wyjątkowo długą żywotność i minimalne zużycie energii.

- **Dłuższa żywotność**

Wlot wentylatora w Dark Power Pro 13 1300 W to specjalnie ukształtowany lejek, który zwiększa przepływ powietrza, jednocześnie redukując niepożądane turbulencje. Konstrukcja bez przewodów wewnątrz pozwala chłodnemu powietrzu bezbłędnie dotrzeć do wszystkich komponentów, co ostatecznie prowadzi do dłuższej żywotności.

- **Maksymalne zwiększenie wydajności zasilacza**

Dark Power Pro 13 1300 W nadaje się idealnie do podkręcania za pomocą ciekłego azotu lub helu, dzięki regulacji cyfrowej. Overclocking key umożliwia ręczne przełączanie pomiędzy domyślnym trybem sześciu linii 12 V, a alternatywnym trybem masywnej pracy z jedną linią.

- **Japońskie kondensatory 105°C**

W Dark Power Pro 13 1300 W zastosowano tylko dobre komponenty. Dlatego w obudowie zasilacza użyto wyłącznie wysokiej jakości japońskich kondensatorów. Są przystosowane do temperatury 105°C, co zapewnia stabilność, niezawodność i długą żywotność.

- **Modularne okablowanie dla maksymalnej użyteczności**

Instalacja komponentów jest uproszczona dzięki modularnym przewodom, w indywidualnym oplocie. Skutkuje to zwiększonym przepływem powietrza i lepszym chłodzeniem nawet w największych obudowach PC.

- **Bez kompromisów**

Dark Power Pro 13 1300 W urzeka nie tylko swoimi wewnętrznymi walorami. Niezwykła aluminiowa obudowa i przewody w indywidualnym oplocie podkreślają wyższe standardy Dark Power Pro 13 1300 W także na zewnątrz.

Produkt:

Nazwa:	BE QUIET Dark Power Pro 13 1300W
Opis:	be quiet! Dark Power Pro 13 1300W - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Titanium - AC 115-240 V - 1300 wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - Europa - czarny 4260052189368 60 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny
Zgodność z normami:	ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92
Rodzaj Obudowy Zasilacza:	ATX
Kolor:	Czarny
Lokalizacja:	Europa
Zasilacz	
Napięcie wejściowe:	AC 115-240 V
Wymagana częstotliwość:	50 - 60 Hz
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin 1 x zasilanie 4+4 pin 1 x power P8 2 x 12VHPWR 6 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin 16 x zasilanie 15 pin Serial ATA 5 x Parallel ATA 3,3, 5, ± 12 V 1300 wat +3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V1 - 35 A +12V2 - 35 A +12V3 - 40 A +12V4 - 40 A +12V5 - 55 A +12V6 - 55 A -12V - 0.5 A +5VSB - 3.5 A
Napięcie wyjściowe:	73.1% at 2% Load (230 VAC), 91.6% at 10% Load (230 VAC), 93.6% at 20% Load (230 VAC), 94.4% at 50% Load (230 VAC), 92.8% at 100% Load (230VAC)
Zasilanie:	0.99
Prąd wyjściowy:	Tak 80 PLUS Titanium
Wydajność:	Śruby, zaciski do kabli 100,000 godziny Wentylator 135 mm Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa, sześć szyn 12 V, wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym, Surge & Inrush Protection (SIP) TUV, BSMI, CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, RCM, UKCA, Triman
Współczynnik mocy:	Tak
Modularny organizator kabli:	
Certyfikat 80 PLUS:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	
MTBF:	
System chłodzenia:	
Charakterystyka:	
Zgodność z normami:	
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
ENERGY STAR:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	
Parametry środowiska	
Maksymalna temperatura pracy:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	20 cm
Wysokość:	8.6 cm
Waga:	2.41 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	25.3 cm
Głębokość transportowa:	41.7 cm
Wysokość transportowa:	15.2 cm
Waga transportowa:	6.8 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.