

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/be-quiet-dark-power-pro-13-1600w-p-259453.html>



BE QUIET Dark Power Pro 13 1600W

Cena brutto	1 945,34 zł
Cena netto	1 581,58 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46337484
Kod producenta	BN332
Kod EAN	4260052189375

Opis produktu

Opis

Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1600 W oferuje sprawność 80 PLUS Titanium, wydajność światowej klasy i zgodność z ATX 3.0 dla GPU następnej generacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Spełnia wymogi specyfikacji ATX 3.0**

Dark Power Pro 13 1600 W to zasilacz ATX 3.0 z natywną integracją złącza 12VHPWR dla kart graficznych PCIe 5.0 oraz ze złączami PCIe 6+2-pin do obsługi starszych kart graficznych obecnej generacji. Zasilacz jest niezwykle wszechstronny i stanowi doskonały wybór dla obecnych i przyszłych konfiguracji high-end.

- **Do masywnych obciążeń przejściowych**

Dark Power Pro 13 oferuje 1600 W ciągłej mocy z 6 niezależnymi liniami 12 V. Nawet, jeśli karta graficzna wymaga nadmiernej mocy przez krótki czas: Dark Power Pro 13 1600 W z łatwością radzi sobie ze skokami mocy, nawet do dwukrotności swojej mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodną współpracę z następną generacją procesorów i kart graficznych.

- **Niezawodna stabilność i wydajność sygnału**

Poznaj zaawansowany technologicznie zasilacz be quiet! Zastosowanie zaawansowanej technologii cyfrowego pełnego mostka LLC skutkuje wyższą sprawnością, lepszą regulacją i niższymi szumami tętnień dla nieporównywalnie stabilnej pracy.

- **Opatentowana technologia wentylatorów dla praktycznie niesłyszalnej pracy**

Wentylator be quiet! Silent Wings zamontowany na statywie zapewnia maksymalny przepływ powietrza i praktycznie niesłyszalną pracę. Dzieje się tak dzięki wyjątkowej konstrukcji łopatek wentylatora zoptymalizowanej pod kątem przepływu powietrza, a także zaawansowanemu łożysku dynamicznemu i 6-polowemu silnikowi wentylatora, co zapewnia mniejsze wibracje, wyjątkowo długą żywotność i minimalne zużycie energii.

- **Dłuższa żywotność**

Wlot wentylatora w Dark Power Pro 13 1600 W to specjalnie ukształtowany lejek, który zwiększa przepływ powietrza, jednocześnie redukując niepożądane turbulencje. Konstrukcja bez przewodów wewnątrz pozwala chłodnemu powietrzu bezbłędnie dotrzeć do wszystkich komponentów, co ostatecznie prowadzi do dłuższej żywotności.

- **Maksymalne zwiększenie wydajności zasilacza**

Dark Power Pro 13 1600 W nadaje się idealnie do podkręcania za pomocą ciekłego azotu lub helu, dzięki regulacji cyfrowej. Overclocking key umożliwia ręczne przełączanie pomiędzy domyślnym trybem sześciu linii 12 V, a alternatywnym trybem masywnej pracy z jedną linią.

- **Japońskie kondensatory 105°C**

W Dark Power Pro 13 1600 W zastosowano tylko dobre komponenty. Dlatego w obudowie zasilacza użyto wyłącznie wysokiej jakości japońskich kondensatorów. Są przystosowane do temperatury 105°C, co zapewnia stabilność, niezawodność i długą żywotność.

- **Modularne okablowanie dla maksymalnej użyteczności**

Instalacja komponentów jest uproszczona dzięki modularnym przewodom, w indywidualnym oplocie. Skutkuje to zwiększonym przepływem powietrza i lepszym chłodzeniem nawet w największych obudowach PC.

- **Bez kompromisów**

Dark Power Pro 13 1600 W urzeka nie tylko swoimi wewnętrznymi walorami. Niezwykła aluminiowa obudowa i przewody w indywidualnym oplocie podkreślają wyższe standardy Dark Power Pro 13 1600 W także na zewnątrz.

Produkt:	BE QUIET Dark Power Pro 13 1600W
Nazwa:	be quiet! Dark Power Pro 13 1600W - Zasilacz (wewnętrzny) -
Opis:	ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Titanium - AC 115-240 V - 1600 wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - Europa - czarny
EAN:	4260052189375
Gwarancja producenta:	60 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny
Zgodność z normami:	ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92
Rodzaj Obudowy Zasilacza:	ATX
Kolor:	Czarny
Lokalizacja:	Europa
Zasilacz	
Napięcie wejściowe:	AC 115-240 V
Wymagana częstotliwość:	50 - 60 Hz
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin 1 x zasilanie 4+4 pin 1 x power P8 2 x 12VHPWR 6 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin 16 x zasilanie 15 pin Serial ATA 5 x Parallel ATA
Napięcie wyjściowe:	3,3, 5, ± 12 V
Zasilanie:	1600 wat
Prąd wyjściowy:	+3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V1 - 40 A +12V2 - 40 A +12V3 - 45 A +12V4 - 45 A +12V5 - 55 A +12V6 - 55 A -12V - 0.5 A +5VSB - 3.5 A
Wydajność:	73.7% at 2% Load (230 VAC), 92.6% at 10% Load (230 VAC), 94.2% at 20% Load (230 VAC), 94.5% at 50% Load (230 VAC), 92.2% at 100% Load (230VAC)
Współczynnik mocy:	0.99
Modularny organizer kabli:	Tak
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Śruby, zaciski do kabli
MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 135 mm
Charakterystyka:	Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa, sześć szyn 12 V, wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym, Surge & Inrush Protection (SIP)
Zgodność z normami:	TUV, BSMI, CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, RCM, UKCA, Triman
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 10 lat
Parametry środowiska	
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	20 cm
Wysokość:	8.6 cm
Waga:	2.44 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	25.3 cm
Głębokość transportowa:	41.7 cm
Wysokość transportowa:	15.2 cm
Waga transportowa:	6.9 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.