

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-bl2780t-27inch-fhd-1920x1080-ips-5ms-250nits-dsubx1-hdmix1-dpx1-height-adj-pivot-2wx2-speakers-p-190316.html>



BENQ BL2780T 27inch FHD 1920x1080 IPS 5ms 250nits Dsubx1 HDMIx1 DPx1 height adj + pivot 2Wx2 speakers

Cena brutto	997,18 zł
Cena netto	810,72 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3563524
Kod producenta	9H.LGYLB.FBE
Kod EAN	4718755073526

Opis produktu

Opis

Jakość obrazu klasy biznesowej zwiększa wydajność pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia szerokiego kąta widzenia IPS**

Technologia IPS (In-Plane Switching) zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów i obrazów z dowolnego kąta. Szerokie kąty widzenia 178° idealnie sprawdzają się w pracy i podczas przeglądania na ekranie, gdy w pomieszczeniu znajduje się wiele osób.

- **Ergonomiczny design**

Z łatwością dostosuj wysokość, pochylenie, skok i sposób obrócenia monitora, aby stworzyć idealne środowisko użytkownika i przestrzeń roboczą, co pozwoli cieszyć się wszystkimi obrazami w ich pełnym kontekstach.

- **Bezramkowa konstrukcja**

Model BL2780T zapewnia stylową, bezramkową konstrukcję, dzięki której ten monitor wygląda na lżejszy i większy. Możesz stworzyć konfigurację pełnopowierzchniową i cieszyć się ogromnym ekranem.

- **Technologia Brightness Intelligence**

Technologia Brightness Intelligence (B.I.) zapewnia optymalizację wydajności wyświetlania na potrzeby pracy i zabawy, chroniąc wzrok dzięki doskonałej jakości obrazu.

- **Optymalizacja idealnej zawartości obrazu**

Technologia Brightness Intelligence (B.I.) umożliwia wykrywanie intensywności treści, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji na jasne sceny, jednocześnie wzmacniając ciemne obszary, aby zapewnić przejrzystość.

- **Eliminacja obciążenia oczu**

Technologia Brightness Intelligence (B.I.) zapewnia monitorowanie oświetlenia otoczenia, w który wyświetlane są obrazy oraz aktywne dostosowywanie jasności ekranu, co przekłada się na bardziej komfortowe przeglądanie.

- **Technologia Low Blue Light**

Unikalna technologia Low Blue Light została opracowana przez firmę BenQ tak, aby filtrować szkodliwe niebieskie światło, skutecznie zmniejszając zmęczenie i podrażnienie oczu.

- **Bez migotania**

Migotanie zostało wyeliminowane na wszystkich poziomach jasności, co skutecznie zmniejsza zmęczenie oczu. Twoje oczy mogą nie widzieć migotania, ale z pewnością mogą je poczuć. Aby uwolnić oczy od niewygodnego efektu migotania, przejdź na monitor bez migotania firmy BenQ.

- **Idealne wrażenia audiowizualne**

Niezależnie od tego, czy oglądasz prezentacje multimedialne, czy słuchasz muzyki, mocne i zintegrowane głośniki zapewniają wszechstronne wrażenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BENQ BL2780T 27inch FHD 1920x1080 IPS 5ms 250nits
Dsubx1 HDMIx1 DPx1 height adj + pivot 2Wx2 speakers
BenQ BL2780T - BL Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Temperatura koloru:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Moc SDR (tryb Wł.):

Pobór Moc (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Zużycie energii w stanie uśpienia:

Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA,

DisplayPort - głośnik(i) - czarny

4718755073526

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

34 kWh

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080

0.311 mm

82

250 cd/m²

1000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC

5 ms (szary-do-szarego)

50 - 76 Hz

30 - 83 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

9300K, 6500K, 5700K

Węgierski, czeski, chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, chiński, koreański

HDCP, Eco-Mode, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), tryb gry, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, ecoFACTS Label, konstrukcja cienkiej oprawy, Color Weakness Mode, Movie Mode, sRGB Mode, Brightness Intelligence Technology, tryb ePaper, technologia Eye Reminder, Głębia Kolorów 8-bit, 72% NTSC color gamut

Czarny

61.2 cm x 23.1 cm x 54.7 cm - z podstawką

7.2 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

VGA

HDMI

DisplayPort

Wejście/wyjście audio

Słuchawki

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

-5/+20

90

90

140 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

1 x kabel HDMI

TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100 - 240 V

19.2 W

19.2 kWh/1000 godz.

32 wat

0.5 wat

0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Bez podstawki - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 5 cm -

wysokość: 38.1 cm - waga: 4.5 kg

Z podstawką - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 23.1 cm -

wysokość: 54.7 cm - waga: 7.2 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

9.1 kg

TCO Certified Displays 8

Tak

7.0

Gwarancja ograniczona - 3 lata

5 °C

40 °C

20 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.