

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-ew3290u-315inch-4k-95-p3-usb-c-65w-usb-hub-has-lbl21ch-trevolo-spik-remote-control-p-287909.html>



BENQ EW3290U 31.5inch 4K 95 P3 USB-C 65W USB-Hub HAS LBL+2.1ch treVolo Spk Remote Control

Cena brutto	2 185,80 zł
Cena netto	1 777,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48016505
Kod producenta	9H.LN4LJ.LBE
Kod EAN	4718755094811

Opis produktu

Opis

32-calowy monitor BenQ EW3290U zapewnia oszałamiające efekty wizualne i wciągający dźwięk. Wyświetlacz oferuje natywną rozdzielczość 3840 x 2160, zapewniając ostry i żywy obraz, idealny do gier, przesyłania strumieniowego lub profesjonalnej pracy. Dzięki jasności 400 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 1000:1 każdy szczegół ożywa, a szerokie kąty widzenia 178 stopni zapewniają spójność kolorów z dowolnej pozycji. Wyposażony w technologie takie jak Flicker-Free i Low Blue Light Plus, monitor ten zapewnia komfortowe oglądanie podczas długich sesji. Monitor oferuje różne tryby, w tym tryb M-book i Cinema HDRi, zaspokajając różne potrzeby, zarówno do pracy, jak i rozrywki. W połączeniu z eleganckim wyglądem i przyjaznymi dla środowiska materiałami, stanowi dodatek do każdej konfiguracji, zwiększając zarówno wydajność, jak i atrakcyjność wizualną.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**
32-calowy ekran oferuje natywną rozdzielczość 3840 x 2160, zapewniając lepszą klarowność i szczegółowość obrazu dla optymalnych wrażeń podczas oglądania.
- **Szeroka obsługa kolorów**
Dzięki obsłudze 1,07 miliarda kolorów i gamie kolorów 98% P3, monitor ten zapewnia bogaty i żywy obraz dla wymagających aplikacji.
- **Zaawansowane technologie wyświetlania**
Technologie takie jak HDR10 i Cinema HDRi poprawiają kolory i jasność, dzięki czemu filmy i gry ożywają głębią i szczegółowością.
- **Elastyczne opcje pozycjonowania**
Regulowane ustawienia wysokości, pochyleń, obrotu i obrótu zapewniają spersonalizowany komfort, umożliwiając płynne przechodzenie od pracy do rozrywki.
- **Konstrukcja przyjazna dla środowiska**
Zbudowany w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu, monitor ten nie tylko działa dobrze, ale także zmniejsza wpływ na środowisko.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

BENQ EW3290U 31.5inch 4K 95 P3 USB-C 65W USB-Hub HAS LBL+2.1ch treVolo Spk Remote Control

BenQ EW3290U - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 3xHDMI, USB-C - głośnik(i)

4718755094811

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186163>

Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa F
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	98% P3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, niemiecki, angielski, francuski, węgierski, włoski, japoński, koreański, duński, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki
Charakterystyka:	HDRi do filmów, Game Color Mode, HDRi do gier, M-book Mode, paleta kolorów Rec 709, sRGB Mode, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), technologia Flicker Free, Bright Intelligence (B.I. Gen2), technologia Low Blue Light Plus, Color Weakness Mode
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.45 cm x 21.12 cm x 59.35 cm - z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja)
Waga:	8.1 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	3 x HDMI (HDCP 2.2) USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W) Złącze słuchawkowe 3 x USB — downstream (zasilanie do 7,5 W) Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego (zasilanie do 7,5 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie, pokrętło, pivot (obrót), wysokość
Kąt pochylenia:	-5/-20
Kąt obrotu:	40
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	85% plastiku z recyklingu poużytkowego
Akcesoria w zestawie:	Pilot
Zgodność z normami:	TUV
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	28.2 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	30.7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	29 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	180 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Display Pilot 2, Display QuickKit
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja) - szerokość: 71.45 cm - głębokość: 21.12 cm - wysokość: 59.35 cm - waga: 8.1 kg Z podstawą (orientacja pozioma, najniższa pozycja) - szerokość: 71.45 cm - głębokość: 21.12 cm - wysokość: 48.38 cm - waga: 8.1 kg Z podpórką (orientacja pionowa) - szerokość: 44.39 cm - głębokość: 21.12 cm - wysokość: 73.37 cm - waga: 8.1 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Bez podstawki - szerokość: 71.45 cm - głębokość: 6.78 cm -
wysokość: 44.39 cm - waga: 6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.