

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-ex271q-27inch-ips-qhd-350cdm2-1ms-hdmix2-dp-usb-c-dp-mode-pd65w-hub-usb-pivot-p-287633.html>



BENQ EX271Q 27inch IPS QHD 350cd/m2 1ms HDMIx2 DP USB C DP mode PD65W HUB USB Pivot

Cena brutto	1 441,14 zł
Cena netto	1 171,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48017228
Kod producenta	9H.LNCLB.QBE
Kod EAN	4718755095214

Opis produktu

Opis

BenQ Mobiuz EX271Q to 27-calowy monitor stacjonarny o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440, zapewniający oszałamiające efekty wizualne z 1,07 miliarda kolorów, zapewniając wciągające wrażenia wizualne. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji 1 ms i częstotliwości V-Sync 180 Hz przy maksymalnej rozdzielczości, monitor ten nadaje się do gier i szybkich scen akcji.

Zaawansowane funkcje, w tym technologia Brightness Intelligence Plus Gen 2 i technologia Flicker-Free, zapewniają komfort podczas długotrwałego użytkowania przy zachowaniu wyjątkowej jakości obrazu.

Monitor jest wyposażony w szereg wbudowanych urządzeń, takich jak przełącznik KVM i koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C, który obsługuje 65 W USB Power Delivery. Użytkownicy mogą łatwo podłączyć wiele urządzeń i przełączać się między nimi.

Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji pozycji wyświetlacza, w tym wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, zapewnia ergonomiczne kąty widzenia dla każdej konfiguracji, zwiększając produktywność i komfort.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**

Monitor ma przekątną 27 cali i natywną rozdzielczość 2560 x 1440, zapewniając wyraźny i czysty obraz, który poprawia ogólne wrażenia z oglądania.

- **Płynna wydajność w grach**

Wyposażony w czas reakcji 1 ms i maksymalną częstotliwość V-Sync 180 Hz, monitor ten redukuje rozmycie ruchu i ghosting, zapewniając płynne wrażenia z gry.

- **Elastyczne opcje łączności**

Dzięki wielu opcjom wejściowym, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, użytkownicy mogą łatwo podłączyć swoje urządzenia do wszechstronnego użytku.

- **Zaawansowana integracja technologii**

Funkcje takie jak HDR i technologia Brightness Intelligence Plus Gen 2 poprawiają dokładność kolorów i dostosowują poziomy jasności, dzięki czemu obraz jest bardziej żywy.

- **Ergonomiczna regulacja konstrukcji**

Wyświetlacz obsługuje różne regulacje, takie jak wysokość, obrót, obrót i pochylenie, aby zapewnić wygodne kąty widzenia i zmniejszyć obciążenie szyi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

BENQ EX271Q 27inch IPS QHD 350cd/m2 1ms HDMIx2 DP USB
C DP mode PD65W HUB USB Pivot

BenQ Mobiuz EX271Q - Monitor LED - gaming - 27" - 2560 x
1440 QHD @ 180 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR
400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - słuchawki
4718755095214

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED

Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, koncentrator USB-C
Typ panela:	IPS
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pikseli na cal:	108
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	95% P3
Czas reakcji:	1 ms (szary-do-szarego)
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, węgierski
Charakterystyka:	CustomColor Mode, HDRi do filmów, HDRi, Game Color Mode, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, Brightness Intelligence Plus Gen 2 Technology, Color Weakness Mode, obsługa formatu wideo, Motion Blur Reduction, Light Tuner, Color Vibrance, FreeSync Premium Technology
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.38 cm x 27.68 cm x 54.54 cm - z podpórką (orientacja pozioma)
Waga:	7.2 kg
Audio	
Typ:	Słuchawki
Złącza	2 x HDMI (HDCP 2.2)
Interfejsy:	USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W)
	Złącze słuchawkowe
	DisplayPort 1.4
	Złącze USB-C upstream (tylko dane)
	2 x USB — downstream (zasilanie do 4,5 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie, pokrętko, pivot (obróć), wysokość
Kąt pochylenia:	-5/-15
Kąt obrotu:	30
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot
Zgodność z normami:	TUV
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	50 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	23.5 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	170 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	BenQ Color Shuttle, Display QuickKit
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podpórką (orientacja pozioma) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 27.68 cm - wysokość: 54.54 cm - waga: 7.2 kg Z podpórką (orientacja pionowa) - szerokość: 51.14 cm - głębokość: 27.68 cm - wysokość: 66.48 cm - waga: 7.2 kg Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 9.2 cm - wysokość: 37.49 cm - waga: 5.3 kg
Gwarancja producenta	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.