

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-ma270u-for-mac-27inch-ips-4k-400cdm2-5ms-hdmi2-usb-cx2-90w-and-15w-pivot-speakers-p-288685.html>



BENQ MA270U for MAC 27inch IPS 4K 400cd/m2 5ms HDMIx2 USB-Cx2 90W and 15W Pivot Speakers

Cena brutto	2 404,83 zł
Cena netto	1 955,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47344012
Kod producenta	9H.LMWLB.QBE
Kod EAN	4718755094538

Opis produktu

Opis

27-calowy monitor BenQ MA270U oferuje obraz o rozdzielczości natywnej 3840 x 2160 i jasności 400 cd/m2, odpowiedni zarówno do pracy, jak i rozrywki. Technologia aktywnej matrycy TFT zwiększa klarowność obrazu i dokładność kolorów, obsługując do 1,07 miliarda kolorów dla żywej grafiki. Zaawansowane funkcje, takie jak technologia Flicker-Free i technologia Low Blue Light, zapewniają komfort oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Ponadto monitor oferuje wszechstronne możliwości regulacji wysokości w zakresie 115 mm, zakres obrotu i obrót do 90 stopni, aby stworzyć elastyczną przestrzeń roboczą. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1/USB-C umożliwia łatwą łączność z mocą do 90 watów. Porty HDMI i USB-C ułatwiają szybką i wygodną integrację z różnymi urządzeniami, dzięki czemu monitor ten jest odpowiednim wyborem dla różnych potrzeb użytkowników.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Doskonała jakość obrazu**

BenQ MA270U oferuje natywną rozdzielczość 3840 x 2160, zapewniając ostry i szczegółowy obraz odpowiedni do każdego zastosowania, niezależnie od tego, czy jest to profesjonalna praca, czy gra.

- **Technologia ochrony oczu**

Wyposażony w technologię Flicker-Free i Low Blue Light, monitor minimalizuje zmęczenie oczu, dzięki czemu jest wygodny podczas długotrwałego użytkowania w różnych warunkach oświetleniowych.

- **Elastyczna regulacja**

Dzięki regulacji wysokości do 115 mm, a także opcjom obrotu, obrotu i pochylenia, monitor można dostosować do ergonomicznych potrzeb użytkownika.

- **Zaawansowane opcje łączności**

Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1/USB-C oferuje płynne połączenia z wieloma urządzeniami, a zasilanie o mocy do 90 W zapewnia ładowanie urządzeń podczas połączenia.

- **Wciągające wrażenia wizualne**

Dzięki obsłudze HDR10 i gamie kolorów 99% sRGB, monitor zapewnia wciągające i realistyczne wrażenia wizualne, zwiększając szczegółowość i żywość obsługiwanych treści.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

BENQ MA270U for MAC 27inch IPS 4K 400cd/m2 5ms HDMIx2 USB-Cx2 90W and 15W Pivot Speakers

BenQ MA270U - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, USB-C - głośnik(i) - srebrny
4718755094538
24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1961937>

Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz
Pikseli na cal:	163
Jasność:	400 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1200:1
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB, 95% P3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Panel nano matowy
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	5000K, 6500K, 9300K
Języki OSD:	Arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, niemiecki, angielski, francuski, węgierski, włoski, japoński, koreański, duński, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki
Charakterystyka:	sRGB Mode, M-book Mode, tryb gry, tryb ePaper, tryb kodowania, Cinema Mode, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, Bright Intelligence (B.I. Gen2), Color Weakness Mode, Auto Pivot, tryb Eye comfort
Kolor:	Srebrny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.38 cm x 22.02 cm x 56.01 cm - z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja)
Waga:	8.2 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI USB-C (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 7,5 W) USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W) Złącze słuchawkowe (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie, pokrętko, pivot (obróć), wysokość
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	30
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	115 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Reflection-Free Certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	45 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	40 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	220 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Display Quikit, Display Pilot 2
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 22.02 cm - wysokość: 56.01 cm - waga: 8.2 kg Z podstawą (orientacja pozioma, najniższa pozycja) -

szerokość: 61.38 cm - głębokość: 22.02 cm - wysokość: 44.51 cm - waga: 8.2 kg

Z podpórką (orientacja pionowa) - szerokość: 36.77 cm -

głębokość: 22.02 cm - wysokość: 68.93 cm - waga: 8.2 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 8.35 cm -
wysokość: 36.77 cm - waga: 5.14 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Tak

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.