

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-pd2705ua27inch-4k-ips-169-3840x2160-designvue-designer-monitor-with-ergo-stand-hdmi-displayport-mini-dp-dp-out-usb31-hub-kvm-p-226609.html>



## BENQ PD2705UA 27inch 4K IPS 16:9 3840x2160 DesignVue designer monitor with Ergo Stand HDMI DisplayPort mini DP DP out USB3.1 Hub KVM

Cena brutto	<b>1 949,40 zł</b>
Cena netto	<b>1 584,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46458867</b>
Kod producenta	<b>9H.LKDLA.TPE</b>
Kod EAN	<b>4718755090387</b>

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Uwolnij kreatywność przy maksymalnym komforcie**  
Twórz wygodnie dzięki ergonomicznej konstrukcji z możliwością dostosowania i ciesz się najlepszą kreatywnością i produktywnością dzięki elastyczności ekranu i przestrzeni roboczej.
- **Dokładne kolory przynoszą korzyści twórcom**  
BenQ zapewnia kreatywnym profesjonalistom technologię AQCOLOR, która pomaga inspirować pomysły i ożywiać projekty.
- **Fabrycznie skalibrowany dla dokładności kolorów**  
Monitory BenQ DesignVue charakteryzują się skrupulatną kalibracją fabryczną, dzięki czemu projektanci w pełni wykorzystują całkowitą dokładność wyświetlania kolorów od samego początku.
- **Spójność kolorów BenQ ICCsync**  
BenQ ICCsync umożliwia natychmiastową regulację trybu kolorów, kontrolowaną za pomocą oprogramowania BenQ Display Pilot lub samego monitora.
- **Gwarancja dokładności**  
PD2705UA osiąga status Pantone i Pantone SkinTone Validated, przemawiając do tych, którzy cenią produkty, które realizują autentyczność w wyświetlaniu rzeczywistych kolorów.
- **Technologia BenQ Uniformity**  
Technologia BenQ Uniformity zapewnia autentyczne kolory od rogu do rogu i spójną luminescencję. Wyświetlacz jest podzielony na setki podregionów i skrupulatnie dostrojony w celu uzyskania precyzji. Ta innowacyjna technologia zapewnia niezawodną wierność obrazu.
- **Technologia HDR**  
HDR10 zapewnia lepsze rezultaty, umożliwiając podgląd efektów HDR w wideo podczas edycji.
- **Ergonomiczna konstrukcja**  
Twórz wygodnie, ustawiając monitor w pozycji idealnie dopasowanej do swoich potrzeb.
- **Tryb animacji**  
Zwiększ wyrazistość ciemnych obszarów bez prześwietlania jasnych obszarów.
- **Tryb ciemni**  
Dostosowanie jasności i kontrastu obrazu do pracy w ciemnym otoczeniu.
- **Twórz ze świeżymi oczami**  
Technologie ochrony oczu BenQ zmniejszają zmęczenie oczu, zapewniając jednocześnie większy komfort użytkownika podczas długich okresów użytkowania.
- **Niski poziom niebieskiego światła**  
Technologia Low Blue Light filtruje szkodliwe niebieskie światło, aby chronić oczy i zwiększyć komfort.

**• Technologia Flicker-Free**

Technologia Flicker-Free eliminuje migotanie ekranu występujące w tradycyjnych monitorach, znacznie poprawiając komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:	
Nazwa:	BENQ PD2705UA 27inch 4K IPS 16:9 3840x2160 DesignVue designer monitor with Ergo Stand HDMI DisplayPort mini DP DP out USB3.1 Hub KVM
Opis:	BenQ PD2705UA - Monitor LED z przełącznik KVM - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m <sup>2</sup> - 1200:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) 4718755090387 36 miesięcy
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa F
Wielkość przekątnej:	27"
Zasilanie USB:	65 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Pikseli na cal:	163
Jasność:	250 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1200:1
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% Rec 709, 99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	9300K, 5000K, 6500K
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański
Charakterystyka:	ErgoDesign, HDCP, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), technologia Flicker Free, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, PBP, Display Pilot, Dual View, tryb animacji, Sprawozdanie z kalibracji fabrycznej, Dark Room mode, Eye-Care Technology, technologia Low Blue Light, Walidacja Pantone, Uniformity Technology, obsługa PIP, ICCsync, przycisk zdefiniowany przez użytkownika, Tryb Kolorystyczny, Weryfikacja Pantone SkinTone, kalibracja Delta E≤3 61.5 cm x 8.13 cm x 36.6 cm - bez podstawki 6.2 kg
Wymiary (szer./głęb./wys.):	
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2.5 wat
KVM	
Typ:	Przełącznik KVM
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 HDMI USB-C/DisplayPort Tryb Alternatywny z Zasilaniem Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/-30
Kąt obrotu:	550
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Przełącznik hotkey puck G2
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - 1.8 m
Zgodność z normami:	TUV Rheinland, HDCP 2.2, Solidworks certification
Zasilanie	

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	152 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	152 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.