

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-pd3205ua-32inch-4k-ips-169-3840x2160-designvue-designer-monitor-with-ergo-stand-hdmi-dp-mini-dp-usb31-hub-p-222152.html>



BENQ PD3205UA 32inch 4K IPS 16:9 3840x2160 DesignVue designer monitor with Ergo Stand HDMI DP mini DP USB3.1 Hub

Cena brutto	2 834,94 zł
Cena netto	2 304,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46303712
Kod producenta	9H.LKGLA.TPE
Kod EAN	4718755090394

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Uwolnij kreatywność przy maksymalnym komforcie**

Jako magik przestrzeni roboczej, PD ErgoArm w pełni obsługuje elastyczne funkcje obrotu, regulacji wysokości, obracania, pochylania i niesamowitego zarządzania kablami wewnątrz ramienia. Twórz dzięki dostosowywanej ergonomicznej konstrukcji i ciesz się niesamowitą wydajnością kolorów w tym samym czasie. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem, czy prezentujesz swoje pomysły klientom, zawsze znajdziesz odpowiednie miejsce i kąt.

- **Dokładne kolory przynoszą korzyści twórcom**

BenQ zapewnia kreatywnym profesjonalistom technologię AQCOLOR, która pomaga inspirować pomysły i ożywiać projekty.

- **Niesamowite pokrycie przestrzeni kolorów**

PD3205UA pokrywa 99% przestrzeni kolorów sRGB i 99% Rec.709 z niesamowitą Delta E

- **Fabrycznie skalibrowany pod kątem dokładności kolorów**

Monitory BenQ DesignVue charakteryzują się skrupulatną kalibracją fabryczną, dzięki czemu projektanci w pełni wykorzystują całkowitą dokładność wyświetlania kolorów od samego początku.

- **Synchronizacja kolorów jednym kliknięciem**

BenQ ICCsync szybko instaluje wstępnie skalibrowane profile ICC na laptopie i nie tylko. Dzięki kompatybilności z profilami ICC, BenQ ICCsync ułatwia synchronizację w ciągu zaledwie sekundy za pomocą jednego kliknięcia za pośrednictwem BenQ Display Pilot.

- **Spójność kolorów BenQ ICCsync**

BenQ ICCsync umożliwia natychmiastową regulację trybu kolorów, kontrolowaną za pomocą oprogramowania BenQ Display Pilot lub samego monitora.

- **Technologia jednolitości BenQ**

Zapewnia autentyczne kolory od rogu do rogu i spójną luminescencję. Wyświetlacz jest podzielony na setki podregionów i rygorystycznie dostrojony pod kątem precyzji. Ta innowacyjna technologia zapewnia niezawodną wierność obrazu.

- **Technologia HDR**

HDR10 zapewnia lepsze rezultaty, umożliwiając podgląd efektów HDR w wideo podczas edycji.

- **DualView**

Prezentuj projekty w dwóch trybach obok siebie, aby usprawnić przepływ pracy i zwiększyć produktywność.

- **Tryb CAD/CAM**

Ciesz się doskonałym kontrastem linii i kształtów w ilustracjach technicznych.

- **Tryb animacji**

Zwiększ wyrazistość ciemnych obszarów bez prześwietlania jasnych obszarów.

- **Tryb ciemni**

Dostosowanie jasności i kontrastu obrazu do pracy w ciemnym otoczeniu.

- **Twórz ze świeżymi oczami**

Wiodące w branży technologie ochrony oczu BenQ zmniejszają zmęczenie oczu, zapewniając jednocześnie większy komfort użytkownika podczas długich okresów użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

BENQ PD3205UA 32inch 4K IPS 16:9 3840x2160 DesignVue designer monitor with Ergo Stand HDMI DP mini DP USB3.1 Hub

Opis:

BenQ PD3205UA - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)
4718755090394

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

32"

Wielkość celownika:

31.5"

Wbudowane urządzenia:

Hub USB, przełącznik KVM

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

Pikseli na cal:

140

Jasność:

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

1000:1

Obsługa kolorów:

1,07 miliarda kolorów

Paleta Kolorów:

99% Rec 709, 99% sRGB

Czas reakcji:

5 ms (szary-do-szarego)

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Powłoka ekranu:

Antyreflekcyjna

Technologia podświetlenia:

Podświetlenie LED

Temperatura koloru:

9300K, 5000K, 6500K

Języki OSD:

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański

Charakterystyka:

HDCP, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, CAD/CAM Mode, M-book Mode, PBP, Display Pilot, Dual View, symulacja DICOM, Color Calibrated, tryb animacji, Sprawozdanie z kalibracji fabrycznej, Dark Room mode, Eye-Care Technology, zgodność z HDR10, technologia AQCOLOR, Walidacja Pantone, Uniformity Technology, CalMAN Verified, obsługa PIP, ICCsync, przycisk zdefiniowany przez użytkownika, Weryfikacja Pantone SkinTone

Wymiary (szer./głęb./wys.):

73.12 cm x 45.94 cm x 58.12 cm - z podstawką

Waga:

10.1 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

2.5 wat

Złącza

Interfejsy:

HDMI 2.0

DisplayPort 1.4

USB-C z Zasilaniem (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W)

Złącze słuchawkowe

3 x USB 3.2 — downstream

USB-B 3.0 upstream

Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+30

Kąt obrotu:

550

Kąt rotacji:

90

Regulacja wysokości:

150 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie uśpienia:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Zintegrowane zarządzanie kablami

Przełącznik hotkey puck G2

TUV Rheinland, HDCP 2.2

AC 100-240 V

30 kWh/1000 godz.

45 kWh/1000 godz.

31.5 wat

168 wat

0.5 wat

Z podstawką - szerokość: 73.12 cm - głębokość: 45.94 cm -
wysokość: 58.12 cm - waga: 10.1 kg

Z podstawką - szerokość: 71.47 cm - głębokość: 45.94 cm -
wysokość: 58.12 cm - waga: 10.1 kg

Bez podstawki - szerokość: 71.47 cm - głębokość: 8.24 cm -
wysokość: 42.2 cm - waga: 6.3 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.