

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-rd320u-315inch-ips-4k-400cdm2-5ms-hdmi20x2-dp-usb-c-pd90w-huba-usb-speakers-pivot-p-277944.html>



BENQ RD320U 31.5inch IPS 4K 400cd/m2 5ms HDMI2.0x2 DP USB-C PD90W Huba USB Speakers Pivot

Cena brutto	3 064,88 zł
Cena netto	2 491,77 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47343760
Kod producenta	9H.LMSLA.TBE
Kod EAN	4718755094392

Opis produktu

Opis

BenQ RD280U zapewnia rozdzielczość natywną 3840 x 2560 na 28,2-calowym wyświetlaczu stacjonarnym, zapewniając użytkownikom żywy obraz i ostre szczegóły. Dzięki takim funkcjom jak technologia Bright Intelligence (B.I. Gen2), technologia Flicker-Free i wbudowane opcje niskiego poziomu niebieskiego światła, monitor ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić komfortowe wrażenia podczas długotrwałego użytkowania. Obsługuje HDR10, oferując zwiększony kontrast i dokładność kolorów, odpowiednie zarówno do kinowych wrażeń, jak i profesjonalnych zadań.

Ten monitor to nie tylko oszałamiające efekty wizualne, ale także wszechstronna, ergonomiczna konstrukcja z regulacją wysokości, obrotu i pochylenia, aby dostosować się do różnych konfiguracji miejsca pracy. Koncentrator USB 3.2 Gen 1 umożliwia płynną łączność z urządzeniami peryferyjnymi, a 3-stronna konstrukcja bez ramki maksymalizuje powierzchnię ekranu. Dzięki dbałości o środowisko, posiada certyfikat ENERGY STAR i jest zgodny z EPEAT, zapewniając efektywność energetyczną bez uszczerbku dla wydajności. BenQ RD280U to niezawodny wybór zarówno dla programistów, jak i zwykłych użytkowników poszukujących jakości i funkcjonalności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Dzięki jasności 400 cd/m2 i współczynnikowi kontrastu 1200:1, wyświetlacz zapewnia żywe obrazy, które poprawiają wrażenia wizualne, zarówno podczas pracy, jak i rozrywki.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Dzięki regulacji wysokości, obrotu i pochylenia, monitor ten można dostosować do optymalnego komfortu oglądania, zmniejszając obciążenie podczas długich godzin pracy.

- **Wiele opcji łączności**

Wyposażony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor obsługuje różne urządzenia, zapewniając płynną integrację z dowolną konfiguracją.

- **Technologie ochrony oczu**

Zgodny z certyfikatami TUV Rheinland, ten monitor zawiera technologie Flicker-Free i Low Blue Light, które chronią oczy podczas długotrwałego użytkowania.

- **Obsługa HDR**

Dzięki certyfikacji HDR10, BenQ RD280U zwiększa kontrast obrazu i głębię kolorów, idealnie nadając się do filmów i grafiki w wysokiej rozdzielczości.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

BENQ RD320U 31.5inch IPS 4K 400cd/m2 5ms HDMI2.0x2 DP
USB-C PD90W Huba USB Speakers Pivot

BenQ Programming RD280U - Monitor LED - 32" (31.5"
widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1
- DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C -
głośnik(i)
4718755094392

Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1867959?navigatingfrom=qr
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Łańcuch Stokrotkowy:	Tak
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C, przełącznik KVM
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Pikseli na cal:	140
Jasność:	400 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	2000:1
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	98% P3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Panel nano matowy
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, niemiecki, angielski, francuski, węgierski, włoski, japoński, koreański, duński, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki
Charakterystyka:	sRGB Mode, M-book Mode, tryb gry, tryb ePaper, tryb kodowania, Cinema Mode, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), technologia Flicker Free, Bright Intelligence (B.I. Gen2), technologia Low Blue Light Plus, Color Weakness Mode, technologia Eye Reminder, DualView Plus, Auto Pivot, aktualizacja oprogramowania układowego przez USB, obraz po obrazie, obraz w obrazie, MoonHalo, ochrona w godzinach nocnych, Auto Power Off
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.46 cm x 26.31 cm x 46.86 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	10.8 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W) USB-B 3.2 Generacji 1 upstream 2 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (zasilanie do 4,5 W) USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 4,5 W) USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 7,5 W) Złącze słuchawkowe (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	30
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	85% plastiku z recyklingu poużytkowego, ruchome ramię
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Reflection-Free

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie uśpienia:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Certification

AC 100-240 V

29 kWh/1000 godz.

31 kWh/1000 godz.

30 wat

220 wat

0.5 wat

Display Quikit, Display Pilot 2

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.46 cm -

głębokość: 26.31 cm - wysokość: 581.6 cm - waga: 10.8 kg

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.46 cm -

głębokość: 26.31 cm - wysokość: 46.86 cm - waga: 10.8 kg

Bez podstawki - szerokość: 71.46 cm - głębokość: 8.86 cm -

wysokość: 42.5 cm - waga: 7.3 kg

EPEAT Bronze

Tak

8.0

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.