

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-tk860-4k-uhd-3840x2160-dlp-3300al-p-232594.html>

BENQ TK860 4K UHD 3840x2160 DLP 3300AL



Cena brutto	7 396,24 zł
Cena netto	6 013,20 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46339723
Kod producenta	9H.JNP77.37E
Kod EAN	4718755088643

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zobacz kinowe szczegóły w jasnych pomieszczeniach**
W dążeniu do doskonałej jakości obrazu, pionierska technologia BenQ HDR-PRO pokonuje ograniczenia jasności, aby zapewnić autentyczną wydajność HDR.
- **Wiodące lokalne wzmocnienie kontrastu**
Dzieląc obraz na ponad 1000 stref, Local Contrast Enhancer analizuje jasność każdego segmentu i niezależnie dostosowuje gamma, aby uzyskać lepszą definicję ciemnych i jasnych szczegółów oraz wzbogaconą głębię obrazu 4K.
- **Technologia Dynamic Black**
Dzięki zastosowaniu technologii Active Iris i Dynamic Black, zoptymalizowana pod kątem kina technologia BenQ Enhanced Tone Mapping zwiększa kontrast, aby zachować szczegóły w ciemnych obszarach wyświetlanych obrazów.
- **Ekskluzywne dostrajanie temperatury kolorów**
Aby uzyskać najwyższą dokładność kolorów, wysokiej klasy projektory kinowe BenQ zapewniają zaawansowane dostrajanie temperatury barwowej z 11 wiodącymi poziomami kontroli balansu bieli od wysokiej do niskiej jasności, umożliwiając fanatykom treści dostosowanie najdokładniejszych kolorów średnich tonów.
- **Obsługa odtwarzania 24P**
Większość filmów jest nagrywana z prędkością 24 klatek na sekundę (fps). Aby wyświetlać filmy dokładnie tak, jak chcieli tego reżyserzy, TK860 obsługuje odtwarzanie 24P źródeł wysokiej rozdzielczości z prędkością 24 klatek na sekundę bez drgań w trybie HDR, aby zachować czystość oryginalnego obrazu.
- **Wzmocniacz ruchu**
Wstawiając 36 interpolowanych klatek między sekwencjami, aby uzyskać płynne, żywe filmy z prędkością 60 klatek na sekundę, Motion Enhancer eliminuje opóźnienia obrazu, drgania odtwarzania i rozmyte cienie.
- **Zanurz się we wciągającym dźwięku**
Głośniki treVolo 5 W x 2 komorowe TK860 wykorzystują nauki akustyczne i psychoakustyczne, aby uzyskać głębokie basy i strzeliste wysokie tony, a także zapewniają ekskluzywne algorytmy EQ używane przez hollywoodzkie studia, aby uzyskać czystość i zmysłową jakość dźwięku.
- **Uniwersalna łączność**
TK860 zapewnia łączność ze wszystkimi rodzajami rozrywki dzięki uniwersalnym portom, w tym trzem HDMI, SPDIF i eARC dla 7.1-kanalowego dźwięku i Dolby Atmos, przesyłając oryginalne sygnały audio w pełnej rozdzielczości do systemu dźwiękowego za pomocą jednego kabla HDMI.
- **Pionowe przesunięcie obiektywu**
Pionowe przesunięcie obiektywu zapewnia 10% fizyczny zakres ruchu dla idealnie prostych obrazów bez utraty rozdzielczości, umożliwiając bardziej elastyczne opcje instalacji i umieszczania.
- **Wyrównany trapez 2D**
Automatyczna pionowa i ręczna pozioma geometria obrazu przeciwdziała efektowi trapezu wynikającemu z niecentrycznego umieszczenia projektora, np. na blacie stołu, zapewniając profesjonalnie wyrównany obraz z różnych miejsc.
- **Odległość projekcji**
1,3-krotny zoom maksymalizuje dostępną przestrzeń dzięki szerokiemu zakresowi odległości projekcji, zapewniając rozrywkę na dużym ekranie bez konieczności skomplikowanej instalacji.

Produkt:

Nazwa:

BENQ TK860 4K UHD 3840x2160 DLP 3300AL

Opis:	BenQ TK860 - Projektor DLP - 3D - 3300 lumeny ANSI - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
EAN:	4718755088643
Gwarancja producenta:	24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Projektor DLP - 4K
Możliwość 3D:	Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Projektor	
Jasność:	3300 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu:	50000:1
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.13 - 1.47:1
Rozdzielczość:	Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (nieskompresowana) / 3840 x 2160 (resized)
	16:9
Współczynnik kształtu obrazu:	1,07 miliarda kolorów (30-bit)
Kolory:	120 Hz x 135 kHz
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	Do 4000 godzina(y) - tryb normalny
Żywotność lampy:	Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
	Do 15000 godzina(y) - inteligentny tryb ergonomiczny
	Korekcja zniekształcenia trapezowego
	Technologia DynamicBlack, 24p True Cinema, tryb gry, Tryb SmartEco, Sport Mode, zgodność z HDR10, Cinema Mode, Hybrid Log-Gamma (HLG), 3D Cinema Mode, technologia HDR-PRO, Dolby Atmos, zasięg 98% Rec.709, tryb salon, Tryb Jasny, tryb Własny, zgodność z HDR10+, Motion Enhancer, otwór do montażu na suficie, Enhanced Audio Return Channel (eARC), opóźnienie wejście 17,9 ms (1080p/60Hz), opóźnienie wejścia 17,9 ms (4K/60Hz), opóźnienie wejścia 21 ms (1080p/120Hz), opóźnienie wejścia 8,7 ms (1080p/240Hz)
Obiektyw	
Przysłona obiektywu:	F/1.9-2.47
Wskaźnik zoomu:	1,3x
Rodzaj korekcji zniekształceń trapezowych:	Cyfrowy
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pozioma, pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Kierunki zmiany ustawień obiektywu:	Pionowy
Przesunięcie pionowe obiektywu:	10%
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Głośniki:	2 x kanał prawy / lewy
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	3 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x USB 3.0 - USB 9 pin Typ A 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x wyjście liniowe SPDIF 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający) 1 x spust programowalny 12 V - mini-telefon 3,5 mm 1 x USB (service) - mini USB typ B
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Ośłona na obiektyw, pilot, baterie
Zgodność z normami:	HDCP 2.2
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	330 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	38 cm
Głębokość:	26.3 cm
Wysokość:	12.7 cm
Waga:	4.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Emisja dźwięku:	30 dBA

Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):

28 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.