

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-ads-4700w-document-scanner-dual-cis-duplex-a4-600x600dpi-40ppm-mono40ppm-colour-adf-6000scansd-usb-30-lan-wi-fin-p-238677.html>



BROTHER ADS-4700W

Document scanner Dual CIS

Duplex A4 600x600dpi 40ppm

mono/40ppm colour ADF

6000scans/d USB 3.0 LAN Wi-Fi

Cena brutto	2 523,97 zł
Cena netto	2 052,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4581957
Kod producenta	ADS4700WTF1
Kod EAN	4977766814737

Opis produktu

Opis

ADS-4700W został zaprojektowany tak, aby umożliwić firmom uproszczenie złożonych przepływów pracy lub procesów operacyjnych. Dzięki temu Twoje dokumenty będą bezpiecznie przechowywane, a udostępnianie i współdzielenie ich z pracownikami stanie się łatwiejsze i niezależne od tego, czy pracują oni z domu, czy z biura.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybki i niezawodny**
Oprócz wbudowanego, ultradźwiękowego czujnika pobrania kilku stron eliminującego błędy podawania, ADS-4700W może pochwalić się pojemnym podajnikiem ADF na 80 arkuszy i wysoką prędkością skanowania do 40 stron na minutę. Przełącznik metody rozdzielania arkuszy umożliwia płynne podawanie bardzo grubych i cienkich dokumentów, kart plastikowych i pogniecionego papieru.
- **Prosty i intuicyjny**
Skonfiguruj dedykowany interfejs użytkownika z funkcją skanowania jednym przyciskiem i możliwością dodawania skrótów do często używanych lokalizacji docelowych.
- **Szerokie możliwości komunikacji**
USB 3.0, host USB, interfejsy sieci przewodowej i bezprzewodowej zapewniają bezpieczne skanowanie i udostępnianie dokumentów współpracownikom.
- **Zaawansowane przechwytywanie i przetwarzanie obrazu**
Bezproblemowe i imponujące przechwytywanie i przetwarzanie obrazów - od łatwego oznaczania i wyszukiwania zeskanowanych stron za pomocą cyfrowego imprinter, po optymalizację jakości obrazu przy użyciu automatycznych narzędzi do redukcji pionowych smug i efektu mory. Funkcja rozdzielania dokumentów automatycznie wykrywa i usuwa wszystkie zeskanowane puste strony, zmniejszając w ten sposób rozmiar plików i czas jego przygotowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

BROTHER ADS-4700W Desktop Scanner Duplex Network WiFi LCD

Brother ADS-4700W - Skaner dokumentów - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - do 40 stron/min (mono) / do 40 stron/min (kolor) - ADF (80 arkusze) - do 6000 skanów/dzień - USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)

4977766814737

24 miesiące w serwisie

Typ:	Skaner dokumentów - komputer stacjonarny
Typ interfejsu:	USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Funkcje dodatkowe:	Skanuj do USB, skanowanie do SharePoint, skanuj do poczty elektronicznej, skanuj do obrazu, skanowanie do FTP / SFTP, skanowanie do foldera sieciowego, skanowanie do komputera 215.9 x 355.6 mm
Rozmiar maksymalny nośnika:	
Skaner	
Typ wejścia:	Kolor
Skala szarości:	8-bit (256 kolorów)
Głębina koloru:	Kolor 48-bitowy
Głębina koloru (zewnętrzna):	24-bit (16,7 miliona kolorów)
Rozdzielczość optyczna:	600 dpi x 600 dpi
Rozdzielczość interpolowana:	1200 dpi x 1200 dpi
Automatyczny dupleks:	Tak
Typ Czujnika Skanowania:	Dual CIS
Rodzaj źródła światła / lampa:	LED
Szybkość maksymalna skanowania dokumentu czarno-białego:	40 stron/min
Maksymalna szybkość skanowania dokumentów w kolorze:	40 stron/min
Cykl pracy:	6000 skanów/dzień
Szybkość skanowania - szczegóły:	40 stron/min - czarno-biały - A4 40 stron/min - kolor - A4 80 cali/min - dupleks - czarno-biały - A4 80 cali/min - dupleks - kolor - A4
Cechy skanera:	Automatic Separation, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, pomijanie pustych stron, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatyczny obrót obrazu, kolorowy ekran dotykowy 10,9 cm TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Zgodność z normami:	
Obsługa nośników	
Maks. format dokumentu:	215.9 mm x 355.6 mm
Rodzaje obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, karta biznesowa, karta plastikowa
Rozmiar obsługiwanych nośników - szczegóły:	ADF - do 215.9 x 355.6 mm
Rodzaj podajnika nośników:	Automatyczny
Pojemność podajnika:	80 arkusze
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	USB 2.0 (Host) - Type A USB 3.0 LAN
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Zgodność z normami:	GS, WHQL, RoHS, WPA3
Zasilanie	
Zasilacz:	Wewnętrzne zasilanie
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy w trakcie Pracy (Tryb czuwania):	26 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	8.6 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.7 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	BRAdmin Professional, Kofax Power PDF Standard v3
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 7 (32/64-bit) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x lub nowsza wersja
Wymiary i waga	
Szerokość:	29.95 cm
Głębokość:	21.59 cm
Wysokość:	19.05 cm
Waga:	2.75 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	39.1 cm
Głębokość transportowa:	24.3 cm
Wysokość transportowa:	32 cm
Waga transportowa:	3.46 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Emisja dźwięku:

59 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.