

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-hll8360cdwre1-drukarka-brother-hll8360cdw-p-278287.html>



BROTHER HLL8360CDWRE1 Drukarka Brother HLL8360CDW

Cena brutto	1 967,74 zł
Cena netto	1 599,79 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2806113
Kod producenta	HLL8360CDWRE1
Kod EAN	4977766774208

Opis produktu

Opis

HL-L8360CDW to kolorowa drukarka laserowa kierowana do środowisk biurowych, w których użytkownicy drukują duże ilości dokumentów. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskimi kosztami eksploatacji, a także zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa produkowanych i przetwarzanych dokumentów. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o optymalizacji kosztów druku, wygodzie użytkowania oraz szybkiej obsłudze dokumentów, a więc o czynnikach, które pozwalają efektywniej prowadzić działalność biznesową. Opisywane urządzenie to rozwiązanie dla środowisk, w których produkuje się duże nakłady dokumentów. Model charakteryzuje się wysokim standardem bezpieczeństwa dokumentów. Model umożliwia drukowanie z szerokiej gamy urządzeń mobilnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Kolorowy ekran dotykowy LCD
- Standardowy podajnik papieru
- Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
- IPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER HLL8360CDWRE1 Drukarka Brother HLL8360CDW
Brother HL-L8360CDW - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser -
A4/Legal - 2400 x 600 dpi - do 31 str/min (mono) / do 31
str/min (kolor) - pojemność: 300 arkusze - USB 2.0, Gigabit
LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC
4977766774208
Brak gwarancji

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy
Holandia

Do 31 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)
Do 31 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm)
Do 33 str/min - czarno-białe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Do 33 str/min - kolor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Do 14 ark/min - Dupleks czern i biel - A4 (210 x 297 mm)
Do 14 ark/min - kolor dwustronne - A4 (210 x 297 mm)
Do 14 ark/min - Dupleks czern i biel - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Do 14 ark/min - kolor dwustronne - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
2.7"
Bezprzewodowa
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC
Tak
2400 x 600 dpi

Rozmiar ekranu podglądu:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	2400 x 600 dpi
Automatyczny duplex:	Tak
Obsługa PostScript:	Standard
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	15 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	15 sek
Standardowe języki drukarki:	PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Dołączone czcionki:	66 x skalowalne PostScript 66 x skalowalne PCL 12 x bitmapowe PCL 16 x kod kreskowy
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 50 arkuszy
Procesor	
Procesor:	800 MHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier, cienki papier, papier błyszczący
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	76,2 mm x 127 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Rozmiary kopert:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m ² - 163 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	300 arkusze
Podajniki nośników:	1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 105 g/m ² 1 x automatyczny - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ²
Ilość maks. arkuszy w wielostronicowych formach:	2380
Pojemność tac wyjściowych:	150 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	60000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	4000 str.
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 1800 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 1800 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 1800 stron ISO/IEC 19798 1 x Pojemnik na zużyty toner - do 50000 stron - Brother WT320CL 1 x bęben - do 50000 stron - Brother DR421CL
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	580 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	70 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	10 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata - dostawa Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	49 dBA
Emisja dźwięku (tryb cichy):	44 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.1 cm
Głębokość:	48.6 cm
Wysokość:	31.3 cm
Waga:	21.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	61.7 cm
Głębokość (transport):	55.8 cm
Wysokość (transport):	52.1 cm
Waga (transport):	25.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.