

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-mfc-j6959dw-mfp-colour-ink-jet-25ppm-copy-30ppm-print-850-sheets-usb-20-lan-wi-fi-nfc-usb-20-host-p-356126.html>



BROTHER MFC-J6959DW MFP colour ink-jet 25ppm copy 30ppm print 850 sheets USB 2.0 LAN Wi-Fi NFC USB 2.0 host

Cena brutto	3 238,28 zł
Cena netto	2 632,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46340956
Kod producenta	MFCJ6959DWRE1
Kod EAN	4977766818087

Opis produktu

Opis

Model MFC-J6959DW zapewnia najwyższej jakości drukowanie i skanowanie w formacie A3 oraz A4 i możliwość drukowania na papierze w rolce. Pozwala na łatwy druk banerów, plakatów, zdjęć panoramicznych i promocyjnych oznakowań, a następnie przycinanie do wymaganej długości za pomocą automatycznego noża.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Drukowanie i przycinanie na dowolną długość bez wysiłku**

Z łatwością drukuj profesjonalnie wykończone banery, plakaty lub zdjęcia panoramiczne bez obramowania i automatycznie przycinaj je do wymaganej długości.

- **Dłuższe drukowanie**

Gdy nie drukujesz na papierze w rolce, po prostu umieść 500 arkuszy papieru A4 w podajniku, dzięki czemu nie musisz poświęcać tyle czasu na uzupełnianie papieru i możesz skoncentrować się na codziennych zadaniach biurowych. Taca uniwersalna na 100 arkuszy pozwala na korzystanie z wszechstronnych nośników o gramaturze 220 g/m², a automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy umożliwia szybkie i ekonomiczne drukowanie i skanowanie w formacie A3.

- **Bardziej ekologiczne drukowanie biznesowe**

Urządzenie MFC-J6959DW zostało zaprojektowane z myślą o firmach wymagających wielofunkcyjnej drukarki A3 o niskim zużyciu energii. Bez potrzeby wstępnego podgrzewania jakichkolwiek wewnętrznych komponentów, można nie tylko korzystać z mniejszego zużycia energii, ale także wyjątkowo szybkiego czasu wydruku strony poniżej 5 sekund i prędkości drukowania 30 obrazów na minutę, a wszystko to bez uszczerbku dla najwyższej jakości druku.

- **Ultraszybkie, trwałe i precyzyjne drukowanie**

Opatentowany chip drukujący MAXIDRIVE, dzięki latom skrupulatnych prac inżynierskich, na nowo definiuje technologię druku. Kropelki atramentu są wyrzucane do folii o grubości 40 mikrometrów, generując ciśnienie, które przemieszcza się przez 1680 pojedynczych komór w jednym chipie drukującym, zapewniając ultraszybkie, trwałe i precyzyjne drukowanie.

- **Stworzona z myślą o wydajności**

Urządzenie MFC-J6959DW jest wyposażone w szereg funkcji biznesowych i oferuje szybkie i bezpieczne drukowanie bezpośrednio z telefonu komórkowego za pomocą komunikacji bliskiego zasięgu (NFC). Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie skanowanie bezpośrednio do ulubionych aplikacji biurowych. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm jest wyposażony w inteligentną funkcję wskaźnika stron, która pozwala śledzić poziom zużycia atramentu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER MFC-J6959DW MFP colour ink-jet 25ppm copy 30ppm print 850 sheets USB 2.0 LAN Wi-Fi NFC USB 2.0 host
Brother MFC-J6959DW - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - A3/Ledger (nośnik) - do 25 str/min (kopiowanie) - do 30 str/min (drukowanie) - 850 arkusze - 33.6 Kbps - USB

EAN:	2.0, LAN, USB 2.0 — host, NFC, Wi-Fi(n) 4977766818087
Reklamacje:	12 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu:	Papier zwykły
Technologia druku:	Strumieniowa - kolorowy
Zalecana ilość miesięczna:	3500 str.
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, LAN, USB 2.0 — host, NFC, Wi-Fi(n)
Możliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Skanowanie do e-mail, skanowanie do serwera poczty elektronicznej, skanuj do FTP, skanowanie do SharePoint, skanuj do PDF, skanuj do SMB, skanuj do pamięci USB, automatyczny nożyk, skanowanie do formatu Word, skanowanie do formatu Excel, skanowanie do formatu Powerpoint
Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 25 str/min (mono) / do 16 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Półtony w Skali Szarości:	256
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	N-w-1
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 30 str/min (mono) / do 30 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki (po jednym: błękitny, purpurowy, żółty, czarny)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	4.4 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	4.6 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rodzielczość optyczna:	1200 x 2400 dpi
Rozdzielczość interpolacji:	19200 x 19200 dpi
Głębina koloru:	24-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	48-bit
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Pojemność pamięci odbieranych faksów:	Do 150 stron
Pojemność pamięci przesyłanych faksów:	Do 150 stron
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Tyb korekcji błędów (ECM):	Tak
Przesyłanie typu broadcast:	Tak
Charakterystyka:	Faks internetowy, Duplex Fax, przekazywanie faksów, auto redukcja
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A3/Ledger
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	220 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier błyszczący, papier makulaturowy, koperty, papier fotograficzny, karty
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), Executive (184 x 267 mm), A3 (297 x 420 mm), Legal (216 x 356 mm),

Rozmiar koperty:	ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 200 mm, 90 x 130 mm, 130 x 180 mm Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Pojemność nośników standardowych:	850 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 64 g/m ² - 220 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze waga: 64 g/m ² - 220 g/m ² ADF - 50 arkusze waga: 64 g/m ² - 120 g/m ² Taca wyjściowa - 500 arkusze waga: 64 g/m ² - 120 g/m ² Taca wyjściowa - 100 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 30 str/min (A4) - Czern i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 30 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 21 str/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 16 cali na minę - kolor Kopiowanie: do 25 cali na minę - czarno-biały Skanowanie: do 25 cali na minę (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 25 cali na minę (A4) - kolor Skanowanie: do 36 cali na minę (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 36 cali na minę (A4) - kolor dwustronne Drukowanie: do 10.5 str/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734)
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 — host 1 x LAN
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, automatyczne wykrywanie intruzji, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, blokowanie konfiguracji, filtrowanie IP, sterowanie dostępem do sieci na podstawie portów, ogranicz protokoły sieciowe, bezpieczna blokada funkcji v3, Secure Print, bezpieczny druk przez SSL
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Apple Mac OS X 10.15.x lub nowsza wersja, Linux
Dołączone oprogramowanie:	Brother iPrint&Scan, Brother BR-Admin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	31 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	6.5 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.9 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	5 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	6 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tuszem (czarny) - do 2250 stron ISO/IEC 24711 1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - do 975 stron ISO/IEC 24711 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - do 975 stron ISO/IEC 24711 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - do 975 stron ISO/IEC 24711 BSI
Zgodność ze standardami:	
Standardy ochrony środowiska	
Etykieta Nordic Swan Ecolabel:	Tak
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok Francja: gwarancja ograniczona - 2 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	57.6 cm
Głębokość:	47.7 cm
Wysokość:	44.5 cm
Waga:	28.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Szerokość transportowa:	68.1 cm
Głębokość transportowa:	56.1 cm
Wysokość transportowa:	56.3 cm
Waga transportowa:	34.8 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	51 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.