

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/bundle-dell-pe-t560-chassis-12x35-hp-xeon-silver-4410y-16gb-1x4tb-sata-bezel-broadcom-57414-perc-h755-idrac9-ent-2x1100w-wstd2022-p-276620.html>



Bundle DELL PE T560 Chassis 12x3.5 HP Xeon Silver 4410Y 16GB 1x4TB SATA Bezel Broadcom 57414 PERC H755 iDRAC9 Ent 2x1100W + WSTD2022

Cena brutto	23 043,46 zł
Cena netto	18 734,52 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	9407187
Kod producenta	EMEA_PET560SPL2WSTD2022

Opis produktu

Opis

Specjalnie skonstruowany serwer przyjazny dla biur, maksymalizujący technologie nowej generacji z potężnym procesorem graficznym, aby osiągnąć wydajność na poziomie korporacyjnym.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wprowadzaj innowacje tam, gdzie nigdy nie sądziłeś, że jest to możliwe**
Wdrażaj masowe obliczenia w dowolnym miejscu dzięki potężnemu, bezpiecznemu serwerowi zaprojektowanemu w celu przyspieszenia automatyzacji i innowacji.
- **Przyjazny dla biur i niezwykle wydajny**
Poznaj potężny, dwugniazdowy serwer mainstream typu tower, który jest naprawdę gotowy do zastosowań korporacyjnych.
- **Znajdź równowagę**
Serwer T560 zapewnia zrównoważone możliwości rozbudowy i wydajność dla obciążeń na poziomie korporacyjnym.
- **Stworzony do skalowania**
Zapewnij odporność cybernetyczną na poziomie głównego centrum danych, aby przechowywać, przetwarzać i analizować dane na niewielkiej powierzchni.

Produkt:

Nazwa:

DELL PE T560 Chassis 12x3.5 HP Xeon Silver 4410Y 16GB 1x4TB SATA Bezel Broadcom 57414 PERC H755 iDRAC9 Ent 2x1100W

Opis:

Dell PowerEdge T560 - Serwer - wieża podwójny - 1 x Xeon Silver 4410Y / do 3.9 GHz - RAM 16 GB - HDD 4 TB - Matrox G200 - Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet - monitor: brak - czarny - z 3 Lata Basic Onsite

EAN:

Reklamacje:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ:

Serwer

Usługi powiązane:

3 Lata Basic Onsite

Rodzaj produktu:

Wieża

Skalowalność serwera:

Podwójny

Ilość kieszeni wewnętrznych:

12

Kolor:	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon Silver 4410Y
Częstotliwość zegara:	2 GHz
Max Turbo Speed:	3.9 GHz
Ilość rdzeni:	12-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	30 MB
Pamięć podręczna na procesor:	30 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB (zainstalowane) / 1 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	4000 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	16 (całkowita) / 15 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, Moduł Jednostronny
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	HDD
Pojemność:	1 x 4 TB
Typ interfejsu:	SAS
Prędkość obrotowa:	7200 obr/min
Cechy:	Nearline
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H755 Front
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x 10/25 Gigabit Ethernet SFP28, 2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM57414
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Zintegrowany Zdalny Kontroler Dostępu Dell 9 Enterprise 16 GB
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	12 (całkowity) / 11 (wolna) x 3,5"
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x zarządzanie - micro-USB (złącze iDRAC Direct) 1 x VGA (1 tylne) 1 x zarządzanie - RJ-45 (dedykowane złącze iDRAC) 2 x LAN (10/25 Gigabit Ethernet) (SFP28)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	1100 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	20 cm
Głębokość:	71.31 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
