

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-2228c026aa-canon-pixma-ts5151-wh-eur-p-173265.html>

CANON 2228C026AA Canon PIXMA TS5151 WH EUR



Cena brutto	366,22 zł
Cena netto	297,74 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2896135
Kod producenta	2228C026AA
Kod EAN	4549292090840

Opis produktu

Opis

Seria małych, eleganckich i przystępnych cenowo drukarek umożliwia łatwe drukowanie dokumentów i atrakcyjnych obrazów w domu, a ponadto zapewnia inteligentną łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami, sieciami społecznościowymi i usługami w chmurze. Ręcznie przechylany panel z kolorowym wyświetlaczem i łatwe w użyciu przyciski nawigacji umożliwiają sterowanie pod różnym kątem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Łatwe podłączanie do urządzeń z systemem iOS oraz Android za pomocą interfejsu Wi-Fi i Bluetooth
- Kompaktowa konstrukcja z ręczną regulacją pochylenia panelu dla wygody użytkownika
- Sterowanie za pomocą przycisków sprzętowych i kolorowego wyświetlacza LCD z uproszczonym interfejsem użytkownika
- Dwa podajniki papieru umożliwiają jednoczesną obsługę papieru fotograficznego i zwykłego

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CANON 2228C026AA Canon PIXMA TS5151 WH EUR
Canon PIXMA TS5151 - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy -
strumieniowa - 216 x 297 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) -
do 13 cali na min (drukowanie) - 120 arkusze - USB 2.0, Wi-
Fi(n), Bluetooth - biel
4549292090840
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Kolor obudowy:

Kopiowanie

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Cechy kopiowania:

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

2,5"

Kolor

Tak

USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE

Tak

PIXMA Cloud Link, tryb punktu dostępowego

Biel

400%

25%

99

2 na 1, 4 na 1, dopasowanie do strony, kopiowanie
dokumentów tożsamości, kopia z usuwaniem ramki, bez ramki

Drukowanie

Technologia Inkjet:

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

Konfiguracja pojemnika z atramentem:

Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

4800 x 1200 dpi (kolor)

Do 13 cali na min (mono) / do 6.8 cali na min (kolor)

1 pojemnik z czarnym atramentem, 1 pojemnik z kolorowym

Paleta kolorów atramentu:	(cyjan, magenta, żółty)
Kolor:	Cyjan, magenta, żółty, czarny
Automatyczny dupleks:	4 kolory atramentu
Sposób zarządzania kolorami:	Tak
Skanowanie	Mopria
Element skanujący:	CIS
Rodzielczość optyczna:	1200 x 2400 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	8-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	16-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	216 x 297 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	300 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny, papier błyszczący, papier matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier półbłyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Pojemność nośników standardowych:	120 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 20 arkusze rozmiar: 100 x 150 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 64 g/m ² - 300 g/m ²
	Kaseta na papier - 100 arkusze - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Prędkość:	Drukowanie: do 13 cali na minucę - czarno-biały
	Drukowanie: do 6.8 cali na minucę - kolor
	Drukowanie: 43 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie
	Skanowanie: 14 sek (A4) - kolor
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	14 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	1.5 wat
Różne	
Specyfikacja drukowania bezpośredniego:	PictBridge
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tuszem (żółty/cyjan/magenta)
	1 x pojemnik z tuszem (czarny)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	42.5 cm
Głębokość:	31.5 cm
Wysokość:	14.7 cm
Waga:	6.5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
