

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-2984c009aa-canon-pixma-tr4550-eur-bk-p-173266.html>



CANON 2984C009AA Canon PIXMA TR4550 EUR BK

Cena brutto	307,30 zł
Cena netto	249,84 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3631904
Kod producenta	2984C009AA
Kod EAN	4549292118780

Opis produktu

Opis

Ta kompaktowa i stylowa drukarka wielofunkcyjna umożliwia kopiowanie, skanowanie i faksowanie wielostronicowych dokumentów. Dzięki wysokiej wydajności i bezproblemowej łączności, świetnie sprawdza się w każdym domowym biurze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Inteligentna obsługa drukarki**

Łączność Wi-Fi umożliwia obsługę drukarki z poziomu inteligentnych urządzeń. Jeśli znajdujesz się z dala od sieci Wi-Fi, wystarczy przełączyć się na bezpośrednie połączenie bezprzewodowe.

- **Zwiększona wydajność pracy**

Automatyczny druk dwustronny i podajnik ADF na 20 arkuszy zwiększają wydajność kopiowania i skanowania wielostronicowych dokumentów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CANON 2984C009AA Canon PIXMA TR4550 EUR BK
Canon PIXMA TR4550 - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy -
strumieniowa - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
(oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 8.8 cali na minwę
(drukowanie) - 100 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n) -
czarny
4549292118780
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Strumieniowa - kolorowy

Wyświetlacz LCD

Tak

USB 2.0, Wi-Fi(n)

Tak

Skanowanie do e-mail, PIXMA Cloud Link, skanowanie do
chmury, tryb punktu dostępowego

Czarny

Kolor obudowy:

Kopiowanie

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Cechy kopiowania:

400%

25%

99

2 na 1, 4 na 1, dopasowanie do strony, kopiowanie
dokumentów tożsamości, kopia z usuwaniem ramki,
porównanie, bez ramki

Drukowanie

Technologia Inkjet:

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
4800 x 1200 dpi (kolor)

Maksymalna prędkość drukowania:	Do 8.8 cali na minę (mono) / do 4.4 cali na minę (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	1 pojemnik z czarnym atramentem, 1 pojemnik z kolorowym (cyjan, magenta, żółty)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Kolor:	4 kolory atramentu
Typ atramentu:	Canon ChromaLife100
Automatyczny dupleks:	Tak
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rodzielczość optyczna:	600 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	8-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	16-bit
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Całkowita pojemność pamięci:	Do 50 stron
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	20 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	300 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, papier błyszczący, papier fotograficzny półbłyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 89 x 127 mm, 215.9 x 676 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Pojemność nośników standardowych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 89 x 127 mm - 215.9 x 676 mm waga: 64 g/m ² - 300 g/m ²
Prędkość:	Drukowanie: do 8.8 cali na minę - czarno-biały Drukowanie: do 4.4 cali na minę - kolor Drukowanie: 65 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, Canon Easy-PhotoPrint EX, MP Driver including Scanning Utility
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	8 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	1.6 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	27 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z atramentem (czarny) 1 x pojemnik z atramentem (kolor)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.5 cm
Głębokość:	29.5 cm
Wysokość:	18.9 cm
Waga:	5.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
