

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-3113c009-canon-pixma-g6040-p-183318.html>



CANON 3113C009 Canon PIXMA G6040

Cena brutto	1 398,00 zł
Cena netto	1 136,59 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3742606
Kod producenta	3113C009
Kod EAN	4549292141108

Opis produktu

Opis

Drukarka z uzupełnianymi zbiornikami z atramentem, która zapewnia wysoką wydajność, jakość i funkcjonalność przy niskim koszcie druku w przeliczeniu na stronę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Połączenie wielofunkcyjności, dużej wydajności i zaawansowanej łączności**

Aplikacja Canon PRINT umożliwia drukowanie, skanowanie i kopiowanie oraz łączenie się z chmurą. Udoskonalone butelki umożliwiają uzupełnianie atramentu bez bałaganu, a pojemność na poziomie 350 arkuszy zwykłego papieru wydłuża czas pracy bez przestojów.

- **Wygodna i kompaktowa konstrukcja**

Wielofunkcyjność i uchylny panel przedni z dwuwierszowym wyświetlaczem LCD gwarantują kompaktowość i funkcjonalność konstrukcji - to znakomite rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców działających w domu i dla pracowników małego biura.

- **Inteligentna łączność**

Aplikacja Canon PRINT i usługa PIXMA Cloud Link umożliwiają drukowanie, skanowanie, kopiowanie i korzystanie z serwisów w chmurze. Łączy Ethernet oraz możliwość drukowania za pomocą usług AirPrint (iOS) i Mopria (Android) oraz z systemu Windows 10 Mobile.

- **Pełna integracja**

Baza MIB (Management Information Base) umożliwia zdalne monitorowanie wykorzystania i stanu drukarki oraz poziomu atramentu, zapewniając tym samym pełną kontrolę nad pracą urządzenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CANON 3113C009 Canon PIXMA G6040

Canon PIXMA G6040 - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 13 cali na minucę (drukowanie) - 350 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) 4549292141108

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Wyświetlacz:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

2 wiersze

Monochromatyczny

Wyświetlacz LCD

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Tak

PIXMA Cloud Link, tryb punktu dostępowego, zbiornik tuszu z możliwością uzupełniania

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

5.1 str/min (kolor)

Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Cechy kopiowania:	2 na 1, 4 na 1, dopasowanie do strony, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopia z usuwaniem ramki, bez ramki
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 13 cali na minucę (mono) / do 6.8 cali na minucę (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Kolor:	4 kolory atramentu
Automatyczny dupleks:	Tak
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 2400 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	8-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	16-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Min rozmiar nośnika:	55 x 89 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	300 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier fotograficzny półbłyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101,6 x 101,6 mm, 55 x 91 mm, 101,6 x 152,4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 297 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Pojemność nośników standardowych:	350 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm waga: 64 g/m ² - 300 g/m ² Kaseta na papier - 250 arkusze rozmiar: 148 x 210 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Prędkość:	Drukowanie: do 13 cali na minucę - czarno-biały Drukowanie: do 6.8 cali na minucę - kolor Drukowanie: 45 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie Kopiowanie: do 5.1 cali na minucę - kolor
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.14
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	15 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	1.7 wat
Różne	
Specyfikacja drukowania bezpośredniego:	PictBridge
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	20 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x butelka z tuszem (cyjan) 1 x butelka z tuszem (magenta) 1 x butelka z tuszem (żółty) 3 x butelka z tuszem (czerń pigmentowa)
Wymiary i waga	

Szerokość:	40.3 cm
Głębokość:	36.9 cm
Wysokość:	19.5 cm
Waga:	8.1 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	50.5 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.