

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-g3470-bk-eumemb-mfp-inkjet-11-ppm-mono-6-ppm-color-p-189459.html>

CANON G3470 BK EUM/EMB MFP inkjet 11 ppm mono 6 ppm color



Cena brutto	1 027,24 zł
Cena netto	835,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46178869
Kod producenta	5805C009

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Kolor obudowy:

Kopiowanie

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Cechy kopiowania:

Drukowanie

Technologia Inkjet:

Zbiornik Uzupełniany:

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

Paleta kolorów atramentu:

Kolor:

Skanowanie

Element skanujący:

Rozdzielczość optyczna:

Głębina Skali Szarości:

Głębina koloru:

Wewnętrzna głębina koloru:

Obsługa dokumentów i nośników

CANON G3470 BK EUM/EMB MFP inkjet 11 ppm mono 6 ppm color

Canon PIXMA G3470 MegaTank - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - do napełniania - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 11 cali na minię (drukowanie) - 100 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n) - czarny

24 miesiące w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

1.35"

Monochromatyczny

Wyświetlacz LCD

Tak

USB 2.0, Wi-Fi(n)

Tak

PIXMA Cloud Link

Czarny

400%

25%

99

2 na 1, 4 na 1, dopasowanie do strony, Auto Exposure/Intensity (AE), kopia z usuwaniem ramki, bez ramki, tryb ekonomiczny, Kopia ID

Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

Tak

4800 x 1200 dpi (kolor)

Do 11 cali na minię (mono) / do 6 cali na minię (kolor)

Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment

4 kolory atramentu

CIS

600 x 1200 dpi

8-bit

8-bit

16-bit

Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), DL (210 x 99 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)/Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Min rozmiar nośnika:	55 x 89 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	265 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, wprasowanki, kartki okolicznościowe, papier fotograficzny, kartki, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, papier matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier fotograficzny półbłyszczący, papier kolorowy, magnetyczny papier zdjęciowy, papier zdjęciowy przeklejany
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101,6 x 152,4 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm, 91 x 55 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 101,6 x 152,4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm, 91 x 55 mm
Pojemność nośników standardowych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 55 x 89 mm - 216 x 1200 mm waga: 64 g/m ² - 265 g/m ²
Prędkość:	Drukowanie: do 11 cali na minwę - czarno-biały Drukowanie: do 6 cali na minwę - kolor Drukowanie: 45 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie Kopiuwanie: do 3.2 cali na minwę
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.14.6 - 12
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, Canon Creative Park, Canon Print Service Plug-in for Android, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool, Usługa Druku Canon
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	16 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	1.2 wat
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Asystent Inteligentny:	Asystent Google, Alexa
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	23 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	23 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x butelka z tuszem (cyjan) 1 x butelka z tuszem (magenta) 1 x butelka z tuszem (żółty) 1 x butelka z tuszem (czern pigmentowa)
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.6 cm
Głębokość:	33.7 cm
Wysokość:	17.7 cm
Waga:	6 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	48.5 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.