

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-g3470-wh-eumemb-mfp-inkjet-11-ppm-mono-6-ppm-color-p-188278.html>

CANON G3470 WH EUM/EMB MFP inkjet 11 ppm mono 6 ppm color



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 027,24 zł |
| Cena netto | 835,15 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 46178870 |
| Kod producenta | 5805C029 |

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CANON G3470 WH EUM/EMB MFP inkjet 11 ppm mono 6 ppm color

Canon PIXMA G3470 MegaTank - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - do napełniania - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (oryginalny) - A4/Letter (nośnik) - do 11 cali na minę (drukowanie) - 100 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n) - biel

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Kolor obudowy:

Kopiowanie

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Cechy kopiowania:

24 miesiące w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

1.35"

Monochromatyczny

Wyświetlacz LCD

Tak

USB 2.0, Wi-Fi(n)

Tak

PIXMA Cloud Link

Biel

400%

25%

99

2 na 1, 4 na 1, dopasowanie do strony, Auto Exposure/Intensity (AE), kopia z usuwaniem ramki, bez ramki, Kopia ID

Drukowanie

Technologia Inkjet:

Zbiornik Uzupełniany:

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

Konfiguracja pojemnika z atramentem:

Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

Tak

4800 x 1200 dpi (kolor)

Do 11 cali na minę (mono) / do 6 cali na minę (kolor)

1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)

Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment

4 kolory atramentu

Paleta kolorów atramentu:

Kolor:

Skanowanie

Element skanujący:

Rozdzielczość optyczna:

Głębina Skali Szarości:

Głębina koloru:

CIS

600 x 1200 dpi

8-bit

8-bit

| | |
|---|--|
| Wewnętrzna głębia koloru: | 16-bit |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) |
| Obsługiwane Rozmiary Oryginalne: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Letter |
| Min waga nośnika: | 64 g/m ² |
| Max waga nośnika: | 265 g/m ² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, etykiety, wprasowanki, kartki okolicznościowe, papier fotograficzny, kartki, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, papier matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier fotograficzny półbłyszczący, papier kolorowy, magnetyczny papier zdjęciowy, papier zdjęciowy przeklejany |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 101,6 x 152,4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm, 91 x 55 mm |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
| Format zdjęć bez marginesów: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 101,6 x 152,4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm, 91 x 55 mm |
| Pojemność nośników standardowych: | 100 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 64 g/m ² - 265 g/m ² |
| Prędkość: | Drukowanie: do 11 cali na minę - czarno-biały Drukowanie: do 6 cali na minę - kolor Drukowanie: 45 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie Kopiowanie: do 3.2 cali na minę |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.14.6 - 12 |
| Dołączone oprogramowanie: | Sterowniki i programy użytkowe, Canon Creative Park, Canon Print Service Plug-in for Android, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 100-240 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 16 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 1.2 wat |
| Internet rzeczy (IoT) | |
| Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT): | Tak |
| Asystent Inteligentny: | Asystent Google, Alexa |
| Różne | |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 23 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x butelka z tuszem (czerni pigmentowa) 1 x butelka z tuszem (cyjan) 1 x butelka z tuszem (magenta) 1 x butelka z tuszem (żółty) |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 41.6 cm |
| Głębokość: | 33.7 cm |
| Wysokość: | 17.7 cm |
| Waga: | 6 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 48.5 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10 - 90% RH (non-condensing) |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

za zawarte w nich ewentualne błędy.