

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-i-sensys-mf267dw-color-multi-function-printer-24ppm-a4-p-269375.html>



CANON i-SENSYS MF267dw Color Multi Function Printer 24PPM A4

Cena brutto	1 599,69 zł
Cena netto	1 300,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46153270
Kod producenta	5938C008
Kod EAN	4549292215465

Opis produktu

Opis

Wysokiej jakości, wielofunkcyjna drukarka monochromatyczna z innowacyjnymi funkcjami, zoptymalizowana pod kątem małych i domowych biur. Wyposażona w bardzo wydajną technologię druku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Znakomita wydajność**
Zoptymalizowane pod kątem bardzo dokładnego, a jednocześnie szybkiego drukowania. Mimo niewielkiej, solidnej i stylowej konstrukcji urządzenia te mogą drukować nawet 28 stron na minutę. Szybkość skanowania jest równie imponująca.
- **Solidne zabezpieczenia**
Funkcja weryfikacji systemu podczas uruchamiania chroni urządzenie przed ingerencją i działaniem niedozwolonych programów.
- **Wygodna łączność**
Współpracuje bezprzewodowo z tabletami i smartfonami, ułatwiając udostępnianie zeskanowanych dokumentów i przechowywanie ich.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Wyświetlacz:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Pamięć

Pamięć standardowa:

CANON i-SENSYS MF267dw Color Multi Function Printer 24PPM A4

Canon i-SENSYS MF267dw II - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 28 str/min (kopiowanie) - do 28 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
4549292215465
24 miesiące w serwisie

PCL x 45

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - monochromatyczny

30000 strony

250-2500 str.

6 linii

Wyświetlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Tak

Skanowanie do e-mail, skanuj do PC, skanowanie do chmury

256 MB

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 28 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania:	Do 600 x 600 dpi
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Tryby naświetlenia:	Tekst, zdjęcie, tekst i zdjęcie
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 28 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5e, PCL 6, UFR II LT
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	5.2 sek

Skanowanie

Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Rozdzielczość interpolacji:	9600 x 9600 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	24-bit
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 256 stron
PC faks:	Tak (tylko wysyłanie)
Parametry faksu	
Tyb korekcji błędów (ECM):	Tak
Szybkie wybieranie:	104 stanowisko
Przełącznik telefon / faks:	Tak
Przesyłanie typu broadcast:	114 stanowisk
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, usługa DRPD, automatyczne ponawianie numeru, odbiór zdalny, dostęp typu Dual, raporty zadań faksu

Obsługa dokumentów i nośników

Maks. format oryginału:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	163 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm), Krajobraz A5, B6 (125 x 176 mm)
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych:	50 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Kaseta na papier - 250 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny - 1 arkusz rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 35 arkusze rozmiar: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) waga: 50 g/m ² - 105 g/m ²
Prędkość:	Drukowanie: do 28 str/min (A4) - czarno-biały

	Drukowanie: do 17.8 cali na minię (A4) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 28 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 17.8 cali na minię (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 20 cali na minię - czarno-biały Skanowanie: do 15 cali na minię - kolor
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrowanie IP, filtrowanie adresów MAC, TLS 1.3 Encryption, SNMP 3, SSL, obsługa IPv4, obsługa IPv6
Obsługiwane systemy operacyjne:	Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 11, macOS 10.12 lub nowsza wersja
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	1240 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	4.7 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.7 wat
Różne	
Czas Nagrzewania:	15 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	8.2 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1600 stron - Canon 051 1 x bęben - do 23000 stron
Wymiary i waga	
Szerokość:	39 cm
Głębokość:	40.5 cm
Wysokość:	37.5 cm
Waga:	12.9 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	51 dB (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.