

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-ij-mfp-pixma-g640-color-39-ppm-p-277563.html>

CANON IJ MFP PIXMA G640 Color 3.9 ppm



Cena brutto	1 272,84 zł
Cena netto	1 034,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4167844
Kod producenta	4620C009
Kod EAN	4549292172669

Opis produktu

Opis

PIXMA G640 to wielofunkcyjna drukarka z serii PIXMA G z sześcioma uzupełnianymi zbiornikami na atrament barwnikowy. Umożliwia ekonomiczne drukowanie z niezrównaną fotograficzną jakością i w dużych nakładach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Duże ilości, wysokie standardy, niskie koszty**
Drukarka PIXMA G640 zapewnia prostotę, wszechstronność i doskonałą jakość druku. Umożliwia ekonomiczne drukowanie dużej liczby obrazów w wysokiej jakości.
- **Drukowanie bezprzewodowe**
Drukowanie z urządzeń obsługujących łączność Wi-Fi.
- **Dwuwierszowy wyświetlacz LCD**
Szybkie uzyskiwanie informacji i dostosowywanie ustawień.
- **Kopiowanie i skanowanie**
Wielofunkcyjne rozwiązanie typu 3-w-1: drukowanie, skanowanie i kopiowanie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CANON IJ MFP PIXMA G640 Color 3.9 ppm

Canon PIXMA G640 - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - do napełniania - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 3.9 cali na minucę (drukowanie) - 100 arkusze - Wi-Fi(n), USB 2.0

4549292172669

24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Wyświetlacz:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Kopiowanie

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Cechy kopiowania:

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

2 wiersze

Monochromatyczny

Wyświetlacz LCD

Tak

Wi-Fi(n), USB 2.0

Tak

PIXMA Cloud Link, zbiornik tuszu z możliwością uzupełniania

400%

25%

99

Bez ramki, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopia z usuwaniem ramki, dopasowanie do strony

Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

Tak

Do 4800 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)

Maksymalna prędkość drukowania:	Do 3.9 cali na minę (mono) / do 3.9 cali na minę (kolor)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółć, czerń, czerwień, szarość
Kolor:	6 kolorów atramentu
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	600 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	8-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	16-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	105 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier błyszczący, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier fotograficzny półbłyszczący, papier fine art, papier zdjęciowy przeklejany, magnetyczny papier zdjęciowy, wprasowanki, kartki okolicznościowe, kartki, koperty, papier fotograficzny
Rozmiary obsługiwanych nośników:	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 180 x 250 mm, 200 x 250 mm, 127 x 127 mm, 89 x 89 mm, 55 x 91 mm, 55 x 89 mm, 216 x 1200 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 180 x 250 mm, 200 x 250 mm, 127 x 127 mm, 89 x 89 mm, 55 x 91 mm
Pojemność nośników standardowych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	- 100 arkusze rozmiar: 55 x 89 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Prędkość:	Drukowanie: do 3.9 cali na minę (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 3.9 cali na minę (A4) - kolor Drukowanie: 47 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x, Wi-Fi Direct
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016, Android, iOS, iPadOS, Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15, Chrome OS
Dołączone oprogramowanie:	IJ Printer Assistant Tool, sterowniki i programy użytkowe
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	16 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	1.2 wat
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Asystent Inteligentny:	Alexa, Asystent Google
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	25 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x butelka z tuszem (cyjan) 1 x butelka z tuszem (magenta) 1 x butelka z tuszem (żółty) 1 x butelka z tuszem (czarny) 1 x butelka z tuszem (szary) 1 x butelka z tuszem (czerwony)
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	34 cm
Wysokość:	16.7 cm
Waga:	6.6 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	50.5 dBA (podczas pracy)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.