

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-mf667cdw-laser-multifunction-printer-25ppm-color-a4-p-301731.html>



CANON MF667Cdw Laser Multifunction Printer 25ppm color A4

Cena brutto	1 727,08 zł
Cena netto	1 404,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48101700
Kod producenta	6928C001
Kod EAN	4549292241969

Opis produktu

Opis

Urządzenie Canon i-SENSYS MF667Cdw zostało zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności w każdym środowisku biurowym. Ta wielofunkcyjna drukarka stanowi wszechstronne rozwiązanie do drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania przy zachowaniu wysokiej jakości. Czas rozgrzewania wynosi 13 sekund, a prędkość drukowania sięga 25 stron na minutę. Użytkownicy mogą oczekiwać ostrych wydruków w wysokiej rozdzielczości dzięki maksymalnej rozdzielczości drukowania 1200 x 1200 DPI zarówno dla dokumentów czarno-białych, jak i kolorowych. Opcje łączności obejmują USB 2.0, Gigabit LAN i Wi-Fi, co ułatwia integrację z każdą konfiguracją miejsca pracy. Canon MF667Cdw obsługuje również Apple AirPrint, Google Cloud Print i Mopria Print Service, zapewniając płynne drukowanie z urządzeń mobilnych. Funkcje bezpieczeństwa, takie jak Secure Print, SSL i WPA2-PSK, chronią poufne dokumenty, umożliwiając użytkownikom drukowanie bez obaw. Drukarka posiada certyfikat ENERGY STAR, co czyni ją energooszczędnym wyborem dla firm skupionych na zrównoważonym rozwoju.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne drukowanie mobilne**
Łatwe drukowanie z urządzeń mobilnych za pomocą Apple AirPrint, Google Cloud Print i Mopria Print Service, co ułatwia pracę w podróży.
- **Szybkie drukowanie w wysokiej jakości**
Drukuj z prędkością 25 stron na minutę i maksymalną rozdzielczością 1200 x 1200 DPI, zapewniając wysoką jakość dokumentów i grafiki.
- **Solidne opcje łączności**
Obsługa USB 2.0, Gigabit LAN i Wi-Fi zapewnia elastyczną integrację sieciową i różne opcje połączeń, gwarantując kompatybilność z różnymi konfiguracjami.
- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**
Wyposażone w protokoły Secure Print, SSL i WPA2-PSK, zapewniające ochronę poufnych informacji przez cały czas trwania procesu drukowania.
- **Energooszczędna praca**
Ta drukarka, posiadająca certyfikat ENERGY STAR, została zaprojektowana tak, aby zminimalizować zużycie energii, co pomaga obniżyć zarówno koszty energii, jak i wpływ na środowisko.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CANON MF667Cdw Laser Multifunction Printer 25ppm color A4
Canon i-SENSYS MF667Cdw - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 25 str/min (kopiowanie) - do 25 str/min (drukowanie) - 300 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
4549292241969

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

24 miesiące w serwisie

PCL x 45

Drukarka wielofunkcyjna

Typ faksu:	Papier zwykły
Technologia druku:	Laser - kolorowy
Normatywny cykl pracy(maks.):	30000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	250–2500 str.
Rozmiar przekątnej ekranu:	5"
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Możliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do chmury, skanuj do pamięci USB, skanuj do FTP, skanuj do hosta USB, wsparcie dla Dropboxa, obsługa Dysku Google, obsługa OneDrive
Pamięć	
Pamięć standardowa:	1 GB
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	4 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Półtony w Skali Szarości:	256
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Tryby naświetlenia:	Tekst/zdjęcie/mapa, tekst, wydrukowane zdjęcie
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Oszczędzania tonera, kopia dwustronna, ustawianie zmniejszania/powiększania, regulowana gęstość kopii, N-w-1, kopia z usuwaniem ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopia paszportu, kopia rezerwowa
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	UFR II, PCL 5c, PCL 6, TIFF, JPEG, PDF
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	10.9 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	10.93 sek
Skanowanie	
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Rozdzielczość interpolacji:	9600 x 9600 dpi
Głębina koloru:	24-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	24-bit
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 512 stron
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	281 stanowisko
Przełącznik telefon / faks:	Tak
Przesyłanie typu broadcast:	310 stacji
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, Double Sided Faxing
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	128 x 139.7 mm
Maks. format oryginału:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 128 x 139.7 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76,2 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	200 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, gruby papier, cienki papier, papier błyszczący, pocztówka, papier

Rozmiary obsługiwanych nośników:	kolorowy ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Pojemność nośników standardowych:	300 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Kaseta na papier - 250 arkusze rozmiar: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar: 76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² ADF - 50 arkusze rozmiar: 128 x 139,7 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 50 g/m ² - 105 g/m ² Taca wyjściowa - 150 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 25 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 25 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 15 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 15 str/min (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 25 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 25 str/min (A4) - kolor Kopiowanie: do 15 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 15 str/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 50 str/min - czarno-biały Skanowanie: do 40 cali na minę - kolor
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrowanie IP, ARP, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, SNMP 3
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11, Windows 10, MS Windows Server 2025, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016, macOS 10.15 lub nowsza wersja, Linux
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, Canon Print Service Plug-in for Android, Canon PRINT Business
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 220-240 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	980 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	12 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1 wat
Różne	
Czas Nagrzewania:	13 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	10.5 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	10.6 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 700 stron - Canon 075 Starter 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 500 stron - Canon 075 Starter 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 500 stron - Canon 075 Starter 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 500 stron - Canon 075 Starter
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Wymiary i waga	
Szerokość:	42.5 cm
Głębokość:	46.1 cm
Wysokość:	39.7 cm
Waga:	20.8 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	53 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.