

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-pixma-ts5352a-pink-13ppm-a4-3-in-1-mfp-inkjet-color-printer-p-174134.html>

## CANON PIXMA TS5352a pink 13ppm A4 3-in-1 MFP inkjet color printer



|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>340,17 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>276,56 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4487095</b>                             |
| Kod producenta   | <b>3773C146</b>                            |
| Kod EAN          | <b>4549292197945</b>                       |

### Opis produktu

#### Opis

To eleganckie urządzenie wielofunkcyjne ma współczesną, smukłą konstrukcję z paskiem diod stanu, dzięki czemu ma nowoczesny charakter.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bezproblemowe użytkowanie**

Łatwa konfiguracja drukarki, prosty w obsłudze wyświetlacz OLED i możliwość podłączenia wszystkich inteligentnych urządzeń jednym naciśnięciem przycisku dzięki funkcji połączenia bezprzewodowego.

- **Prawdziwy styl**

Niezwykle atrakcyjny układ kolorystyczny i eleganckie, minimalistyczne wzornictwo z paskiem diod stanu sprawiają, że drukarka jest naprawdę stylowa.

Produkt:

Nazwa:

CANON PIXMA TS5352a pink 13ppm A4 3-in-1 MFP inkjet color printer

Opis:

Canon PIXMA TS5352a - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - 216 x 297 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 13 str/min (drukowanie) - 200 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n) - róż

4549292197945

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku:

Strumieniowa - kolorowy

Rozmiar przekątnej ekranu:

1.44"

Cechy wyświetlacza:

Wyświetlacz OLED

Dostępność Połączenia:

Tak

Interfejs:

USB 2.0, Wi-Fi(n)

Mozliwe AirPrint:

Tak

Cechy urządzenia biurowego:

PIXMA Cloud Link, tryb punktu dostępowego

Kolor obudowy:

Róż

Kopiowanie

Maks. powiększenie dokumentu:

400%

Maks. zmniejszenie dokumentu:

25%

Maks. kopii:

99

Cechy kopiowania:

2 na 1

Drukowanie

Technologia Inkjet:

Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

4800 x 1200 dpi (kolor)

Maksymalna prędkość drukowania:

Do 13 str/min (mono) / do 6.8 str/min (kolor)

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguracja pojemnika z atramentem:       | 1 pojemnik z czarnym atramentem, 1 pojemnik z kolorowym (cyjan, magenta, żółty)                                                                                                                                                                                              |
| Paleta kolorów atramentu:                  | Cyjan, magenta, żółty, czarny                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor:                                     | 4 kolory atramentu                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ atramentu:                             | Canon ChromaLife100                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Automatyczny dupleks:                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skanowanie                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Element skanujący:                         | CIS                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozdzielczość optyczna:                    | 1200 x 2400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębina Skali Szarości:                    | 8-bit                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Głębina koloru:                            | 8-bit                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wewnętrzna głębina koloru:                 | 16-bit                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługa dokumentów i nośników              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maks. format oryginału:                    | 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:           | 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj oryginału:                          | Arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Min rozmiar nośnika:                       | 55 x 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max rozmiar nośnika:                       | A4/Legal                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Min waga nośnika:                          | 64 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max waga nośnika:                          | 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj obsługiwanych nośników:             | Koperty, papier zwykły, wprasowanki, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier półbłyszczący, zdjęcia przylepne, magnetyczny papier zdjęciowy                                                |
| Rozmiary obsługiwanych nośników:           | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm                                                                |
| Rozmiar koperty:                           | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)                                                                                                                                                                                                                      |
| Pojemność nośników standardowych:          | 200 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm waga: 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup><br>Kaseta na papier - 100 arkusze rozmiar: A5 (148 x 210 mm) - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 64 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> |
| Prędkość:                                  | Drukowanie: do 16 str/min - czarno-biały<br>Drukowanie: do 6.8 str/min - kolor<br>Drukowanie: 43 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie                                                                                                                                          |
| Połączenia                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejsy:                                | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności:      | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługiwane systemy operacyjne:            | MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14                                                                                                                                                |
| Dołączone oprogramowanie:                  | Sterowniki i programy użytkowe, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor                                                                                                                                                                           |
| Zasilanie                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymagane napięcie:                         | AC 120/230 V (50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zużycie energii podczas pracy:             | 19 wat                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zużycie energii w trybie czuwania:         | 0.9 wat                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Różne                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Specyfikacja drukowania bezpośredniego:    | PictBridge                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dołączone materiały eksploatacyjne:        | 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - Canon PG-560<br>1 x pojemnik z tuszem (kolor) - Canon CL-561                                                                                                                                                                                |
| Wymiary i waga                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość:                                 | 40.3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość:                                 | 31.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość:                                  | 14.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga:                                      | 6.3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wielkość i waga (ładunek)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość transportowa:                    | 48.15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Głębokość transportowa:                    | 47.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość transportowa:                     | 22.3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga transportowa:                         | 7.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parametry środowiska                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Emisja dźwięku:                            | 43.5 dBA (podczas pracy)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minimalna temperatura pracy:               | 15 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy:              | 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dopuszczalna wilgotność:                   | 10-80% (niekondensująca)                                                                                                                                                                                                                                                     |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.