

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-27-plus-monitor-s2725hsm-27inch-fhd-ips-led-2xhdmispeakers-3yppg-ae-p-306398.html>



DELL 27 Plus Monitor S2725HSM 27inch FHD IPS LED 2xHDMI Speakers 3YPPG AE

Cena brutto	719,39 zł
Cena netto	584,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48167577
Kod producenta	210-BSZF
Kod EAN	5397184962985

Opis produktu

Opis

Monitor Dell Plus S2725HSM został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wciągających wrażeń wizualnych dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi Full HD (1920 x 1080) i szerokiemu kątowemu widzenia wynoszącemu 178 stopni. Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms i częstotliwości odświeżania do 144 Hz monitor ten nadaje się zarówno do codziennego użytku, jak i do gier konkurencyjnych. Ekran z powłoką antyodbłaskową 3H Hard Coating zapewnia zmniejszenie odbić podczas użytkowania, umożliwiając komfortowe i produktywne oglądanie.

Monitor ten jest wyposażony w takie funkcje, jak Dell ComfortView Plus i technologia redukcji niebieskiego światła, które pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo system zarządzania kablami i obsługa interfejsu VESA ułatwiają utrzymanie porządku w miejscu pracy. Dzięki certyfikacji ENERGY STAR i ekologicznej konstrukcji, w tym komponentom niezawierającym rtęci, monitor Dell łączy w sobie wydajność i zrównoważony rozwój, stanowiąc odpowiedzialny wybór w zakresie technologii wyświetlania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz o wysokiej klarowności**

27-calowy wyświetlacz ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080, zapewniającą wyraźny i szczegółowy obraz. Dzięki jasności 300 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 1500:1 użytkownicy mogą cieszyć się żywym obrazem podczas wykonywania różnych zadań.

- **Zwiększony komfort oglądania**

Wyposażony w technologie takie jak Dell ComfortView Plus i technologia redukcji niebieskiego światła, monitor ten pomaga zminimalizować zmęczenie oczu, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich godzin pracy.

- **Elastyczne opcje pozycjonowania**

Dzięki funkcjom pochylania, obrotu i regulacji wysokości wyświetlacz można łatwo dostosować do indywidualnych preferencji dotyczących komfortu, zwiększając wydajność pracy.

- **Efektywne zarządzanie energią**

Model S2725HSM charakteryzuje się energooszczędnością, a jego maksymalny pobór mocy wynosi 43 W, co pomaga obniżyć koszty energii elektrycznej przy zachowaniu wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

DELL 27 Plus Monitor S2725HSM 27inch FHD IPS LED 2xHDMI Speakers 3YPPG AE

Dell Plus S2725HSM - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - 2xHDMI - głośnik(i) - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
5397184962985

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395657>

Klasa D

Wielkość przekątnej:	27"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 144 Hz
Rozstaw pikseli:	0.3114 mm
Pikseli na cal:	82
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB (CIE 1931)
Czas reakcji:	1 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego, wartość ekstremalna), 5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 144 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 163 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Podświetlanie krawędziowe LED, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, Szeroki Kąt Patrzenia, technologia Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, panel bez migotania, tryb Eye comfort
Wymiary (szer./głęb./wys.):	60.969 cm x 20.183 cm x 49.907 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	5.73 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 1.4)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Zgodność z normami:	HDCP 1.4, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa), RoHS, PVC-free, bez BFR, Plug and Play
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	12.8 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	43 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Peripheral Manager (tylko Windows), Dell Display Manager
Wymagany system operacyjny:	Windows 10, Apple macOS 14, Apple macOS 15
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 60.969 cm - głębokość: 20.183 cm - wysokość: 38.907 cm - waga: 5.73 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 60.969 cm - głębokość: 20.183 cm - wysokość: 49.907 cm - waga: 5.73 kg Bez podstawki - szerokość: 60.969 cm - głębokość: 5.887 cm - wysokość: 35.421 cm - waga: 3.95 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	8.08 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Parametry środowiska	diagnostyce zdalnej
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.