

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-alienware-32-monitor-aw3225dm-32inch-qhd-va-led-2xhdmidi-dp-3xusb-3yppg-ae-p-290220.html>



## DELL Alienware 32 Monitor AW3225DM 32inch QHD VA LED 2xHDMI DP 3xUSB 3YPPG AE

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 364,06 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 108,99 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>48018033</b>    |
| Kod producenta   | <b>210-BQWN</b>    |

### Opis produktu

#### Opis

Monitor Dell Alienware 32 Gaming Monitor AW3225DM jest wyposażony w 32-calowy ekran, który zapewnia obraz o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440. Ten monitor jest przeznaczony dla graczy, z częstotliwością V-Sync 180 Hz i szybkim czasem reakcji 1 ms, zapewniając płynną rozgrywkę. Dzięki jasności obrazu 400 cd/m<sup>2</sup> i współczynnikowi kontrastu 3000:1, każdy szczegół ożywa, zapewniając wciągające wrażenia z gry. Monitor jest wyposażony w technologię Low Blue Light i panel bez migotania, dzięki czemu nadaje się do długich sesji grania, jednocześnie zmniejszając zmęczenie oczu. Co więcej, zakrzywiony ekran tworzy bardziej wciągający widok dzięki krzywiznie 1500R. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 zapewnia opcje połączeń, a kompatybilność z AMD FreeSync pomaga wyeliminować rozrywanie ekranu. Dzięki regulowanym opcjom wysokości i pochyleń, użytkownicy mogą dostosować swoją konfigurację do komfortu i optymalnych kątów widzenia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Oszałamiająca grafika**

Wyświetlacz charakteryzuje się gęstością pikseli wynoszącą 93 i obsługuje 1,07 miliarda kolorów, zapewniając żywe efekty wizualne dla wciągającej rozgrywki.

- **Zwiększone kąty widzenia**

Dzięki kątowi widzenia wynoszącemu 178 stopni w poziomie i w pionie, monitor ten zapewnia spójne i żywe kolory w różnych pozycjach.

- **Technologie zapewniające komfort dla oczu**

Technologia Low Blue Light w połączeniu z panelem bez migotania pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich sesji grania, zapewniając komfort.

- **Optymalna wydajność w grach**

Wyposażony w AMD FreeSync i maksymalną częstotliwość odświeżania 180 Hz, monitor zapewnia płynne wrażenia bez rozrywania ekranu podczas szybkich gier.

- **Elastyczna łączność**

Opcje łączności obejmują wiele interfejsów HDMI i DisplayPort, a także wbudowany koncentrator USB 3.2 Gen 1 zapewniający dostęp do urządzeń peryferyjnych i ładowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

DELL Alienware 32 Monitor AW3225DM 32inch QHD VA LED  
2xHDMI DP 3xUSB 3YPPG AE

Alienware 32 Gaming Monitor AW3225DM - Monitor LED -  
gaming - zaokrąglony - 32" (31.5" widoczny) - 2560 x 1440  
QHD @ 180 Hz - VA - 400 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1  
ms - 2xHDMI, DisplayPort - BTO - z 3 lata Basic Hardware  
Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2167431>

Klasa G

Klasa G

|                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość przekątnej:                     | 32"                                                                                                                                                              |
| Wielkość celownika:                      | 31.5"                                                                                                                                                            |
| Zaokrąglony ekran:                       | Tak (1500R)                                                                                                                                                      |
| Technologia Adaptive-Sync:               | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync                                                                                                                                 |
| Wbudowane urządzenia:                    | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.                                                                                                                                |
| Typ panela:                              | VA                                                                                                                                                               |
| Współczynnik kształtu:                   | 16:9                                                                                                                                                             |
| Rozdzielczość natywna:                   | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)                                                                                                              |
| Rozstaw pikseli:                         | 0.2724 mm                                                                                                                                                        |
| Pikseli na cal:                          | 93                                                                                                                                                               |
| Jasność:                                 | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                            |
| Współczynnik kontrastu:                  | 3000:1                                                                                                                                                           |
| Forma HDR:                               | HDR400                                                                                                                                                           |
| Certyfikacja HDR:                        | DisplayHDR 400                                                                                                                                                   |
| Obsługa kolorów:                         | 1,07 miliarda kolorów                                                                                                                                            |
| Paleta Kolorów:                          | 95% DCI-P3 (CIE 1976)                                                                                                                                            |
| Czas reakcji:                            | 1 ms (maks. szary-do-szarego), 2 ms (super szybki szary-do-szarego), 4 ms (szybki szary-do-szarego)                                                              |
| Częstotliwość odświeżania pionowego:     | 48 - 180 Hz                                                                                                                                                      |
| Częstotliwość odświeżania poziomego:     | 30 - 285 kHz                                                                                                                                                     |
| Gaming:                                  | Tak                                                                                                                                                              |
| Poziomy kąt widzenia:                    | 178                                                                                                                                                              |
| Pionowy kąt widzenia:                    | 178                                                                                                                                                              |
| Powłoka ekranu:                          | Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating                                                                                                                                 |
| Technologia podświetlenia:               | Podświetlenie LED                                                                                                                                                |
| Charakterystyka:                         | Obraz w obrazie, obraz po obrazie, tryb konsolowy, technologia Low Blue Light, panel bez migotania, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, 3-stronny bez faset |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):              | 70.742 cm x 23.2 cm x 58.333 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)                                                                                                |
| Waga:                                    | 9.63 kg                                                                                                                                                          |
| Złącza                                   | DisplayPort (HDCP 1.4, HDCP 2.3)                                                                                                                                 |
| Interfejsy:                              | 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3)                                                                                                                                    |
|                                          | USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)                                                                                                                            |
|                                          | USB 3.2 Generacji 1. downstream z ładowaniem Baterii 1.2 (typ A)                                                                                                 |
|                                          | USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)                                                                                                                          |
| Mechaniczne                              |                                                                                                                                                                  |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Wysokość, odchylenie                                                                                                                                             |
| Kąt pochylenia:                          | -5/+21                                                                                                                                                           |
| Regulacja wysokości:                     | 110 mm                                                                                                                                                           |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm                                                                                                                                                     |
| Różne                                    |                                                                                                                                                                  |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, pierścień do zarządzania kablami                                        |
| Akcesoria w zestawie:                    | Naklejka Alienware                                                                                                                                               |
| Dołączone przewody:                      | 1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m                                                                                                   |
|                                          | 1 x kabel HDMI - 1.8 m                                                                                                                                           |
|                                          | 1 x kabel USB 3.2 Generacji 1. - USB z Typ A na Typ B - 1.8 m                                                                                                    |
| Zgodność z normami:                      | Plug and Play, RoHS, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3, TMDS BTO                                         |
| Typ ceny:                                | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           |                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie                                |                                                                                                                                                                  |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                          |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):        | 33 W                                                                                                                                                             |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):               | 33 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):               | 39 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 28 wat                                                                                                                                                           |
| Pobór Mocy (Maksymalny):                 | 90 wat                                                                                                                                                           |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.3 wat                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.3 wat                                                                                                                                                          |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe     |                                                                                                                                                                  |
| Dołączone oprogramowanie:                | Alienware Command Center                                                                                                                                         |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                                                                  |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 70.742 cm - głębokość: 23.2 cm - wysokość: 47.375 cm - waga: 9.63 kg                                                |

|                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 70.742 cm -<br>głębokość: 23.2 cm - wysokość: 58.333 cm - waga: 9.63 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 70.742 cm - głębokość: 12.165 cm -<br>wysokość: 41.867 cm - waga: 6.58 kg |
| Wielkość i waga (ładunek)     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga transportowa:            | 13.67 kg                                                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja producenta          |                                                                                                                                                                                                                              |
| Usługi powiązane:             | 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po<br>diagnostyce zdalnej                                                                                                                                               |
| Parametry środowiska          |                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimalna temperatura pracy:  | 0 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C                                                                                                                                                                                                                        |
| Dopuszczalna wilgotność:      | 10-80% (niekondensująca)                                                                                                                                                                                                     |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.